

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

**N. VA10-CPR-25-04**

1. Code d'identification unique du produit type: **GYPSOTECH-VAPOR-10**
2. Usages prévus: **Produit de transformation secondaire de plaque de plâtre**
3. Fabbriquant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – [www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **4**
6. Norme harmonisée: **EN 14190:2014**  
Organismes notifiés: NA
7. Performances déclarées:

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Résistance au cisaillement - $\uparrow\downarrow$ | <b>NPD</b>                           |
| Réaction au feu – R2F                             | <b>A2,s1-d0</b>                      |
| Facteur de résistance à la vapeur d'eau - $\mu$   | <b>&gt; 10000<br/>(EN ISO 10456)</b> |
| Stabilité des éléments de plafonds - $\downarrow$ | <b>NPD</b>                           |
| Résistance à la flexion – F                       | <b>Conforme</b>                      |

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Résistance aux chocs - $\rightarrow I$ :   | <b>Voir la documentation du fabricant</b> |
| Isolation acoustique aux bruits aérien – R |                                           |
| Absorption acoustique - $\alpha$           |                                           |
| Conductivité thermique - $\lambda$         | <b>0.21 W/mK</b>                          |
| Substances dangereuses - DS                | <b>NPD</b>                                |

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano (TV), 08/04/2025

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
P.IVA n° 03015890268

**FASSA S.r.l.**

GYPSOTECH-VAPOR-10



10

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

**VA10-CPR-25-04**

**EN 14190:2014**

**GYPSOTECH-VAPOR-10**

**Produit de transformation secondaire de plaque de plâtre**

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Résistance au cisaillement - <math>\uparrow\downarrow</math></b> | NPD                       |
| <b>Réaction au feu – R2F</b>                                        | A2,s1-d0                  |
| <b>Facteur de résistance à la vapeur d'eau - <math>\mu</math></b>   | > 10000<br>(EN ISO 10456) |
| <b>Stabilité des éléments de plafonds - <math>\downarrow</math></b> | NPD                       |
| <b>Résistance à la flexion – F</b>                                  | Conforme                  |
| <b>Résistance aux chocs - <math>\rightarrow I</math>:</b>           | Voir la docu-             |
| <b>Isolation acoustique aux bruits aérien – R</b>                   | mentation du fa-          |
| <b>Absorption acoustique - <math>\alpha</math></b>                  | bricant                   |
| <b>Conductivité thermique - <math>\lambda</math></b>                | 0.21 W/mK                 |
| <b>Substances dangereuses - DS</b>                                  | NPD                       |

**FASSA S.r.l.**

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. VA13-CPR-25-04

- Code d'identification unique du produit type: **GYPSOTECH-VAPOR-13**
- Usages prévus: **Produit de transformation secondaire de plaque de plâtre**
- Fabbricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – [www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)**
- Mandataire: Non applicable
- Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **4**
- Norme harmonisée: **EN 14190:2014**  
Organismes notifiés: NA
- Performances déclarées:

|                                                   |                                      |                                            |                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Résistance au cisaillement - $\uparrow\downarrow$ | <b>NPD</b>                           | Résistance aux chocs - $\rightarrow I$ :   | <b>Voir la documentation du fabricant</b> |
| Réaction au feu – R2F                             | <b>A2,s1-d0</b>                      | Isolation acoustique aux bruits aérien – R |                                           |
| Facteur de résistance à la vapeur d'eau - $\mu$   | <b>&gt; 10000<br/>(EN ISO 10456)</b> | Absorption acoustique - $\alpha$           |                                           |
| Stabilité des éléments de plafonds - $\downarrow$ | <b>NPD</b>                           | Conductivité thermique - $\lambda$         | <b>0.21 W/mK</b>                          |
| Résistance à la flexion – F                       | <b>Conforme</b>                      | Substances dangereuses - DS                | <b>NPD</b>                                |

- Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano (TV), 08/04/2025

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
P.IVA n° 03015890268

GYPSOTECH-VAPOR-13



10

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

**VA13-CPR-25-04**

**EN 14190:2014**

**GYPSOTECH-VAPOR-13**

**Produit de transformation secondaire de plaque de plâtre**

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Résistance au cisaillement - $\uparrow\downarrow$ | NPD                       |
| Réaction au feu – R2F                             | A2,s1-d0                  |
| Facteur de résistance à la vapeur d'eau - $\mu$   | > 10000<br>(EN ISO 10456) |
| Stabilité des éléments de plafonds - $\downarrow$ | NPD                       |
| Résistance à la flexion – F                       | Conforme                  |
| Résistance aux chocs - $\rightarrow I$ :          | Voir la docu-             |
| Isolation acoustique aux bruits aérien – R        | mentation du fa-          |
| Absorption acoustique - $\alpha$                  | bricant                   |
| Conductivité thermique - $\lambda$                | 0.21 W/mK                 |
| Substances dangereuses - DS                       | NPD                       |

**FASSA S.r.l.**

Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV) - Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509 - [www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com) - [fassa@fassabortolo.com](mailto:fassa@fassabortolo.com)  
Cap.Soc. € 50.000.000,00 – Reg. impr. TV 02015890268 - C.Fisc./ P.IVA 02015890268