Fassa France

TARIF



TARIF
JANVIER 2026

FASSA BORTOLO

FASSA BORTOLO

QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Tarif Fassa France - Janvier 2026

Toute vente entre Fassa France, société par actions simplifiée dont le siège social est sis Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu, CS 70395 - 92042 PARIS LA DÉFENSE Cedex, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 518 103 510 (ci-après « le Vendeur »), et le Client (ci-après « l'Acheteur »), de Produits distribués par le Vendeur, est régie par les présentes Conditions générales de vente, lesquelles annulent et remplacent tout accord verbal ou écrit précédent et prévalent sur les conditions générales d'achat éventuelles de l'Acheteur.
Les présentes Conditions générales de vente s'appliquent à toute relation commerciale entre le Vendeur et l'Acheteur ainsi qu'à toutes les commandes de Produits, même passées verbalement et transmises au Vendeur, directement ou par l'intermédiaire de ses agents ou représentants. L'Acheteur déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions générales de vente, toute commande impliquant l'acceptation expresse, pleine et entière, et sans réserve desdites Conditions.
Il est précisé que Fassa France et Fassa S.r.l., dont le siège social est sis 3 via Lazzaris - Code Postal 31027 Spresiano (Trévise) Italie, ont conclu un contrat de distribution des Produits pour la France métropolitaine et que Fassa France a chargé Fassa S.r.l. du transport et de la livraison des Produits auprès de ses clients.

1. Commandes

1.1 Le(s) produit(s), la quantité, l'adresse de livraison et l'adresse de facturation doivent être mentionnés dans la commande, laquelle devra faire l'objet d'un document écrit transmis au Vendeur par courrier, fax ou e-mail. Les commandes passées verbalement devront faire l'objet d'une confirmation écrite, selon les conditions susmentionnées, dans un délai de 48 heures.
1.2 Les commandes reçues sont fermes et irrévocables pour l'Acheteur et ce, jusqu'à 60 (soixante) jours à compter de leur réception par le Vendeur. L'acceptation de la commande pourra également être tacite. Dans ce cas, la commande sera réputée acceptée par la livraison de la marchandise au transporteur ou directement à l'Acheteur ou à la personne qu'il aura indiquée.

2. Prix

2.1 Les prix applicables sont ceux en vigueur au jour de la réception de la commande par le Vendeur. Les prix sont indiqués dans le barème des prix joint aux présentes Conditions générales de vente. L'Acheteur déclare et reconnaît en avoir reçu un exemplaire.
2.2 Les prix s'entendent hors taxes. Toute taxe, redevance ou impôt devant être acquitté en application de la réglementation française sont à la charge de l'Acheteur. Les prix s'entendent départ usine. Exclusivement pour enduits et mortiers pour plaques de plâtres, les prix s'entendent rendus pour chargements avec nos moyens de transport et sont équivalents au prix départ usine pour enlèvements avec les moyens du client Il est précisé que les enlèvements à la charge du client ne sont pas praticables sur l'usine de Calliano.
2.3 Les prix pourront être modifiés à tout moment par le Vendeur. Toute modification sera communiquée à l'Acheteur par écrit et moyennant un préavis raisonnable avant son entrée en vigueur. Toute commande passée après l'entrée en vigueur du nouveau prix impliquera l'acceptation expresse de ce dernier par l'Acheteur.

3. Facturation et délais de paiement

3.1 Les factures sont émises tous les 15 (quinze) jours et mentionnent l'ensemble des commandes livrées à l'Acheteur. La facture sera remise à l'Acheteur par tout moyen.
3.2 Le paiement devra intervenir dans un délai de 10 jours à compter de la date d'émission de la facture, sauf accord contraire entre les parties, par virement bancaire ou lettre de change relevée sans acceptation.
3.3 En cas de retard de paiement, total ou partiel, l'Acheteur devra verser au Vendeur des pénalités de retard fixées à 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal en vigueur calculées à compter du jour suivant la date d'exigibilité de la facture et jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 (quarante) euros pour frais de recouvrement, sans qu'une mise en demeure ou sollicitation préalable ne soit nécessaire. Le Vendeur pourra également suspendre toute livraison à venir jusqu'au paiement intégral des factures échues non réglées.
Si le retard de paiement est supérieur à 30 (trente) jours, le contrat pourra être résilié par le Vendeur moyennant une simple notification.
3.4 Toute éventuelle contestation de facture par l'Acheteur devra être adressée par écrit au Vendeur dans un délai de 6 jours ouvrés à compter de la réception de la facture et être accompagnée d'une copie de la commande, du bordereau de livraison et de la facture. Il ne sera fait droit à aucune réclamation ne respectant pas les conditions ci-avant précisées.

4. Livraison et transport

4.1 Les délais de livraison mentionnés dans la confirmation de la commande sont fournis à titre indicatif, un éventuel retard ne pouvant justifier ni la résiliation du contrat ni le versement d'une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit au profit de l'Acheteur.
4.2 Le transport sera effectué selon les modalités établies à chaque livraison d'un commun accord entre les parties.
4.3 Le Vendeur se réserve la faculté de procéder à des livraisons partielles d'une même commande sans que cela ne puisse justifier une sanction ou le versement d'une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit.
4.4 Si l'Acheteur choisit une livraison par retrait (en entrepôt ou tout autre point de retrait), dès sa mise à disposition, le Vendeur informe l'Acheteur par tout moyen de la disponibilité de la commande. En cas de commande non retirée dans un délai de 60 –(soixante) jours, la commande sera annulée de plein droit par le Vendeur, sans formalité préalable.
4.5 En tout état de cause, le Vendeur décline toute responsabilité en cas de retard de livraison du produit dû à une cause de force majeure, à un acte ou à une omission imputable à l'Acheteur.

5. Retour de marchandise

Le délai maximal pour demander un éventuel retour de marchandise ne doit pas dépasser 30 jours à compter de la date effective de livraison de la marchandise. La demande de retour doit impérativement être effectuée par écrit. L'acceptation du retour est à l'entière discrétion du Vendeur. L'acceptation éventuelle du retour est toutefois subordonnée à la vérification préalable de la marchandise par le Vendeur. Ne pourront être acceptées que les marchandises en parfait état, complètes, non utilisées, accompagnées de leurs accessoires et documents, et présentées dans leur emballage d'origine. Ce n'est qu'en cas de vérification conforme que le Vendeur pourra émettre un avoir. Aucun avoir ne sera accordé pour des marchandises incomplètes, endommagées, altérées ou ne respectant pas ces conditions.
Les retours de marchandise au dépôt de Courtry ne seront pas acceptés.

6. Réclamations - Interdiction de compensation

6.1 La marchandise doit être inspectée par l'Acheteur dès sa livraison. Toute réserve pour défaut, manquant ou avarie devra, sous peine d'irrecevabilité, être mentionnée par écrit par l'Acheteur sur les documents de transport ou de livraison, contresignée par le transporteur, au plus tard lors de la livraison, et envoyée au Vendeur dans les 48 heures. Aucune réclamation

ne sera examinée par le Vendeur si ces conditions ne sont pas respectées. Il est obligatoire que toute réclamation – pour être recevable et examinée - soit accompagnée de photos prises lorsque la marchandise est encore dans le camion avant déchargement afin de pouvoir effectuer une évaluation correcte du dommage.
La quantité des produits livrés (à l'exception des plaques de plâtres) devra être vérifiée par l'Acheteur sur une balance publique, en présence du conducteur, en pesant tant le poids brut que la tare.
6.2 Toute réserve pour défaut, avarie ou manquant non apparent lors la livraison devra, sous peine d'irrecevabilité, être signalée au Vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 6 (six) jours ouvrés à compter de sa découverte. L'Acheteur devra également fournir au Vendeur tout élément justificatif.
6.3 L'Acheteur devra laisser la marchandise objet d'une éventuelle réserve à disposition du Vendeur pendant un délai raisonnable afin que ce dernier puisse l'inspecter. Aucun retour ne sera accepté sans autorisation écrite et préalable du Vendeur. En cas de contestation suite au contrôle du Vendeur, seules les analyses réalisées par un organisme choisi d'un commun accord entre les parties, sur les échantillons de produit prélevés dans des containers et ouverts en présence de représentants du Vendeur, feront foi.
6.4 L'existence d'une réclamation sur un produit n'est pas constitutive d'un juste motif pour retarder ou suspendre le paiement ou procéder à un règlement partiel. L'Acheteur ne pourra opposer au Vendeur une compensation entre les sommes dues au Vendeur et une prétendue créance au titre de la garantie fournie par le Vendeur mentionnée à l'article 6.

7. Informations techniques et garantie

7.1 Les spécifications techniques relatives aux produits résultent d'analyses effectuées en laboratoire. L'Acheteur doit toujours vérifier la conformité des produits pour l'usage auquel ils sont destinés. L'Acheteur est seul responsable de leur utilisation. Le Vendeur se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux produits sans préavis.
7.2 Le Vendeur garantit les produits dans la limite des caractéristiques et de la qualité indiquées dans les spécifications techniques, étant précisé que dans la pratique ces dernières peuvent faire l'objet de modifications parfois importantes en fonction des conditions du chantier dans lequel les produits sont utilisés.
7.3 Le Vendeur prend uniquement à sa charge la livraison des marchandises manquantes ou la substitution de la marchandise dont le défaut est avéré. Dans ces deux hypothèses, à la seule discrétion du Vendeur, ce dernier peut également proposer comme alternative une réduction du prix correspondant. Tout autre recours, garantie ou demande d'indemnisation à l'encontre du Vendeur est expressément exclu, y compris - à simple titre indicatif et non-exhaustif - toute demande au titre d'une garantie de commercialisation ou de conformité des marchandises en vue d'une utilisation particulière et/ou toute demande de versement de dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit, et quelle que soit la personne qui entend s'en prévaloir.
7.4 La responsabilité du Vendeur ne pourra être recherchée en cas d'utilisation non conforme du produit aux instructions fournies par le Vendeur, en cas d'utilisation technique incorrecte du produit ou dans des environnements inadaptés ou ne respectant pas les précautions techniques nécessaires.

8. Responsabilité

8.1 Le Vendeur est responsable vis-à-vis de l'Acheteur, dans les limites de la garantie visée à l'article 6, des éventuels dommages immédiats et directs. Il prendra à sa charge ces éventuels dommages et les frais engagés par l'Acheteur jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à la valeur du produit vendu.
8.2 Le Vendeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages indirects de l'Acheteur tels que, à simple titre d'exemple et non exhaustif, manque à gagner, perte de chance, atteinte à l'image ou à la réputation commerciale.

9. Suspension de l'exécution - Résiliation

9.1 En cas d'inexécution de l'Acheteur ou de retard de paiement à quelque titre que ce soit, le Vendeur aura la faculté de suspendre l'exécution de la commande à tout moment et sans préavis, même après confirmation de la commande. Le Vendeur pourra également subordonner la livraison au paiement intégral de la commande ou de toute autre somme due ou encore exiger de l'Acheteur une garantie.
9.2. L'Acheteur devra immédiatement informer le Vendeur de tout changement relatif à sa situation économique, juridique ou financière notamment et de manière non limitative, fusion, scission, apport partiel d'actif, transformation, modification dans la détention du capital ou dans la direction. Si ces changements, déclarés par l'Acheteur ou découverts par le Vendeur, entraînent un risque d'inexécution de la part de l'Acheteur, le Vendeur pourra résilier immédiatement le contrat, et ce sans que l'Acheteur ne puisse prétendre à une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit en lien avec ladite résiliation.

10. Propriété intellectuelle

Les marques et les autres signes distinctifs ou sigles quels qu'ils soient apposés sur les Produits FASSA BORTOLO ou en lien d'une quelconque façon avec Fassa S.r.l et/ou Fassa France sont la propriété de Fassa S.r.l.. Sauf autorisation expresse écrite, toute reproduction ou utilisation par l'Acheteur de la marque « FASSA BORTOLO » et/ou des marques, logos, symboles, signes distinctifs, quels qu'ils soient, apposés sur les produits FASSA BORTOLO ou en lien d'une quelconque façon avec Fassa S.r.l et/ou Fassa France, est interdite.

11. Modifications des Conditions générales de vente

11.1 Les présentes Conditions générales de vente peuvent être modifiées à tout moment par le Vendeur. Toute nouvelle obligation ou renonciation à des droits ne pourra que résulter d'un acte signé par la partie envers laquelle cette obligation ou cette renonciation est invoquée.
11.2 Le fait que le Vendeur ne se prévaut pas de l'une des dispositions des présentes ne pourra être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir par la suite.

12. Force majeure

12.1 En cas d'évènement de force majeure telle que définie à l'article 1218 du Code civil, affectant le Vendeur ou l'Acheteur, la partie affectée devra en informer immédiatement l'autre par lettre recommandée avec avis de réception en lui indiquant la durée prévisible de l'évènement.
12.2 La partie affectée par la force majeure devra prendre toute mesure pour en limiter la durée et les conséquences.
12.3 En cas d'événement de force majeure d'une durée supérieure à trois (3) mois, le Contrat pourra être résilié conformément à l'article 8.

13. Données personnelles

Le Vendeur et l'Acheteur s'engagent à respecter la réglementation applicable à la protection des données personnelles et notamment les dispositions du Règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que ses modifications successives.

14. Loi applicable et tribunal compétent

14.1 Les relations commerciales entre le Vendeur et l'Acheteur sont régies par le droit français, à l'exclusion de toute règle de

conflit de loi.
14.2 Toute contestation, sans exception aucune, relative notamment à l'interprétation, l'application, l'exécution ou la résiliation du contrat entre l'Acheteur et le Vendeur sera soumise à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris, nonobstant la pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

15. Code de l'environnement

15.1 Conformément à l'article R.541-173 du code de l'environnement, les identifiants de Fassa France attestant la conformité du Vendeur à ses obligations sont :
- L'identifiant unique prévu à l'article L.541-10-1 7° du code de l'environnement: FR217994_07ZJLZ
- L'identifiant unique prévu à l'article L.541-10- 13 du code de l'environnement Conformité REP PMCB : FR217994_04XHFU
Répercussion de l'éco-contribution :
La part du coût unitaire que Fassa France supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l'éco-organisme auquel Fassa France adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction.

16. Mise en service du nouveau centre logistique

16.1. À partir du 24 novembre 2025, le nouveau centre logistique de Fassa France, situé en Zone La Régale - Avenue des onze arpents à Courtry (77181), Bâtiment A, sera opérationnel. Il sera destiné à la gestion des approvisionnements pour la clientèle française ainsi que pour les zones limitrophes.
16.2. Le client aura la possibilité de préciser s'il souhaite enlever les commandes au nouveau centre logistique (même des palettes individuelles), ou s'il préfère utiliser le service actuel d'approvisionnement en chargements complets de l'Italie
Les modalités d'accès, de retrait et de gestion des commandes seront définies par des instructions spécifiques, élaborées par la Direction Logistique Fassa France et communiquées aux clients concernés.
16.3. Tarifs applicables
a) Tous les prix s'entendent départ usine. Tous les produit en poudre, à l'exception du système Gypsotech, feront l'objet d'un supplément de 75,00 € par tonne.
b) Le barème des prix des plaques, enduits et mortiers pour plaques de plâtre s'entend hors frais de transport. Les coûts de transport entre le centre logistique et le lieu de livraison choisi par l'Acheteur sont à la charge exclusive de ce dernier.
c) Toutes les autres conditions économiques et commerciales prévues dans le barème des prix en vigueur restent inchangées.
Les présentes dispositions s'appliqueront automatiquement à compter de la mise en service du nouveau centre logistique, prévue le 24 novembre 2025.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Tarif Fassa France - Janvier 2026

Supplément entrepôt

• Courtry *	euro 75,00 par ton.

*à l'exception des enduits et mortiers pour plaques de plâtres (classe de produit 23 et 26)

Palettes en bois

• Prix palettes prémélangés art 9020*	EUR 13,00 pièce
• Prix palettes bois pour mortier fin art 9024	EUR 19,00 pièce
• Prix palette 9048 palette epal consignée*	EUR 10,00 pièce
• Remboursement au même prix si rendue en bon état	

** à considérer uniquement pour les départements 2a et 2b*

Coûts pour interventions techniques sur chantier

• Intervention d'assistance technique sur site	70,00 €/pièce
• Heures de travail de notre technicien	30,00 €/h
• Frais de déplacement de notre technicien	0,60 €/km

TARIFS FORMATION ÉQUIPE/ **MISE EN ŒUVRE** CHAPES

Classe de produits	Descrip. Classe de produits	Tarif journalier	1ère session de formation	2ère session de formation	3ère session de formation	4ère session de formation	à partir de la 5ème session et suivantes	Durée formation équipe	Coût Location équipements
31	SA 500 + E 439 + Béton cellulaire	€ 250 par jour	n.2 techniciens tot.€ 500	si même équipe n° 1 technicien € 250	assist. équipe formée n.1 technicien € 250	assist. équipe formée n° 1 technicien € 250	support n° 1 technicien € 500	6h pour chantiers à moins de 2 heures de distance - si au-delà max. 5h.	Liant - équip. complet = € 300 Chape - Duomix (y compris stator et rotor) = € 200
32	SL 416 + SM 485	€ 250 par jour	n° 2 techniciens tot. € 500	si même équipe n° 1 technicien € 250	assist. équipe formée n° 1 technicien € 250	assist. équipe formée n° 1 technicien € 250	support n° 1 technicien € 500	6h pour chantiers à moins de 2 heures de distance - si au-delà max. 5h.	SL 416 - l41 pour chapes = € 200 SM 485 - Duomix ou l41= € 200
30	SC 420 P	Durée : 1/2 journée € 150	-	-	-	-	-	1/2 journée	MEC30 avec chambre en caoutchouc : Location € 18 pour négoce - € 22 pour entreprise (min. 5 jours)
32	SR 450 + LEGEO MIX	Durée : 1/2 journée € 150	-	-	-	-	-	1/2 journée	MEC30 avec chambre en caoutchouc : Location € 18 pour négoce - € 22 pour entreprise (min. 5 jours)

TARIFICATION SECTEUR TRANSPORTS

Valable du 1er Janvier 2023

FRANCE			de 0 à 4.000 kg	de 4.001 à 8.000 kg	de 8.001 à 14.000 kg	de 14.001 à 24.000 kg	> 24.001 kg
CODE	DÉPARTEMENT	REGION	€/kg	€/kg	€/kg	€/kg	€/kg
01	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	0,134 €	0,083 €	0,070 €	0,061 €	0,052 €
02	Aisne	Hauts-de-France	0,154 €	0,121 €	0,110 €	0,099 €	0,084 €
03	Allier	Auvergne-Rhône-Alpes	0,152 €	0,094 €	0,080 €	0,069 €	0,060 €
04	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	0,131 €	0,058 €	0,051 €	0,046 €	0,040 €
05	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	0,131 €	0,058 €	0,051 €	0,046 €	0,040 €
06	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	0,131 €	0,058 €	0,051 €	0,046 €	0,038 €
07	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	0,141 €	0,087 €	0,074 €	0,064 €	0,058 €
08	Ardennes	Grand Est	0,141 €	0,112 €	0,099 €	0,087 €	0,074 €
09	Ariège	Occitanie	0,157 €	0,102 €	0,092 €	0,080 €	0,069 €
10	Aube	Grand Est	0,154 €	0,100 €	0,090 €	0,078 €	0,068 €
11	Aude	Occitanie	0,148 €	0,091 €	0,078 €	0,067 €	0,058 €
12	Aveyron	Occitanie	0,157 €	0,102 €	0,092 €	0,080 €	0,069 €
13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	0,139 €	0,095 €	0,079 €	0,070 €	0,046 €
14	Calvados	Normandie	0,181 €	0,143 €	0,133 €	0,121 €	0,104 €
15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	0,170 €	0,110 €	0,099 €	0,086 €	0,075 €
16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	0,161 €	0,126 €	0,116 €	0,103 €	0,088 €
17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	0,161 €	0,126 €	0,116 €	0,103 €	0,088 €
18	Cher	Centre -Val de Loire	0,163 €	0,106 €	0,095 €	0,083 €	0,069 €
19	Corrèze	Nouvelle-Aquitaine	0,156 €	0,101 €	0,091 €	0,079 €	0,068 €
21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	0,148 €	0,091 €	0,078 €	0,067 €	0,058 €
22	Côtes-d'Armor	Bretagne	0,178 €	0,140 €	0,131 €	0,118 €	0,104 €
23	Creuse	Nouvelle-Aquitaine	0,156 €	0,101 €	0,091 €	0,079 €	0,067 €
24	Dordogne	Nouvelle-Aquitaine	0,144 €	0,114 €	0,101 €	0,089 €	0,075 €
25	Doubs	Bourgogne-Franche-Comté	0,145 €	0,090 €	0,077 €	0,066 €	0,057 €
26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	0,128 €	0,080 €	0,067 €	0,058 €	0,050 €
27	Eure	Normandie	0,156 €	0,122 €	0,111 €	0,100 €	0,084 €
28	Eure-et-Loir	Centre -Val de Loire	0,144 €	0,114 €	0,101 €	0,089 €	0,075 €
29	Finistère	Bretagne	0,181 €	0,143 €	0,133 €	0,121 €	0,106 €

TARIFICATION SECTEUR TRANSPORTS

Valable du 1er Janvier 2023

FRANCE			de 0 à 4.000 kg	de 4.001 à 8.000 kg	de 8.001 à 14.000 kg	de 14.001 à 24.000 kg	> 24.001 kg
CODE	DÉPARTEMENT	REGION	€/kg	€/kg	€/kg	€/kg	€/kg
30	Gard	Occitanie	0,134 €	0,083 €	0,070 €	0,060 €	0,050 €
31	Haut-Garonne	Occitanie	0,157 €	0,102 €	0,092 €	0,080 €	0,069 €
32	Gers	Occitanie	0,157 €	0,102 €	0,092 €	0,080 €	0,072 €
33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	0,149 €	0,118 €	0,104 €	0,092 €	0,078 €
34	Hérault	Occitanie	0,134 €	0,083 €	0,070 €	0,060 €	0,050 €
35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	0,175 €	0,137 €	0,129 €	0,116 €	0,102 €
36	Indre	Centre -Val de Loire	0,144 €	0,114 €	0,101 €	0,089 €	0,075 €
37	Intre-et-Loire	Centre -Val de Loire	0,144 €	0,114 €	0,101 €	0,089 €	0,078 €
38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	0,128 €	0,080 €	0,067 €	0,058 €	0,050 €
39	Jura	Bourgogne-Franche-Comté	0,145 €	0,090 €	0,077 €	0,066 €	0,057 €
40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	0,149 €	0,118 €	0,104 €	0,092 €	0,078 €
41	Loir-et-Cher	Centre -Val de Loire	0,144 €	0,114 €	0,101 €	0,089 €	0,075 €
42	Loire	Auvergne-Rhône-Alpes	0,134 €	0,083 €	0,070 €	0,060 €	0,052 €
43	Haute-Loire	Auvergne-Rhône-Alpes	0,152 €	0,094 €	0,080 €	0,069 €	0,060 €
44	Loire-Atlantique	Pays-de-Loire	0,163 €	0,127 €	0,117 €	0,104 €	0,088 €
45	Loiret	Centre -Val de Loire	0,163 €	0,106 €	0,095 €	0,083 €	0,071 €
46	Lot	Occitanie	0,144 €	0,114 €	0,101 €	0,089 €	0,075 €
47	Lot-et-Garonne	Nouvelle-Aquitaine	0,144 €	0,114 €	0,101 €	0,089 €	0,075 €
48	Lozère	Occitanie	0,148 €	0,091 €	0,078 €	0,067 €	0,058 €
49	Maine-et-Loire	Pays-de-Loire	0,163 €	0,127 €	0,117 €	0,104 €	0,088 €
50	Manche	Normandie	0,181 €	0,143 €	0,133 €	0,121 €	0,104 €
51	Marne	Grand Est	0,141 €	0,112 €	0,099 €	0,087 €	0,074 €
52	Haute-Marne	Grand Est	0,154 €	0,100 €	0,090 €	0,078 €	0,068 €
53	Mayenne	Pays-de-Loire	0,163 €	0,127 €	0,117 €	0,104 €	0,088 €
54	Meurthe-et-Moselle	Grand Est	0,161 €	0,105 €	0,094 €	0,082 €	0,071 €
55	Meuse	Grand Est	0,161 €	0,105 €	0,094 €	0,082 €	0,071 €
56	Morbihan	Bretagne	0,178 €	0,140 €	0,131 €	0,118 €	0,104 €
57	Moselle	Grand Est	0,161 €	0,105 €	0,094 €	0,082 €	0,071 €

TARIFICATION SECTEUR TRANSPORTS

Valable du 1er Janvier 2023

FRANCE			de 0 à 4.000 kg	de 4.001 à 8.000 kg	de 8.001 à 14.000 kg	de 14.001 à 24.000 kg	> 24.001 kg
CODE	DÉPARTEMENT	REGION	€/kg	€/kg	€/kg	€/kg	€/kg
58	Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	0,148 €	0,091 €	0,078 €	0,067 €	0,058 €
59	Nord	Hauts-de-France	0,154 €	0,121 €	0,110 €	0,099 €	0,084 €
60	Oise	Hauts-de-France	0,154 €	0,121 €	0,110 €	0,099 €	0,079 €
61	Orne	Normandie	0,181 €	0,143 €	0,133 €	0,121 €	0,104 €
62	Pas-de-Calais	Hauts-de-France	0,154 €	0,121 €	0,110 €	0,099 €	0,084 €
63	Puy-de-Dôme	Auvergne-Rhône-Alpes	0,152 €	0,094 €	0,080 €	0,069 €	0,060 €
64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	0,149 €	0,118 €	0,104 €	0,092 €	0,078 €
65	Hautes-Pyrénées	Occitanie	0,144 €	0,114 €	0,101 €	0,089 €	0,075 €
66	Pyrénées-Orientales	Occitanie	0,148 €	0,091 €	0,078 €	0,067 €	0,060 €
67	Bas-Rhin	Grand Est	0,152 €	0,094 €	0,080 €	0,069 €	0,060 €
68	Haut-Rhin	Grand Est	0,152 €	0,094 €	0,080 €	0,069 €	0,060 €
69	Rhône	Auvergne-Rhône-Alpes	0,128 €	0,080 €	0,067 €	0,058 €	0,050 €
70	Haute-Saône	Bourgogne-Franche-Comté	0,145 €	0,090 €	0,077 €	0,066 €	0,057 €
71	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	0,148 €	0,091 €	0,078 €	0,067 €	0,058 €
72	Sarthe	Pays-de-Loire	0,163 €	0,127 €	0,117 €	0,104 €	0,088 €
73	Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	0,128 €	0,080 €	0,067 €	0,058 €	0,050 €
74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	0,128 €	0,080 €	0,067 €	0,058 €	0,050 €
75	Paris	Île-de-France	0,143 €	0,113 €	0,100 €	0,088 €	0,075 €
76	Seine-Maritime	Normandie	0,156 €	0,122 €	0,111 €	0,100 €	0,084 €
77	Seine-et-Marne	Île-de-France	0,143 €	0,113 €	0,100 €	0,088 €	0,075 €
78	Yvelines	Île-de-France	0,143 €	0,113 €	0,100 €	0,088 €	0,075 €
79	Deux-Sèvres	Nouvelle-Aquitaine	0,161 €	0,126 €	0,116 €	0,103 €	0,088 €
80	Somme	Hauts-de-France	0,154 €	0,121 €	0,110 €	0,099 €	0,084 €
81	Tarn	Occitanie	0,157 €	0,102 €	0,092 €	0,080 €	0,069 €
82	Tarn-et-Garonne	Occitanie	0,157 €	0,102 €	0,092 €	0,080 €	0,069 €
83	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur	0,139 €	0,095 €	0,079 €	0,070 €	0,046 €
84	Vaucluse	Provence-Alpes-Côte d'Azur	0,139 €	0,095 €	0,079 €	0,070 €	0,046 €
85	Vendée	Pays-de-Loire	0,163 €	0,127 €	0,117 €	0,104 €	0,088 €

TARIFICATION SECTEUR TRANSPORTS

Valable du 1er Janvier 2023

FRANCE			de 0 à 4.000 kg	de 4.001 à 8.000 kg	de 8.001 à 14.000 kg	de 14.001 à 24.000 kg	> 24.001 kg
CODE	DÉPARTEMENT	REGION	€/kg	€/kg	€/kg	€/kg	€/kg
86	Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0,148 €	0,117 €	0,103 €	0,091 €	0,077 €
87	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0,143 €	0,113 €	0,100 €	0,088 €	0,075 €
88	Vosges	Grand Est	0,165 €	0,102 €	0,087 €	0,075 €	0,065 €
89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	0,161 €	0,105 €	0,094 €	0,082 €	0,071 €
90	Territoire de Belfort	Bourgogne-Franche-Comté	0,157 €	0,102 €	0,092 €	0,080 €	0,069 €
91	Essonne	Île-de-France	0,143 €	0,113 €	0,100 €	0,088 €	0,075 €
92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	0,143 €	0,113 €	0,100 €	0,088 €	0,075 €
93	Seine-St-Denis	Île-de-France	0,143 €	0,113 €	0,100 €	0,088 €	0,075 €
94	Val-de-Marne	Île-de-France	0,143 €	0,113 €	0,100 €	0,088 €	0,075 €
95	Val-d'Oise	Île-de-France	0,143 €	0,113 €	0,100 €	0,088 €	0,075 €
2A	Corse-du Sud	Corse	0,085 €	0,085 €	0,085 €	0,085 €	0,085 €
2B	Haute-Corse	Corse	0,075 €	0,075 €	0,075 €	0,075 €	0,075 €
MC	Montecarlo	Principauté de Monaco	0,131 €	0,058 €	0,051 €	0,046 €	0,038 €

TARIFICATION SECTEUR TRANSPORTS - EN VRAC

Valable du 1er Mars 2023

MINIMUM TAXABLE PAR TONNE

En vrac 24 tonnes

FRANCE			En Vrac 24.000 kg
CODE	DÉPARTEMENT *	REGION	€\TN
MC	Montecarlo	Principauté de Monaco	44,00 €
06	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	40,00 €
83	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur	50,00 €
13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	60,00 €
73	Savoie	Rhône-Alpes	56,00 €
74	Haute-Savoie	Rhône-Alpes	56,00 €

* Les frais de transport de matériaux en vrac dans d'autres départements doivent être convenus avec le bureau logistique
Le prix pour le placement Silos et pour les services supplémentaires est sur demande. En cas d'intérêt, merci de contacter votre commercial de zone.

Frais de stationnement (tarif horaire 70,00 euros) :

- appliquables au delà de deux heures pour dechargement camion complet
- appliquables au delà d'une heure pour dechargement camion partiel

SOMMAIRE TARIF

Produit	Page
A 50	85
A 64 R-EVOLUTION	46
A 81	139
A 96	86
ACTIVE ONE	62
AD 8	125
ADYS	126
ADYTEX RS	126
AG 15	41
AL 88	85
AP 71 TECH	125
AQUAZIP BLOCK	122
AQUAZIP ELASTOBAND	119
AQUAZIP FLOOR&WALL	119
AQUAZIP GE 97	118
AQUAZIP MO 660	119
AQUAZIP ONE	118
AQUAZIP RDY	118
AT 99 MAXYFLEX	123
AZ 59 FLEX	123
BAGUETTE D'ANGLE EN PVC 100 % RECYCLÉ	95
BAGUETTE D'ANGLE EN PVC	95
BAGUETTE D'ANGLE EN PVC AVEC LARMIER DIAGONAL	96
BAGUETTE D'ANGLE EN PVC AVEC LARMIER VERTICAL	96
BAGUETTE D'ANGLE EN PVC EN ROULEAU	96
BAGUETTE D'ANGLE EN PVC POUR ARC	96
BANDE ADHÉSIVE POUR SYSTÈMES AQUAZIP®	120
BASECOLL	84
BASECOLL MONO	84
BETONCINO RS 20	142
BETONCINO RS 30	142
BETONCINO RS 40	143
BIO-INIEZIONE M10	50
BIO-INTONACO DI FONDO	22
BIO-INTONACO FINE	36
BIO-MALTA DI ALLETTAMENTO M5	16
BIO-MALTA STRUTTURALE M10	50
BIO-RINZAFFO	22
BOUCHON D'ANCRAGE D'ÉCHAFAUDAGE	103
C 285 BETON-E	56
CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5	17
CALE DE 0-5 MM	134
CANALISATION FRONTALE POUR SYSTÈMES AQUAZIP®	121
CANALISATION VERTICALE POUR SYSTÈMES AQUAZIP®	121
CARTONS POUR ESSAIS COULEUR	80

Produit	Page
CHAUX AÉRIENNE	146
CLIPS POUR PROFILÉS DE DÉPART	93
COLLE POLYURÉTHANE	99
CR 90	117
CROISILLONS EN CROIX POUR CARREAUX	134
CROISILLONS EN « T » POUR CARREAUX	134
CUVETTE DE LAVAGE POUR ÉPONGES	138
DESIDERI CRISTALLO	69
DESIDERI LUCE	68
DESIDERI MINERALE	69
DESIDERI PERLA	68
DESIDERI PROTETTIVO	70
DESIDERI VELO	70
DESIDERI VELLUTO	67
E 439	111
ECO-LIGHT 950	86
ÉPONGES POUR MORTIERS DE JOINTOIEMENT À BASE DE CIMENT	137
ÉPONGES POUR MORTIERS DE JOINTOIEMENT À BASE EPOXY	137
EVOC MATT	73
EVOC SATIN	73
FA 249	54
FASSA COMBI FIX H1	90
FASSA EPOXY 300	48
FASSA ISO-DART	102
FASSA K1-PU	100
FASSA K-OVER PLUS 3.30	40
FASSA ONE DRY	34
FASSA PAINT VELOURS	75
FASSA PRIMER SOL3	115
FASSA QUADROLINE PSE	100
FASSA QUADROLINE PU	101
FASSA ROND 140	88
FASSA ROND 90	88
FASSA SOL3	115
FASSA START FIX	91
FASSA STOP-EPS	89
FASSA TOP FIX 2G	88
FASSA TPE 170	48
FASSA TRA-WIK-ALU-RL	99
FASSA UMP-ALU-TR	99
FASSA VARIQ	101
FASSA VARIR	101
FASSA VARIZ	101
FASSA WOOD FIX	90
FASSACEM	113
FASSA-CLEAN PLUS	133

Produit	Page
FASSACOL FIBER FLEX	124
FASSACOL LATEX S2	126
FASSACOUCHE	29-30
FASSADVANCE PROTECTION	55
FASSAFER MONO	47
FASSAFILL EPOXY	131
FASSAFILL EPOXY CLEANER	133
FASSAFILL LARGE	130
FASSAFILL MEDIUM	129
FASSAFILL SMALL	128
FASSAFLASH	106
FASSAFLOOR EPOXY REPAIR	117
FASSAFLOOR LA 8.30	114
FASSAFLOOR LIGHT 300	110
FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA	116
FASSAFLOOR SV 472 PRO	112
FASSAFOAM	137
FASSAJOINT 1H	106
FASSAJOINT 2H	107
FASSAJOINT 3H	107
FASSAJOINT 8H	107
FASSAJOINT IDÉAL 3.5	106
FASSAKOLL	20
FASSANET 160	94-120
FASSANET 370	94
FASSANET FLOOR	117
FASSASIL NTR PLUS	132
FASSATAPE	97
FASSATNT 80	120
FASSIL F 328	63
FASSIL P 313	63
FASSIL R 336	64
FAST 299	72
FIBER MST 20	117
FINITURA 750	38
FINITURA IDROFUGATA 756	39
FLEXYTHERM 11	86
FORÊT POUR BRIQUE CREUSE	91
FRAISE POUR ASSAINISSEMENT	91
FRAISE POUR FASSA DORONDO	98
FRAISE POUR FASSA ZYRILLO	98
FX 526	54
GAPER 3.30	115
GEOACTIVE EASY REPAIR 500	44
GEOACTIVE FLUID B 530 C	45
GEOACTIVE JET T BLACK	48
GEOACTIVE LEGANTE	47
GEOACTIVE R4 10	44

Produit	Page
GEOACTIVE R4 40	44
GEOACTIVE R-EVOLUTION 6	46
GEOACTIVE TOP B 525	45
GYPSOFILLER	108
GYPSOMAF	108
GYPSOPAINT	75
IM 560	37
IMPRIMANTE DYMO POUR SYSTÈME TINTOMÉTRIQUE	80
INTONACO 700	23
INTONACO MACROPOROSO 717	33
IP 10	39
IS 510	62
JOINT DE DILATATION HORIZONTAL EN PVC	97
JOINT DE DILATATION VERTICAL EN PVC	96
JOINT DE DILATATION VERTICAL EN PVC 100 % RECYCLÉ	97
JOINTS ÉLASTIQUES AVEC PVC	136
K 1710	22
KB 13	23
KC 1	24
KD 2	25
KI 7	26
KIT 100 LEVEL CUP	135
KIT ÉLEMENTS DE MONTAGE POUR FASSA DORONDO	102
KIT ÉLEMENTS DE MONTAGE POUR FASSA ZYRILLO	103
KIT NEW LEVEL TILE	135
KR 100	25
KS 9	24
KZ 35 ZOCCOLATURA SOLFATORESISTENTE	33
LATEX DR 843	133
LC7 BIOLISCIO	36
LC7 RASOLISCIO	39
LEGANTE PER INIEZIONI 790	50
LEGEO MIX	113
LEVEL BASE	135-136
MALAXEURS ÉLECTRIQUES MANUELS	127
MALAXEURS POUR COLLES	127
MALTA FACCIA A VISTA 767	17
MALTA STRUTTURALE NHL 712	51
MALTA STRUTTURALE NHL 777	51
MB 60	16
MIKROS 001	71
MIXER POUR SYSTÈME TINTOMÉTRIQUE	79-80
MM 100	18
MM 30	19
MORTIER POUR MAÇONNERIE	18

SOMMAIRE TARIF

Produit	Page
MP 220	18
MR 287	58
MS 20	19
MV 40	19
NUANCIERS FASSAFILL	139
NUANCIERS SYSTÈME COULEUR	81
ORDINATEUR POUR SYSTÈME TINTOMÉTRIQUE	80
OUTILLAGES POUR LE MONTAGE PAR ENCASTREMENT DE FASSA TOP FIX 2G	89
OUTILS DE FRESAGE 90 MM POUR CYLINDRE DE MONTAGE	98
PAC 272	28
PANNEAU ISOLANT EN FIBRE DE BOIS 110	87
PANNEAU ISOLANT EN LAINE DE ROCHE	87
PANNEAU ISOLANT EN PSE	87
PANNEAU ISOLANT EN PSE GRAPHITÉ	87
PANNEAU ISOLANT POUR SOUBASSEMENTS	87
PÀTES COLORANTES POUR L'INTÉRIEUR	78
PÀTES COLORANTES POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR	78
PIGMENTO 013	71
POTHOS 003	74
PRIMER DG 74	116
PROFILÉ DE COUVERTURE EN ALUMINIUM	93
PROFILÉ DE DÉPART EN ALUMINIUM	92
PROFILÉ DE DÉPART EN PVC AJUSTABLE	92
PROFILÉ DE FERMETURE EN ALUMINIUM	93
PROFILÉ DE JONCTION CONTINU EN PVC	97
PROFILÉ EN PVC POUR MENUISERIES	98
PROFILÉ EN PVC POUR MENUISERIES AVEC COMPRIBANDE	98
PRO-MST	116
PX 505	57
RACCORD POUR PROFILÉS DE DÉPART	92
RAPID MAXI S1	122
RAVOIRAGE ALLÉGÉ (CALCESTRUZZO CELLULARE)	110
RB 101	37
RB 201	38
RB 301	38
RENOVA BR 575	46
RF 100	37
RICORDI CALCE A PENNELLO	66
RICORDI MARMO	65
RICORDI MATERIA	65
RICORDI PIETRA FINE	67
RICORDI STUCCO	66
RINZAFFO 720	23
RONDELLE POUR PANNEAUX EN LAINE DE ROCHE	89
RONDELLE POUR PANNEAUX EN PSE	89
RONDELLE POUR PANNEAUX EN PSE GRAPHITÉ	89
RR 32	25
RSR 421	59
RT 35	143
RTA 549	61
RX 561	60
S 605	36
S 627	34
S 639	32
S 641	33
S 650	32
SA 500	112
SB 568	144
SC 420 P	112
SCAGLIOLA	27
SCAGLIOLA PRONTA	28
SICURA G3	74
SILENS GP 1	111
SILENS NA 1	111
SILENS STA 10	110
SL 416	114
SM 485	114
SP 22	24
SPATULE À PÂTE AVEC OUVRE-COUVERCLE	81
SPATULE AMÉRICAINE POUR POSE SOLS ET REVÊTEMENTS	120
SPATULES EN CAOUTCHOUC POUR POSE SOLS ET REVÊTEMENTS	138
SPATULES POUR POSE ADHÉSIFS ET MORTIERS-COLLES	127
SPECIAL RAPID	124
SPECIAL WALL B 550 M	45
SR 450	113
SUPER STUCCO	40
TINTOMÈTRES	79
TREILLIS D'ARMATURE FAÇONNÉ POUR LES ANGLES	95
TREILLIS D'ARMATURE PRÉFORMÉ EN TRAPÈZE	94
TREILLIS D'ARMATURE PRÉFORMÉ EN TRIANGLE	94
TREILLIS D'ARMATURE PRÉFORMÉ SUR DEUX CÔTÉS	95
TREILLIS D'ARMATURE PRÉFORMÉ SUR UN CÔTÉ	95
Z 161	26
ZB 23	27
ZF 12	26
ZL 25	40
ZM 136	27

SYSTÈME CONSTRUCTION

SYSTÈME CONSTRUCTION

CONSOLIDATION PAR INJECTION

LEGANTE PER INIEZIONI 790

Voir Système de Consolidation et Renforcement Structurel

GAMME NOVANTICA - Produits sans ciment, à base de chaux et pouzzolane

BIO-INIEZIONE M10

Voir Système de Consolidation et Renforcement Structurel

BIO-MALTA DI ALLETTAMENTO M5



Mortier de montage M5 à base de chaux aérienne et d'éco-pouzzolane, sans ciment, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	Rendement env. 16,5 q de mortier sec pour obtenir 1.000 l de mortier mouillé (avec 1 sac de 25 kg on obtient env. 15 l de mortier mouillé)
Granulométrie	< 3 mm

CERTIFICATO N. P683

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1330T1	25 kg 56 cond./palette	**0,43 €/kg**	**10,75 (602,00)**

GAMME PURACALCE - Produits à base de chaux aérienne

MB 60



Mortier naturel blanc pour maçonnerie avec briques apparentes, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 16 q de mortier sec pour obtenir 1000 l de mortier mouillé (avec 1 sac de 25 kg, on obtient env. 15,5 l de mortier mouillé)
Granulométrie	< 1,5 mm

Code Art.	Couleur		Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1605	BLANC		25 kg 56 cond./palette	**326,86 €/t**	**8,17 (457,60)**
607	BLANC		En silo**	**370,58 €/t**	**-**
629T2*	JAUNE ANTIQUE		25 kg 56 cond./palette	**458,23 €/t**	**11,46 (641,52)**
629T3*	G 201		25 kg 56 cond./palette	**458,23 €/t**	**11,46 (641,52)**
629T4 *	O 256		25 kg 56 cond./palette	**458,23 €/t**	**11,46 (641,52)**
629T5 *	R 212		25 kg 56 cond./palette	**458,23 €/t**	**11,46 (641,52)**

Code Art.	Couleur		Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
629T6 *	F 267		25 kg 56 cond./palette	**458,23 €/t**	**11,46 (641,52)**
629T7 *	C 223		25 kg 56 cond./palette	**458,23 €/t**	**11,46 (641,52)**
629T8	M 234		25 kg 56 cond./palette	**458,23 €/t**	**11,46 (641,52)**

*** Disponible sur commande avec une quantité minimale de 4 palettes et 8 jours ouvrables de préavis.**
****Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

EX NOVO RESTAURATION MONUMENTS HISTORIQUES

CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5



Chaux hydraulique naturelle NHL 3.5

Masse volumique	2500 à 2700 kg/m³

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1235U1	25 kg 60 cond./palette	**560,00 €/t**	**14,00 (840,00)**

MALTA FACCIA A VISTA 767



Mortier naturel pour murs avec briques apparentes, hydrofugé, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 16,5 q de mortier sec pour obtenir 1.000 l de mortier mouillé (avec un sac de 25 kg, on obtient env. 15 l de mortier mouillé)
Granulométrie des agrégats	< 1,5 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
767T1	25 kg 56 cond./palette	**462,00 €/t**	**11,55 (646,80)**

MALTA STRUTTURALE NHL 712

Voir Système de Consolidation et Renforcement Structurel

MALTA STRUTTURALE NHL 777

Voir Système de Consolidation et Renforcement Structurel

PRODUITS TRADITIONNELS

MP 220



Mortier-ciment à haute résistance, pour maçonnerie

Rendement	env. 17 q de mortier sec pour obtenir 1 000 l de mortier mouillé (avec un sac de 25 kg, on obtient env. 14,5 l de mortier mouillé)
Masse volumique de la poudre	env. 1.500 kg/m³
Granulométrie	< 3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
612T1	25 kg 56 cond./palette	**178,03 €/t**	**4,45 (249,24)**
613	En silo*	**171,79 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

MM 100



Mortier à base de ciment pour maçonnerie

Rendement	env. 17 q de mortier sec pour obtenir 1 000 l de mortier mouillé (avec un sac de 25 kg, on obtient env. 14,5 l de mortier mouillé)
Masse volumique de la poudre	env. 1.500 kg/m³
Granulométrie	< 3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
634T1	25 kg 56 cond./palette	**168,82 €/t**	**4,22 (236,35)**
633	En silo*	**153,03 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

MORTIER POUR MAÇONNERIE*



Mortier à base de ciment pour maçonnerie

Rendement	env. 17 q de mortier sec pour obtenir 1 000 l de mortier mouillé (avec 1 tonne on obtient env. 600 l de mortier mouillé)
Masse volumique de la poudre	env. 1.500 kg/m³
Granulométrie des agrégats	< 3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
631	En silo*	**98,65 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

MM 30



Mortier à base de ciment pour maçonnerie

Rendement	env. 17 q de mortier sec pour obtenir 1 000 l de mortier mouillé (avec un sac de 25 kg, on obtient env. 14,5 litres de mortier mouillé)
Masse volumique de la poudre	env. 1.500 kg/m³
Granulométrie	< 3 mm
Épaisseur minimale	10 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
611E	5 kg per 5 pcs. 30 cond./palette	**756,47 €/t**	**18,91 (567,35)**
611T1	25 kg 56 cond./palette	**144,02 €/t**	**3,60 (201,63)**

MS 20



Mortier de ciment fibré pour maçonnerie et enduit, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 15 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Masse volumique de la poudre	env. 1.400 kg/m³
Granulométrie	< 1,5 mm
Épaisseur minimale	10 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
601T1	25 kg 56 cond./palette	**151,21 €/t**	**3,78 (211,69)**

MV 40



Mortier pour maçonnerie avec briques apparentes, à base de ciment, pour l'intérieur et l'extérieur

Masse volumique de la poudre	env. 1.400 kg/m³
Granulométrie	< 1,5 mm
Épaisseur minimale	10 mm
Rendement	env. 16,5 q de mortier sec pour obtenir 1.000 l de mortier mouillé (avec 1 sac de 25 kg on obtient env. 15 l de mortier mouillé)

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
603T1	25 kg 56 cond./palette	**156,02 €/t**	**3,90 (218,43)**
604	En silo*	**144,02 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

MORTIERS-COLLES POUR BLOCS DE BÉTON CELLULAIRE OU CARREAUX DE PLÂTRE

A 81

VOIR Système Pose Sols et Revetements

FASSAKOLL



Colle à carreaux de plâtre

Masse volumique de la poudre	env. 700 kg/m³
Granulométrie	< 0,2 mm

Code Art.	Conditionnement	€/cond.	€/cond. (€/palette)
362	25 kg 50 cond./palette	**19,69**	**19,69 (984,50)**

SYSTÈME ENDUITS

SYSTÈME ENDUITS

GAMME NOVANTICA - Produits sans ciment, à base de chaux et pouzzolane

BIO-RINZAFFO



Gobetis d'accrochage naturel à base de chaux aérienne et éco-pouzzolane, sans ciment, pour l'intérieur et l'extérieur.

EPD

Rendement	3 à 5 kg/m²
Granulométrie des agrégats	< 3 mm
Épaisseur d'application	4 à 5 mm
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur (UNI EN 1015-19)	μ ≤ 15 (valeur mesurée)

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission · ICMQ CERTIFICATO N. P683 · COMPLIANT WITH EUROPEAN STANDARD EN 998-1 GP-CSIV-W0 · CE EN 998-1

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1304T1	25 kg 56 cond./palette	**0,739 €/kg**	**18,48 (1034,60)**

BIO-INTONACO DI FONDO



Enduit de fond naturel à base de chaux aérienne et éco-pouzzolane, sans ciment, pour l'intérieur et l'extérieur.

EPD

Rendement	12,5 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie des agrégats	< 1,5 mm
Épaisseur minimale d'application	10 mm
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur (UNI EN 1015-19)	μ ≤ 12 (valeur mesurée)

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission · ICMQ CERTIFICATO N. P684 · COMPLIANT WITH EUROPEAN STANDARD EN 998-1 GP-CSII-W0 · CE EN 998-1

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1305T1	25 kg 56 cond./palette	**0,518 €/kg**	**12,95 (725,20)**

GAMME PURACALCE - Produits à base de chaux aérienne

K 1710



Enduit de fond naturel et traditionnel, à effet pouzzolanique, renforcé par fibres, à base de pure chaux ultrafine nanométrique, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 14,5 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	< 3 mm

eco 1 Ecobau Cert. · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · COMPLIANT WITH EUROPEAN STANDARD EN 998-1 GP-CSII-W0 · CE EN 998-1

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1476	25 kg 56 cond./palette	**438,90 €/t**	**10,97 (614,46)**
475	En silo*	**438,90 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

EX NOVO RESTAURATION MONUMENTS HISTORIQUES

RINZAFFO 720



Mortier naturel pour gobetis d'accrochage à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5, pour l'assainissement de maçonneries humides intérieures et extérieures

Rendement	env. 3-5 kg/m²
Granulométrie des agrégats	< 3 mm
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur (EN 1015-19)	μ ≤ 15 (valeur mesurée)

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
720T1	25 kg 56 cond./palette	**577,50 €/t**	**14,44 (808,50)**

INTONACO 700



Enduit de fond naturel à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 13 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie des agrégats	< 1,5 mm
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur (EN 1015-19)	μ ≤ 8 (valeur mesurée)

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
751T1	25 kg 56 cond./palette	**462,00 €/t**	**11,55 (646,80)**
752	En silo*	**462,00 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

AUTRES ENDUITS NATURELS

KB 13



Enduit de fond naturel à base de chaux, à effet marbré, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 13 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	< 1,5 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
417T1	25 kg 56 cond./palette	**234,00 €/t**	**5,85 (327,60)**
418	En silo*	**234,00 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

GOBETIS

SP 22



Gobetis à base de ciment pour surfaces en béton, à hautes performances, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 3-5 kg/m²
Masse volumique de la poudre	env. 1.800 kg/m³
Granulométrie	< 2 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
403T1	25 kg 56 cond./palette	**430,47 €/t**	**10,76 (602,66)**

PRODUITS TRADITIONNELS

KC 1



Enduit de fond à base de chaux et ciment, pour l'extérieur et l'intérieur

Rendement	env. 13,3 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Épaisseur minimale	10 mm
Granulométrie	< 1,5 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1402	25 kg 56 cond./palette	**168,02 €/t**	**4,20 (235,23)**
402	En silo*	**168,02 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

KS 9



Enduit de fond à base de chaux et ciment, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 13,3 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Épaisseur minimale	10 mm
Granulométrie	< 1,5 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
405T1	25 kg 56 cond./palette	**163,21 €/t**	**4,08 (228,49)**
406	En silo*	**163,21 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

KD 2



Enduit de fond fibré, à base de chaux et ciment, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 13,3 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Épaisseur minimale	10 mm
Granulométrie	< 1,5 mm
Coefficient d'absorption d'eau par capillarité (EN 1015-18)	W0

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
413T1	25 kg 56 cond./palette	**172,81 €/t**	**4,32 (241,93)**
414	En silo*	**172,81 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

PRODUITS À HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

KR 100



Enduit de fond à base de ciment et chaux, avec résistances mécaniques élevées, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 13,5 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Épaisseur minimale	10 mm
Granulométrie	< 1,5 mm
Résistance à la compression après 28 jours	env. 8 N/mm²

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
424T1	25 kg 56 cond./palette	**203,71 €/t**	**5,09 (285,19)**
424	En silo*	**203,71 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

RR 32



Mortier de ciment pour la consolidation de versants et pour l'enduit de maçonneries et de panneaux de polystyrène armés

Granulométrie	< 3 mm
Rendement	env. 17 kg/m² avec épaisseur de 10 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
435S1F	En silo*	**216,02 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

KI 7



Corps d'enduit hydrofuge, armé de fibres, à base de chaux et ciment, pour l'extérieur et l'intérieur

Rendement	env. 12,8 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Épaisseur minimale	10 mm
Granulométrie	< 1,5 mm
Coefficient d'absorption d'eau par capillarité (EN 1015-18)	W1 c ≤ 0,40 kg/m²·min^{0,5}

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
420T1	25 kg 56 cond./palette	**192,02 €/t**	**4,80 (268,83)**
420	En silo*	**192,02 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

ENDUITS À BASE DE PLÂTRE

ZF 12



Enduit de fond à base de plâtre et chaux, pour l'intérieur

Rendement	env. 11,5 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Épaisseur minimale	7 mm
Granulométrie	< 1,5 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
301	25 kg 60 cond./palette	**168,36 €/t**	**4,21 (252,54)**
302	En silo*	**168,36 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

Z 161



Enduit de fond à base de plâtre et perlite, pour l'intérieur

Rendement	env. 10 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Épaisseur minimale	5 mm
Granulométrie	< 1,5 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
340	25 kg 60 cond./palette	**168,36 €/t**	**4,21 (252,54)**
341	En silo*	**168,36 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

ZB 23



Enduit de fond à base de sulfate de calcium, pour l'intérieur

Rendement	env. 12,5 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Épaisseur minimale	7 mm
Granulométrie	< 1,5 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
307	25 kg 60 cond./palette	**168,36 €/t**	**4,21 (252,54)**
308	En silo*	**168,36 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

ZM 136



Enduit de fond et de lissage à base de plâtre, pour l'intérieur

Rendement	env. 1 kg/m² avec épaisseur 1 mm
Épaisseur minimale	1 à 8 mm
Granulométrie	< 0,2 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
312T	25 kg 50 cond./palette	**451,86 €/t**	**11,30 (564,83)**

SCAGLIOLA



Enduit de fond et de lissage à base de plâtre pour application manuelle

Rendement	env. 10 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	< 0,3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
320	25 kg 50 cond./palette	**216,32 €/t**	**5,41 (270,40)**

SCAGLIOLA PRONTA



Enduit de fond et de lissage à base de plâtre pour application manuelle

Rendement	env. 10 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	< 0,3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
321	25 kg 50 cond./palette	**216,32 €/t**	**5,41** **(270,40)**

PAC 272



Produit d'accrochage à base de résines synthétiques pour enduits à base de plâtre, chaux et chaux-plâtre sur béton

Masse volumique	env. 1,60 kg/l
Consommation (*)	< 0,3 mm

(*) Les valeurs de consommation doivent être considérées comme purement indicatives. La consommation effective doit être déterminée par un essai préalable sur site en fonction du support et de la méthode d'application

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
272086330	25 kg 33 cond./palette	**4,43 €/kg**	**110,75** **(3654,75)**

ENDUITS MONOCOUCHE

FASSACOUCHE



Enduit monocouche coloré semi-allégé pour l'imperméabilisation et la décoration des façades

Masse volumique de la poudre	1.250 ± 50 kg/m³
Épaisseur minimale	12 mm
Granulométrie	< 1,6 mm
Consommation (*)	env. 13 kg/m² avec épaisseur appliquée 10 mm
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (EN 1015-19)	μ ≤ 10 (valeur mesurée)
Coefficient d'absorption d'eau par capillarité (EN 1015-18)	W2
Réaction au feu	A1

(*) la consommation peut être légèrement différente selon le type de finition réalisée

QB OC2 N° : 300 M 253 — QB OC2 N° : 285 M 253 — Émissions dans l'air intérieur A+ — EN 998-1 OC CSII W2 — OC2

Code produit	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1101E		BIANCHISSIMO 25 kg 48 cond./palette	**457,80 €/t**	**11,45 (549,36)**
1102E		LUTECE 25 kg 48 cond./palette	**508,67 €/t**	**12,72 (610,40)**
1103E		IVOIRE 25 kg 48 cond./palette		
1104E		MANHATTAN 25 kg 48 cond./palette		
1105E		CHAMPAGNE 25 kg 48 cond./palette		
1106E**		PROVENCE 25 kg 48 cond./palette		
1107E		NAPLES 25 kg 48 cond./palette		
1109E		TRÉVISE 25 kg 48 cond./palette		
1110E **		PÊCHE 25 kg 48 cond./palette		
1111E **		ROSE DE SABLE 25 kg 48 cond./palette		
1112E **		CARAMEL 25 kg 48 cond./palette		
1113E **		ISTRIA 25 kg 48 cond./palette		
1114E		TUSCANIA 25 kg 48 cond./palette		

FASSACOUCHE

Code produit	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1115E **		PERGAMON 25 kg 48 cond./palette	508,67 €/t	12,72 (610,40)
1117E		ROGNES 25 kg 48 cond./palette		
1129E		GRIS PERLE 25 kg 48 cond./palette		
1130E		GRIS CENDRE 25 kg 48 cond./palette		
1132E **		PIERRE DES DOLOMITES 25 kg 48 cond./palette		
1133E		CRÈME 25 kg 48 cond./palette		
1164E**	NOUVEAUTÉ	ROUSSILLON 25 kg 48 cond./palette		
1163E**	NOUVEAUTÉ	ANKARA* 25 kg 48 cond./palette		
1166E**	NOUVEAUTÉ	SAHARA 25 kg 48 cond./palette		
1161E**	NOUVEAUTÉ	SABLES D'OLONNE 25 kg 48 cond./palette		

Les couleurs sont données a litre indicatif, celles-ci peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur chantier. Nous vous conseillons de consulter nos échantillons.

** Disponible sur commande avec une quantité minimale de 5 palettes et 8 jours ouvrables de préavis.

* Attention, les enduits de couleurs foncées, dont le coefficient d'absorption du rayonnement solaire est supérior a 0,7, identifiés par * dans ce document, ne sont pas visés par le DTU 26.1 P1-2. «Les enduits de couleurs foncées, du fait de leur plus grande absorption du rayonnement solaire, augmentet les contraintes et variations thermiques et favorisent le nuançage ou la perception visuelle d'efflorescences blanches». La mise en œuvre de ces enduits nécessite d'être adaptée aux conditions d'humidité et de température.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir Système Couleur

IS 510

SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT

SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT

GAMME PURACALCE - Produits à base de chaux aérienne

S 650



Gobetis d'accrochage naturel blanc pour l'assainissement des maçonneries humides, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 3-5 kg/m²
Granulométrie	< 3 mm
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur (EN 1015-19)	μ ≤ 15 (valeur mesurée)

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1458	25 kg 56 cond./palette	**576,58 €/t**	**14,41 (807,21)**

S 639



Enduit naturel macroporeux blanc pour l'assainissement des maçonneries humides, à effet marbré, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 11,5 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	< 3 mm
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (UNI EN 1015-19)	μ ≤ 11 (valeur mesurée)

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
453T1	25 kg 56 cond./palette	**935,32 €/t**	**23,38 (1309,45)**

S 605

Voir Système Finitions

IM 560

Voir Système Finitions

EX NOVO RESTAURATION MONUMENTS HISTORIQUES

RINZAFFO 720

Voir Système Finitions

INTONACO MACROPOROSO 717



Enduit de fond naturel à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5, pour l'assainissement de maçonneries humides, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 11,5 kg/m² par cm d'épaisseur
Granulométrie des agrégats	< 3 mm
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur (EN 1015-19)	μ ≤ 8 (valeur mesurée)

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
717T1	25 kg 56 cond./palette	**900,90 €/t**	**22,52 (1261,26)**

FINITURA IDROFUGATA 756

Voir Système Finitions

FINITURA 750

Voir Système Finitions

PRODUITS TRADITIONNELS

KZ 35 ZOCCOLATURA SOLFATORESISTENTE



Enduit de fond hydrofugé, à base de liants spéciaux résistant aux sulfates et de chaux aérienne pour soubassements à l'extérieur et à l'intérieur

Rendement	env. 15 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Épaisseur minimale	10 mm
Granulométrie	< 1,5 mm
Coefficient d'absorption d'eau par capillarité (EN 1015-18)	W2 c ≤ 0,20 kg/m²·min^{0,5}

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
446T1	25 kg 56 cond./palette	**316,23 €/t**	**7,91 (442,72)**

S 641



Gobetis d'accrochage pour l'assainissement de maçonneries humides, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 3-5 kg/m²
Granulométrie	< 3 mm
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur (EN 1015-19)	μ ≤ 15 (valeur mesurée)

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
442T1	25 kg 56 cond./palette	**469,40 €/t**	**11,74 (657,16)**

Le visuel n'est qu'indicatif, celui-ci peut changer au cours du temps.
En cas de changement de graphisme, sauf information contraire, la formulation est inchangée.

S 627



Enduit macroporeux pour l'assainissement de maçonneries humides, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 11,5 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	< 1,5 mm
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur (EN 1015-19)	μ ≤ 12 (valeur mesurée)

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
441T1	25 kg 56 cond./palette	**776,63 €/t**	**19,42 (1087,28)**

DEUX EN UN

FASSA ONE DRY



Enduit macroporeux allégé, fibré et blanc, pour l'assainissement de maçonneries humides, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 9 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	< 1,5 mm
Epaisseur minimale	20 mm
Porosité (WTA 2-2-91/D)	≥ 40 %

CERTIFICATO N. P684

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1328T1	25 kg 48 cond./palette	**1155,00 €/t**	**28,88 (1386,00)**

PRODUITS DE DÉCORATION ET REVÊTEMENTS

FASSIL F 328

Voir Système Couleur

FASSIL P 313

Voir Système Couleur

FASSIL R 336

Voir Système Couleur

RSR 421

Voir Système Couleur

**Le visuel n'est qu'indicatif, celui-ci peut changer au cours du temps.
En cas de changement de graphisme, sauf information contraire, la formulation est inchangée.**

SYSTÈME FINITIONS

SYSTÈME FINITIONS

GAMME NOVANTICA - Produits sans ciment, à base de chaux et pouzzolane

BIO-INTONACO FINE



Enduit naturel fin à base de chaux aérienne et éco-pouzzolane, sans ciment, pour l'intérieur et l'extérieur

EPD

Granulométrie des agrégats	< 0,6 mm
Rendement	env. 1 kg/m² par mm d'épaisseur
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur (EN 1015-19)	μ ≤ 9 (valeur mesurée)

CERTIFICATO N. P683 — EN 998-1 GP-CSII-W0

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1306T1	25 kg 56 cond./palette	**1,23 €/kg**	**30,75 (1722,00)**

LC7 BIOLISCIO



Enduit de finition lisse à base de chaux et pouzzolane sans ciment

EPD

Rendement	0,7 à 0,9 kg/m² par mm d'épaisseur, en fonction du support
Dimension maximale de l'agrégat	150 μm
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur (EN 1015-19)	μ ≤ 8

CERTIFICATO N. P684 — EN 998-1 GP-CSII-W2

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1216U1	20 kg 56 cond./palette	**0,924 €/kg**	**18,48 (1034,88)**

GAMME PURACALCE - Produits à base de chaux aérienne

S 605



Enduit de finition naturel blanc, respirant et à effet marbré, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur
Granulométrie	< 0,6 mm
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur (EN 1015-19)	μ ≤ 12 (valeur mesurée)

EN 998-1 GP-CSII-W0

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
457T	25 kg 48 cond./palette	**1028,88 €/t**	**25,72 (1234,66)**

IM 560



Enduit de finition naturel à base de chaux, extra-blanc, pour l'intérieur

Rendement	1 mm = env. 2 kg/m² 1,5 mm = env. 2,6 kg/m²
Granulométrie	1 - 1,5 mm

Code Art.	Description	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
658T1	Granulométrie 1 mm	25 kg 48 cond./palette	**570,81 €/t**	**14,27 (684,97)**
658T2	Granulométrie 1,5 mm	25 kg 48 cond./palette	**570,81 €/t**	**14,27 (684,97)**

RF 100



Revêtement mural naturel blanc, à base minérale à effet finement marbré pour l'extérieur et l'intérieur

Rendement	env. 2 kg/m² par couche
Granulométrie des agrégats	≤ 1 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
501T1	25 kg 56 cond./palette	**0,644 €/kg**	**16,10 (901,60)**

RB 101



Revêtement mural naturel extra-blanc, à base minérale, à effet marbré, pour extérieurs et intérieurs

Rendement	env. 2 kg/m² par couche
Granulométrie des agrégats	≤ 1 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
591T1	25 kg 56 cond./palette	**0,753 €/kg**	**18,83 (1054,20)**

RB 201



Revêtement mural naturel extra-blanc, à base minérale, à effet marbré, pour extérieurs et intérieurs

Rendement	env. 3,3 kg/m² par couche
Granulométrie des agrégats	≤ 2 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
592T1	25 kg 56 cond./palette	**0,753 €/kg**	**18,83 (1054,20)**

RB 301



Revêtement mural naturel extra-blanc, à base minérale, à effet marbré, pour extérieurs et intérieurs

Rendement	env. 4,5 kg/m² par couche
Granulométrie des agrégats	≤ 3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
593T	25 kg 56 cond./palette	**0,753 €/kg**	**18,83 (1054,20)**

EX NOVO RESTAURATION MONUMENTS HISTORIQUES

FINITURA 750



Enduit de finition naturel à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5, respirant et à effet marbré, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur
Granulométrie des agrégats	< 0,6 mm
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur (EN 1015-19)	μ ≤ 12 (valeur mesurée)

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
750		BLANC 25 kg 48 cond./palette	**646,80 €/t**	**16,17 (776,16)**

FINITURA IDROFUGATA 756



Enduit de finition naturel hydrofugé à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 pour l'extérieur et l'intérieur

Rendement	env. 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur
Granulométrie des agrégats	≤ 1 mm
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (EN 1015-19)	μ ≤ 12 (valeur mesurée)

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
756T1		BLANC 25 kg 56 cond./palette	**1039,50 €/t**	**25,99 (1455,30)**

PRODUITS TRADITIONNELS

LC7 RASOLISCIO



Enduit de finition lisse à base de liants hydrauliques sélectionnés

Rendement	0,6 à 0,8 kg/m² par mm d'épaisseur, en fonction du support
Dimension maximale de l'agrégat	150 µm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1201E	Boîte de 20 kg (5 sacs de 4 kg chacun) 30 cond./palette	**1,39 €/kg**	**27,80 (834,00)**
1202U1	20 kg 56 cond./palette	**0,867 €/kg**	**17,34 (971,04)**

IP 10



Enduit de finition à base de chaux et ciment pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 2 kg/m²
Granulométrie	1 mm

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
673T	BLANC	25 kg 56 cond./palette	**424,23 €/t**	**10,61 (593,92)**

ZL 25



Enduit de lissage à base de chaux et plâtre pour l'intérieur

Rendement	env. 0,9 kg/m² avec épaisseur 1 mm
Granulométrie	< 0,1 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
346E1	5 kg 120 cond./palette	**1253,10 €/t**	**6,27 (751,86)**
311	25 kg 50 cond./palette	**534,03 €/t**	**13,35 (667,54)**

SUPER STUCCO



Enduit de lissage à base de plâtre pour peintres et décorateurs

Rendement	env. 0,9 kg/m² avec épaisseur 1 mm
Granulométrie	< 0,3 mm
Épaisseur maximale	3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
328E1	5 kg 120 cond./palette	**1253,10 €/t**	**6,27 (751,86)**
329E1	10 kg 90 cond./palette	**1115,50 €/t**	**11,16 (1003,95)**
337	25 kg 40 cond./palette	**1115,50 €/t**	**27,89 (1115,50)**

ENDUITS DE LISSAGE

FASSA K-OVER PLUS 3.30



Ragréage et enduit de rénovation et d'égalisation fibré blanc pour surfaces intérieures et extérieures

Rendement	env. 13 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	≤ 1,2 mm
Épaisseur d'application	3 à 30 mm

Réf. art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1234T1	BLANC	25 kg 56 cond./palette	**0,72 €/kg**	**18,00 (1008,00)**

A 64 R-EVOLUTION

Voir Système de Rénovation du Béton

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

AG 15



Émulsion de résines synthétiques pour produits à base de ciment

Aspect	liquide de couleur blanche
Masse volumique	env. 1 kg/l
Rendement	- comme isolant et fixatif: ca. 0,1 kg/m² - comme primaire d'acchrochage: env. 5% du poids de l'enduit

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
903	5 kg 40 cond./palette	**7,66 €/kg**	**38,30 (1532,00)**
902	20 kg 33 cond./palette	**7,11 €/kg**	**142,20 (4692,60)**

IS 510

Voir Système Couleur

SYSTÈME DE RÉNOVATION DU BÉTON

SYSTÈME DE RÉNOVATION DU BÉTON

MORTIERS POUR LA RÉPARATION ET LA FINITION

GEOACTIVE R4 10

NOUVEAUTÉ



Mortier rapide contenant des liants spéciaux résistants aux sulfates, modifié par des polymères, thixotrope et fibré pour la passivation, la réparation et la protection des structures en béton

Rendement	env. 16 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	< 0,6 mm
Durée pratique d'utilisation (20 °C et 65 % H.R.)	env. 10 minutes

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1338T1	25 kg 56 cond./palette	**1250,00 €/t**	**31,25 (1750,00)**

GEOACTIVE R4 40

NOUVEAUTÉ



Mortier rapide contenant des liants spéciaux résistants aux sulfates, modifié par des polymères, thixotrope et fibré pour la passivation, la réparation et la protection des structures en béton

Rendement	env. 16 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	< 0,6 mm
Durée pratique d'utilisation (20 °C et 65 % H.R.)	env. 40 minutes

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1339T1	25 kg 56 cond./palette	**1250,00 €/t**	**31,25 (1750,00)**

GEOACTIVE EASY REPAIR 500



Mortier mono-composant à base de ciment rapide, thixotropique, fibro-renforcé, à très faible retrait, pour la réparation, reconstruction et protection de structures en béton

Rendement	env. 16 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	< 0,6 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1218T1	25 kg 56 cond./palette	**924,00 €/t**	**23,10 (1293,60)**

Le visuel n'est qu'indicatif, celui-ci peut changer au cours du temps.
En cas de changement de graphisme, sauf information contraire, la formulation est inchangée.

GEOACTIVE TOP B 525



Mortier de ciment monocomposant, thixotrope, fibré, à retrait compensé, contenant du ciment résistant aux sulfates, utilisable par projection, pour la réparation et la reconstruction de structures en béton

Granulométrie	< 3 mm
Rendement	env. 18 kg/m² avec épaisseur de 10 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
487T1	25 kg 56 cond./palette	**576,12 €/t**	**14,40** **(806,57)**

GEOACTIVE FLUID B 530 C



Mortier de ciment à rhéologie contrôlable de fluide à superfluide, expansif, aux performances mécaniques élevées, pour la rénovation et le renforcement de structures en béton armé et pour les ancrages de précision et de scellement.

Rendement	env. 18 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	< 3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
489	25 kg 48 cond./palette	**723,03 €/t**	**18,08** **(867,64)**

SPECIAL WALL B 550 M



Mortier de ciment monocomposant, thixotrope, fibré, à retrait compensé, contenant du ciment résistant aux sulfates, pulvérisable, pour la rénovation et le renforcement de structures en béton, maçonneries mixtes, maçonneries de bâtiments historiques et voiles béton

Rendement	env. 18 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	< 3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
493T1	25 kg 56 cond./palette	**450,69 €/t**	**11,27** **(630,97)**

RENOVA BR 575



Mortier mono-composant à base de ciment, thixotropique, fibré, à prise rapide, à retrait contrôlé, pour les réparations et finitions de béton

Rendement	18 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	< 0,6 mm
Épaisseur	3 à 30 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
492	25 kg 48 cond./palette	**763,23 €/t**	**19,08 (915,88)**

*** jusqu'à épuisement des stocks**

GEOACTIVE R-EVOLUTION 6



Enduit de lissage minéral fibré, hydrofugé et modifié aux polymères, contenant du ciment résistant aux sulfates, à appliquer sur béton à l'intérieur et à l'extérieur

Rendement	pour enduire : env. 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur
Granulométrie	< 0,6 mm
Épaisseur	2 à 10 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1301T1	25 kg 48 cond./palette	**0,972 €/kg**	**24,30 (1166,40)**

A 64 R-EVOLUTION



Enduit de lissage minéral fibré, hydrofugé, à base de chaux et de liant hydraulique, à appliquer sur des surfaces à haute résistance mécanique en intérieur et à l'extérieur

Rendement	pour enduire: env. 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur
Granulométrie	< 0,6 mm
Épaisseur	2-10 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
647E1	25 kg 40 cond./palette	**0,983 €/kg**	**24,58 (983,00)**

LC7 RASOLISCIO

Voir Système Finitions

**Le visuel n'est qu'indicatif, celui-ci peut changer au cours du temps.
En cas de changement de graphisme, sauf information contraire, la formulation est inchangée.**

GEOACTIVE LEGANTE



Liant au ciment expansif superfluide pour la préparation de bétons, micro-bétons et mortiers à retrait compensé et pour l'utilisation comme barbotine superfluide

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
498	25 kg 48 cond./palette	**924,00 €/t**	**23,10 (1108,80)**

PRODUIT DISPONIBLE SUR DEMANDE (réference non disponible en stock)

FASSAFER MONO



Produit de traitement mono-composant, à base de ciment, pour la protection contre la corrosion des aciers d'armature

Consommation env. 150 g/m par barres d'acier de 10 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
494E	5 kg pour 5 pcs 30 cond./palette	**4,28 €/kg**	**107,00 (3210,00)**

GEOACTIVE JET T BLACK



Mortier de ciment monocomposant à prise rapide, de couleur noire, thixotrope, fibré, hautes performances, pour l'installation de plaques d'égouts et la fixation de mobiliers urbains même à basse température

Rendement	env. 19 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	< 3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1208T1	25 kg 56 cond./palette	**1178,10 €/t**	**29,45 (1649,34)**

RÉSINES ET MASTICS

FASSA EPOXY 300



Résine époxy bicomposante pour reprises de bétonnage structurales et scellement de fissures

Rendement	- pour reprises de bétonnage avec surface rugueuse: 0,4-0,6 kg/m² - pour reprises de bétonnage avec surface très rugueuse et irrégulière: 1,0-1,5 kg/m² - pour scellement des fissures: 1,40 kg/l

Code Art.	Composant	Conditionnement	€/cond.
1223E1	(4 kg Composant A 1 kg Composant B)	5 kg (A+B) 48 cond./palette	**189,75**

FASSA TPE 170



Bande en TPE pour le scellement et l'imperméabilisation élastique des joints

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
240724	**30 m**	**428,40**

TRAITEMENTS DE PROTECTION

C 285 BETON-E

Voir Système Couleur

FASSADVANCE PROTECTION

Voir Système Couleur

Le visuel n'est qu'indicatif, celui-ci peut changer au cours du temps.
En cas de changement de graphisme, sauf information contraire, la formulation est inchangée.

SYSTÈME DE CONSOLIDATION ET RENFORCEMENT STRUCTUREL



SYSTÈME DE CONSOLIDATION ET RENFORCEMENT STRUCTUREL

CONSOLIDATION PAR INJECTION

LEGANTE PER INIEZIONI 790



Liant naturel pour injections résistant aux sulfates, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5, pour murs des bâtiments historiques

Granulométrie	< 0,1 mm
Masse volumique de la poudre	env. 1.000 kg/m³

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1018	25 kg 48 cond./palette	**425,00 €/t**	**10,63** **(510,00)**

BIO-INIEZIONE M10



Mortier naturel structural pour injections M10 à base de chaux aérienne et d'éco-pouzzolanes, sans ciment

Rendement	env. 1400 kg de poudre pour obtenir 1 m³ de mortier mouillé
Granulométrie	< 0,1 mm

CERTIFICATO N. P683

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1329T1	25 kg 48 cond./palette	**540,00 €/t**	**13,50** **(648,00)**

MORTIERS ET ACCESSOIRES POUR LA CONSOLIDATION

BIO-MALTA STRUTTURALE M10



Mortier naturel fibré structurel M10 à base de chaux aérienne et de pouzzolane naturelle, sans ciment pour intérieurs et extérieurs.

Rendement	env. 16 kg/m² par cm d'épaisseur
Granulométrie des agrégats	< 3 mm
Épaisseur d'application	10 à 50 mm
Durée d'utilisation	30 minutes à +20 °C

CERTIFICATO N. P684

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1307T1	25 kg 56 cond./palette	**0,70 €/kg**	**17,50** **(980,00)**

MALTA STRUTTURALE NHL 712



Mortier naturel fibré, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 16,5 kg/m² par cm d'épaisseur
Granulométrie	< 3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
791T1	25 kg 56 cond./palette	**375,00 €/t**	**9,38** **(525,00)**

MALTA STRUTTURALE NHL 777



Mortier naturel fibré, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 15,6 kg/m² par cm d'épaisseur
Granulométrie	< 3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
898T1	25 kg 56 cond./palette	**0,29 €/kg**	**7,25** **(406,00)**

SPECIAL WALL B 550 M

Voir Système de rénovation du béton

SYSTÈME COULEUR

SYSTÈME COULEUR

FINITIONS POUR L'EXTÉRIEUR

Primaires

FX 526



Primaire d'accrochage pigmenté universel

Rendement (*)	6 à 8 m²/l par couche
Masse volumique	env. 1,61 kg/l

(*) Les valeurs de consommation et de rendement se rapportent à l'application du produit blanc sur des supports moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer à l'aide d'un essai préliminaire sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
Base Teintométrique	PASTEL*	14 l 33 cond./palette	**7,14 €/l**	**99,96 (3298,68)**
-	GAMME I	14 l 33 cond./palette	**7,86 €/l**	**110,04 (3631,32)**
-	GAMME II	14 l 33 cond./palette	**9,28 €/l**	**129,92 (4287,36)**
-	GAMME III	14 l 33 cond./palette	**10,71 €/l**	**149,94 (4948,02)**
Base Teintométrique	PASTEL*	5 l 40 cond./palette	**10,24 €/l**	**51,20 (2048,00)**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur blanche**

FA 249



Fixateur pour systèmes acryliques

Rendement (*)	env. 25 m²/l
Masse volumique	env. 1 kg/l

(*) Les valeurs se rapportent au produit appliqué sur des supports lisses et moyennement poreux ; il est conseillé de les déterminer à l'aide d'un essai préalable sur le support spécifique.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
NEUTRE	16 l 33 cond./palette	**5,93 €/l**	**94,88 (3131,04)**
NEUTRE	5 l 40 cond./palette	**6,72 €/l**	**33,60 (1344,00)**

Peintures

FASSADVANCE PROTECTION



Finition haute protection pour façades

Rendement moyensur support lisse (*)	4 à 6 m²/l (2 couches)
Rendement moyen sur support rugueux (*)	2,5 à 3,5 m²/l (2 couches)
Poids spécifique (EN ISO 2811-1)	env. 1,25 à 1,40 kg/l (en fonction de la base teintométrique)

(*) Les valeurs de rendement se rapportent à l'application du produit blanc et sont déterminées dans des conditions de laboratoire contrôlées sur des supports lisses et rugueux moyennement absorbants ; il est conseillé de les déterminer par un essai préalable sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
Base Teintométrique	PASTEL	14 l 33 cond./palette	**16,00 €/l**	**224,00 (7392,00)**
Base Teintométrique	PASTEL	1 l pour 6 pcs 40 cond./palette	**22,00 €/l**	**132,00 (5280,00)**
Base Teintométrique	NEUTRE	12,8 l 33 cond./palette	**13,00 €/l**	**166,40 (5491,20)**
Base Teintométrique	NEUTRE	1 l pour 6 pcs 40 cond./palette	**15,00 €/l**	**90,00 (3600,00)**
Base Teintométrique	GAMME I	1 l	**24,20 €/l**	**24,20**
Base Teintométrique	GAMME I	14 l 33 cond./palette	**17,60 €/l**	**246,40 (8131,20)**
Base Teintométrique	GAMME II	1 l	**28,60 €/l**	**28,60**
Base Teintométrique	GAMME II	14 l 33 cond./palette	**20,80 €/l**	**291,20 (9609,60)**
Base Teintométrique	GAMME III	1 l	**33,00 €/l**	**33,00**
Base Teintométrique	GAMME III	14 l 33 cond./palette	**24,00 €/l**	**336,00 (11088,00)**
Base Teintométrique	GAMME IV	1 l	**39,60 €/l**	**39,60**
Base Teintométrique	GAMME IV	14 l 33 cond./palette	**28,80 €/l**	**403,20 (13305,60)**
Base Teintométrique	GAMME V	1 l	**55,00 €/l**	**55,00**
Base Teintométrique	GAMME V	14 l 33 cond./palette	**40,00 €/l**	**560,00 (18480,00)**

C 285 BETON-E



Finition élastomère de protection pour béton

Rendement conseillé (*)	1,7 à 3,6 m²/l à travail fini (2 couches)
Masse volumique	env. 1,40 kg/l

(*) Les valeurs de consommation et rendement se rapportent à l'application du produit blanc sur des supports lisses et moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer par un essai préliminaire sur le support spécifique, aussi également par rapport à à la teinte choisie.

	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
-	BLANC	14 l 33 cond./palette	**15,04 €/l**	**210,56 (6948,48)**
-	GAMME I	14 l 33 cond./palette	**16,55 €/l**	**231,70 (7646,10)**
-	GAMME II	14 l 33 cond./palette	**19,55 €/l**	**273,70 (9032,10)**
Base Teintométrique	PASTEL	14 l 33 cond./palette	**15,04 €/l**	**210,56 (6948,48)**
-	PASTEL	1 l pour 6 pcs	**21,95 €/l**	**131,70**

PX 505



Peinture aux copolymères acryliques et siloxane en phase aqueuse

Rendement (*)	env. 4 à 5 m²/l (2 couches)
Masse volumique	env. 1,43-1,62 kg/l (en fonction de la base teintométrique)

(*) Les valeurs de consommation et pouvoir couvrant théorique se rapportent au produit appliqué sur des supports lisses et moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer par un essai préliminaire sur le support spécifique, en fonction aussi de la teinte choisie.

	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
Base Teintométrique	PASTEL*	14 l 33 cond./palette	**9,26 €/l**	**129,64 (4278,12)**
-	GAMME I	14 l 33 cond./palette	**10,46 €/l**	**146,44 (4832,52)**
-	GAMME II	14 l 33 cond./palette	**12,37 €/l**	**173,18 (5714,94)**
-	GAMME III	14 l 33 cond./palette	**14,27 €/l**	**199,78 (6592,74)**
-	GAMME IV	14 l 33 cond./palette	**17,13 €/l**	**239,82 (7914,06)**
-	GAMME V	14 l 33 cond./palette	**23,78 €/l**	**332,92 (10986,36)**
Base Teintométrique	PASTEL*	5 l 40 cond./palette	**11,09 €/l**	**55,45 (2218,00)**
Base Teintométrique	MEDIUM	13,2 l 33 cond./palette	**8,57 €/l**	**113,12 (3733,09)**
Base Teintométrique	NEUTRE	13,2 l 33 cond./palette	**6,39 €/l**	**84,35 (2783,48)**
Base Teintométrique	MEDIUM	5 l 40 cond./palette	**11,50 €/l**	**57,50 (2300,00)**
Base Teintométrique	NEUTRE	5 l 40 cond./palette	**8,59 €/l**	**42,95 (1718,00)**
Échantillon test couleur	PASTEL*	1 l pour 6 pcs	**9,54 €/l**	**9,54**
Échantillon test couleur	MEDIUM	1 l pour 6 pcs	**8,82 €/l**	**8,82**
Échantillon test couleur	NEUTRE	1 l pour 6 pcs	**6,60 €/l**	**6,60**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur blanche**

MR 287



Peinture à l'eau à haut pouvoir couvrant pour l'extérieur

Rendement (*)	- à pinceau : 4-5 m²/l (2 couches) - au rouleau : 3-4 m²/l (2 couches)
Masse volumique	env. 1,45-1,78 kg/l (en fonction de la base teintométrique)

(*) Les valeurs de consommation et rendement se rapportent à l'application du produit blanc sur des supports lisses et moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer par un essai préliminaire sur le support spécifique, aussi également par rapport à à la teinte choisie.

	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
-	BLANC/PASTEL	14 l 33 cond./palette	**5,93 €/l**	**83,02 (2739,66)**
-	GAMME I	14 l 33 cond./palette	**6,50 €/l**	**91,00 (3003,00)**
-	GAMME II	14 l 33 cond./palette	**7,68 €/l**	**107,52 (3548,16)**
-	GAMME III	14 l 33 cond./palette	**8,87 €/l**	**124,18 (4097,94)**
-	GAMME IV	14 l 33 cond./palette	**10,63 €/l**	**148,82 (4911,06)**
-	GAMME V	14 l 33 cond./palette	**14,77 €/l**	**206,78 (6823,74)**
-	BLANC/PASTEL	5 l 40 cond./palette	**6,75 €/l**	**33,75 (1350,00)**
Base Teintométrique	PASTEL	14 l 33 cond./palette	**5,80 €/l**	**81,20 (2679,60)**
Base Teintométrique	MEDIUM	13,2 l 33 cond./palette	**5,69 €/l**	**75,11 (2478,56)**
Base Teintométrique	NEUTRE	13,2 l 33 cond./palette	**4,91 €/l**	**64,81 (2138,80)**
Base Teintométrique	PASTEL	5 l 40 cond./palette	**6,61 €/l**	**33,05 (1322,00)**
Base Teintométrique	MEDIUM	5 l 40 cond./palette	**6,46 €/l**	**32,30 (1292,00)**
Base Teintométrique	NEUTRE	5 l 40 cond./palette	**5,12 €/l**	**25,60 (1024,00)**
Échantillon test couleur	PASTEL	1 l pour 6 pcs	**3,46 €/l**	**3,46**
Échantillon test couleur	MEDIUM	1 l pour 6 pcs	**3,34 €/l**	**3,34**
Échantillon test couleur	NEUTRE	1 l pour 6 pcs	**3,27 €/l**	**3,27**

Revêtements

RSR 421



Revêtement compact et fibré renforcé aux siloxanes

Masse volumique	env. 1,80 kg/l
CONSOMMATIONS	
Granulométrie 0,6 mm	
- sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc.	env. 2,5 à 2,7 kg/m² (pour deux couches)
- sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, couches de bases du type A 96, etc.	env. 3,0 à 3,2 kg/m² (pour deux couches)
Granulométrie 1 mm	
- sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc.	env. 2,0 à 2,3 kg/m²
- sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, couches de bases du type A 96, etc.	env. 2,2 à 2,5 kg/m²
Granulométrie 1,5 mm	
- sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc.	env. 2,3 à 2,5 kg/m²
- sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, couches de bases du type A 96, etc.	env. 2,4 à 2,7 kg/m²
Granulométrie 2 mm	
- sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc.	env. 2,6 à 2,9 kg/m²
- sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, couches de bases du type A 96, etc.	env. 2,7 à 3,4 kg/m²

EPD DTA ATE EN 15824 V2 W3 A2-s1,d0 CE EN 15824

	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
Base Teintométrique	PASTEL*	25 kg 33 cond./palette	**5,04 €/kg**	**126,00 (4158,00)**
Base Teintométrique	MEDIUM	24,4 kg 33 cond./palette	**5,04 €/kg**	**122,98 (4058,21)**
-	GAMME I	25 kg 33 cond./palette	**5,55 €/kg**	**138,75 (4578,75)**
-	GAMME II	25 kg 33 cond./palette	**6,56 €/kg**	**164,00 (5412,00)**
-	GAMME III	25 kg 33 cond./palette	**7,56 €/kg**	**189,00 (6237,00)**
Échantillon test couleur	PASTEL*	3 kg (grain 0,6 et 1,5 mm) 168 cond./palette	**5,44 €/kg**	**16,32 (2741,76)**
Échantillon test couleur	MEDIUM	3 kg (grain 0,6 et 1,5 mm) 168 cond./palette	**5,44 €/kg**	**16,32 (2741,76)**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur blanche**
Agrément Technique Européenne ATE et Certificat BBA uniquement pour les granulométries 1, 1,5 et 2 mm

RX 561



Revêtement acrylique-siloxanique compact

Masse volumique	env. 1,80 kg/l
CONSOMMATIONS	
Granulométrie 0,6 mm	
- sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc.	env. 2,5 à 2,7 kg/m² (pour deux couches)
- sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, couches de bases du type A 96, etc.	env. 3,0 à 3,2 kg/m² (pour deux couches)
Granulométrie 1 mm	
- sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc.	env. 2,0 à 2,3 kg/m²
- sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, couches de bases du type A 96, etc.	env. 2,2 à 2,5 kg/m²
Granulométrie 1,5 mm	
- sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc.	env. 2,3 à 2,5 kg/m²
- sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, couches de bases du type A 96, etc.	env. 2,4 à 2,7 kg/m²
Granulométrie 2 mm	
- sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc.	env. 2,6 à 2,9 kg/m²
- sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, couches de bases du type A 96, etc.	env. 2,7 à 3,4 kg/m²
Granulométrie 3 mm	
- sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc.	env. 4,0-4,2 kg/m²
- sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, couches de bases du type A 96, etc.	env. 4,2 à 4,6 kg/m²

EPD DTA ATE EN 15824 V2 W3 A2-s1,d0 CE EN 15824

	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
Base Teintométrique	PASTEL*	25 kg 33 cond./palette	**3,90 €/kg**	**97,50 (3217,50)**
-	GAMME I	25 kg 33 cond./palette	**3,90 €/kg**	**97,50 (3217,50)**
-	GAMME II	25 kg 33 cond./palette	**5,07 €/kg**	**126,75 (4182,75)**
-	GAMME III	25 kg 33 cond./palette	**5,84 €/kg**	**146,00 (4818,00)**
-	GAMME IV	25 kg 33 cond./palette	**7,01 €/kg**	**175,25 (5783,25)**
-	GAMME V	25 kg 33 cond./palette	**9,74 €/kg**	**243,50 (8035,50)**
Base Teintométrique	NEUTRE	24 kg 33 cond./palette	**3,26 €/kg**	**78,24 (2581,92)**
Échantillon test couleur	PASTEL	3 kg (grain 0,6 - 1 - 1,5 mm)	**4,03 €/kg**	**12,09**
Échantillon test couleur	NEUTRE	3 kg (grain 0,6 - 1 - 1,5 mm)	**3,35 €/kg**	**10,05**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur blanche**
Agrément Technique Européenne ATE et Certificat BBA uniquement pour les granulométries 1, 1,5, 2 et 3 mm

RTA 549



Revêtement acrylique pour surfaces isolées

Masse volumique env. 1,80 kg/l

CONSOMMATIONS

Granulométrie 1 mm

- env. 2,0 à 2,3 kg/m² : sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc. ;

- env. 2,2 à 2,5 kg/m² : sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, etc.

Granulométrie 1,5 mm

- env. 2,3 à 2,5 kg/m² : sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc. ;

- env. 2,4 à 2,7 kg/m² : sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, etc.

Granulométrie 2 mm

- env. 2,6 à 2,9 kg/m² : sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc. ;

- env. 2,7 à 3,4 kg/m² : sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, etc.

	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
Base Teintométrique	PASTEL*	25 kg 33 cond./palette	**3,27 €/kg**	**81,75 (2697,75)**
-	GAMME I	25 kg 33 cond./palette	**3,27 €/kg**	**81,75 (2697,75)**
-	GAMME II	25 kg 33 cond./palette	**4,25 €/kg**	**106,25 (3506,25)**
-	GAMME III	25 kg 33 cond./palette	**4,89 €/kg**	**122,25 (4034,25)**
-	GAMME IV	25 kg 33 cond./palette	**5,86 €/kg**	**146,50 (4834,50)**
-	GAMME V	25 kg 33 cond./palette	**8,15 €/kg**	**203,75 (6723,75)**
Base Teintométrique	NEUTRE	24 kg 33 cond./palette	**2,65 €/kg**	**63,60 (2098,80)**
Échantillon test couleur	PASTEL	3 kg (grain 1 et 1,5 mm)	**3.38 €/kg**	**10,14**
Échantillon test couleur	NEUTRE	3 kg (grain 1 et 1,5 mm)	**2,75 €/kg**	**8,25**

***Valable soit comme base tintométrique et comme couleur blanche**

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

IS 510



Hydrofuge siloxanique

Consommation (*)	env. 0,1 à 1,0 L/m² selon l'absorption du support à traiter
Masse volumique	env. 0,8 kg/l

(*) il est opportun de le déterminer par un essai préliminaire sur le support spécifique

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
51000000G	5 l pour 2 pcs 48 cond./palette	**16,22 €/l**	**162,20 (7785,60)**
51000000Z	20 l 20 cond./palette	**9,34 €/l**	**186,80 (3736,00)**

ACTIVE ONE



Solution détergente pour le nettoyage de supports muraux

Ce produit sera disponible courant 2026. Sa date de disponibilité sera communiquée aux Clients dès que Fassa France en aura eu connaissance.

FINITIONS AUX SILICATES

Primaires

FASSIL F 328



Primaire à base de silicates

Rendement (*)	env. 7-9 m²/l
Masse volumique	env. 1 kg/l

(*) Les valeurs de consommation et de rendement se rapportent à l'application du produit sur des supports moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer par un essai préliminaire sur le support spécifique.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
NEUTRE	16 l 33 cond./palette	**6,59 €/l**	**105,44 (3479,52)**

Peintures

FASSIL P 313



Peinture à l'eau lisse d'aspect minéral aux silicates

Rendement (*)	env. 3,5 à 4,5 m²/l à travail fini (2 couches)
Masse volumique	env. 1,40-1,52 kg/l

(*) Les valeurs de consommation et de rendement se rapportent à l'application du produit blanc sur des supports moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer à l'aide d'un essai préliminaire sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
-	BLANC/PASTEL	14 l 33 cond./palette	**7,16 €/l**	**100,24 (3307,92)**
-	GAMME I	14 l 33 cond./palette	**7,88 €/l**	**110,32 (3640,56)**
-	GAMME II	14 l 33 cond./palette	**9,30 €/l**	**130,20 (4296,60)**
-	GAMME III	14 l 33 cond./palette	**10,73 €/l**	**150,22 (4957,26)**
-	BLANC/PASTEL	5 l 40 cond./palette	**9,61 €/l**	**48,05 (1922,00)**
Base Teintométrique	PASTEL	14 l 33 cond./palette	**6,99 €/l**	**97,86 (3229,38)**
Base Teintométrique	MEDIUM	13,2 l 33 cond./palette	**6,76 €/l**	**89,23 (2944,66)**
Échantillon test couleur	PASTEL	1 l pour 6 pcs	**4,91 €/l**	**4,91**
Échantillon test couleur	MEDIUM	1 l pour 6 pcs	**4,67 €/l**	**4,67**

FASSIL R 336



Revêtement d'aspect minéral rustique aux silicates

Masse volumique	env. 1,80 kg/l

CONSOMMATIONS

Granulométrie 1 mm	
- sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc.	env. 2,0 à 2,3 kg/m²
- sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, etc.	env. 2,5 à 2,9 kg/m²
Granulométrie 1,5 mm	
- sur enduits fins et couches de bases du type A 50, etc.	env. 2,3 à 2,5 kg/m²
- sur enduits de fond talochés du type KI 7, KC 1, etc.	env. 2,7 à 2,9 kg/m²

	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
Base Teintométrique	PASTEL*	25 kg 33 cond./palette	**3,44 €/kg**	**86,00 (2838,00)**
-	GAMME I	25 kg 33 cond./palette	**3,44 €/kg**	**86,00 (2838,00)**
-	GAMME II	25 kg 33 cond./palette	**4,47 €/kg**	**111,75 (3687,75)**
-	GAMME III	25 kg 33 cond./palette	**5,16 €/kg**	**129,00 (4257,00)**
Échantillon test couleur	PASTEL	3 kg (grain 1,5 mm)	**3,55 €/kg**	**3,55**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur blanche**
Agrément Technique Européenne ATE et Certificat BBA uniquement pour les granulométries 1 et 1,5 mm

FINITIONS POUR L'INTÉRIEUR

Gamme Sfide d'Arte

RICORDI MATERIA



Finition décorative minérale à base de chaux, adaptée à la réalisation d'effets de matière

Masse volumique	env. 1,72 kg/l
Consommation (*)	2,5 à 3,0 kg/m² deux couches fini

(*) Les valeurs de consommation se rapportent au produit blanc appliqué sur des supports lisses et moyennement absorbants; il est conseillé de les déterminer à l'aide d'un essai préalable sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
PASTEL*	20 kg 33 cond./palette	**5,13 €/kg**	**102,60 (3385,80)**
PASTEL*	5 kg 40 cond./palette	**6,41 €/kg**	**32,05 (1282,00)**
PASTEL*	2,5 kg	**7,19 €/kg**	**17,98**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur blanche**

RICORDI MARMO



Finition décorative minérale à base de chaux, avec poudre de marbre très fine, à effet finement marbré

Masse volumique	env. 1,60 kg/l
Consommation (*)	2,0 à 2,5 kg/m² (fini)

(*) Les valeurs de consommation se rapportent au produit blanc appliqué sur des supports lisses et moyennement absorbants; il est conseillé de les déterminer à l'aide d'un essai préalable sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
PASTEL*	20 kg 33 cond./palette	**5,13 €/kg**	**102,60 (3385,80)**
PASTEL*	5 kg 40 cond./palette	**6,41 €/kg**	**32,05 (1282,00)**
PASTEL*	2,5 kg	**7,19 €/kg**	**17,98**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur blanche**

RICORDI STUCCO



Finition décorative minérale à base de chaux, à effet stuc brillant.

Consommation (*)	1,0 à 1,2 kg/m² (fini)
Masse volumique	env. 1,48 kg/l

(*) Les valeurs de consommation se rapportent au produit blanc appliqué sur des supports lisses et moyennement absorbants; il est conseillé de les déterminer à l'aide d'un essai préalable sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
PASTEL*	20 kg 33 cond./palette	**5,13 €/kg**	**102,60 (3385,80)**
PASTEL*	5 kg 40 cond./palette	**6,41 €/kg**	**32,05 (1282,00)**
PASTEL*	2,5 kg	**7,19 €/kg**	**17,98**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur blanche**

RICORDI CALCE A PENNELLO



Finition décorative minérale à l'aspect lisse et opaque

Rendement (*)	4 à 5 m²/l à travail fini à (2 couches)
Masse volumique	env. 1,30 kg/l

(*) Les valeurs de consommation et de rendement se rapportent à l'application du produit blanc sur des supports moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer à l'aide d'un essai préliminaire sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
PASTEL*	14 l 33 cond./palette	**6,67 €/l**	**93,38 (3081,54)**
PASTEL*	4 l 40 cond./palette	**9,61 €/l**	**38,44 (1537,60)**
PASTEL*	1l pour 6 pcs	**12,04 €/l**	**72,24**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur blanche**

RICORDI PIETRA FINE



Naturalité essentielle

Enduit minéral fin à base de chaux modelable

Consommation (*)	1,5-2,0 kg/m² par couche 2,5-3,0 kg/m² deux couches fini
Masse volumique	env. 1,66 kg/l

(*) Les valeurs de consommation et de rendement se rapportent à l'application du produit blanc sur des supports moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer à l'aide d'un essai préliminaire sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
PASTEL*	20 kg 33 cond./palette	**4,88 €/kg**	**97,60 (3220,80)**
PASTEL*	2,5 kg	**6,24 €/kg**	**15,60**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur blanche**

DESIDERI VELLUTO



Produit de lissage à l'aspect minéral renforcé aux siloxanes

Masse volumique	env. 1,65 kg/l
Aspect du produit	Consistance pâteuse
Rendement (*)	env. 2,5 kg/m² (fini)

(*) Les valeurs de consommation et de rendement se rapportent à l'application du produit blanc sur des supports moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer à l'aide d'un essai préliminaire sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
PASTEL*	20 kg 33 cond./palette	**7,57 €/kg**	**151,40 (4996,20)**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur**

DESIDERI LUCE



Finition décorative à l'aspect nacré et métallisé

Rendement (*)	7 à 10 m²/l deux couches
Masse volumique	env. 1,20 kg/l

(*) Les valeurs de rendement se rapportent au produit appliqué sur des supports lisses et moyennement absorbants; il est conseillé de les déterminer à l'aide d'un essai préalable sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
SILVER*	2,5 l	**37,15 €/l**	**92,88**
SILVER*	6 pcs pour 1 l	**39,08 €/l**	**234,48**
GOLD*	6 pcs pour 1 l	**46,12 €/l**	**276,72**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur**

DESIDERI PERLA



Finition décorative chatoyante, à l'aspect lisse et soyeux

Rendement (*)	4 à 6 m²/l deux couches
Masse volumique	env. 1,20 kg/l

(*) Les valeurs de rendement se rapportent au produit appliqué sur des supports lisses et moyennement absorbants; il est conseillé de les déterminer à l'aide d'un essai préalable sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
SILVER*	2,5 l	**40,36 €/l**	**100,90**
SILVER*	6 pcs pour 1 l	**42,28 €/l**	**253,68**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur**

DESIDERI CRISTALLO



Finition décorative à effet sablé métallisé

Rendement (*)	7-10 m²/l par couche
Masse volumique	env. 1,34 kg/l

(*) Les valeurs de rendement se rapportent au produit appliqué sur des supports lisses et moyennement absorbants; il est conseillé de les déterminer à l'aide d'un essai préalable sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
SILVER	2,5 l	**37,15 €/l**	**92,88**
SILVER	6 pcs pour 1 l	**39,08 €/l**	**234,48**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur**

DESIDERI MINERALE



Finition décorative mate, rugueuse, aux nuances satinées

Rendement (*)	7-10 m²/l par couche
Masse volumique	env. 1,30 kg/l

(*) Les valeurs de rendement se rapportent au produit appliqué sur des supports lisses et moyennement absorbants; il est conseillé de les déterminer à l'aide d'un essai préalable sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
PASTEL*	5 l	**23,06 €/l**	**115,30**
PASTEL*	6 pcs pour 1 l	**26,91 €/l**	**161,46**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur blanche**

DESIDERI VELO



Finition décorative effet à l'ancienne

Rendement (*)	20 à 25 m²/l en une couche
Masse volumique	env. 1,00 kg/l

(*) Les valeurs de rendement sont à considérer comme indicatives pour le travail au pinceau, à la truelle et à l'éponge ; elles peuvent également varier en fonction du type et de la rugosité du support. En fonction de la couleur choisie, un test préliminaire doit être effectué sur le substrat spécifique pour déterminer ces valeurs.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
NEUTRE*	5 l	**19,22 €/l**	**96,10**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur**

DESIDERI PROTETTIVO



Produit de protection transparent pour produits décoratifs

Rendement (*)	12 à 14 m²/l une couche
Masse volumique	env. 1,03 kg/l

(*) Les valeurs de rendement se rapportent au produit appliqué sur des supports lisses et moyennement absorbants; il est conseillé de les déterminer à l'aide d'un essai préalable sur le support spécifique.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond.
NEUTRE	6 pcs pour 1 l	**23,06 €/l**	**138,36**

Primaires

MIKROS 001



Fixateur / Primaire d'accrochage mural en microémulsion à l'eau à haute pénétration

Rendement (*)	8 à 14 m²/l en fonction de l'absorption du support
Masse volumique	env. 1,00 kg/l

(*) Il est opportun de déterminer les valeurs de rendement et consommation par un essai préliminaire sur le support spécifique.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
NEUTRE	4 l 40 cond./palette	**16,66 €/l**	**66,64 (2665,60)**
NEUTRE	12 l 33 cond./palette	**14,10 €/l**	**169,20 (5583,60)**

PIGMENTO 013



Primaire pigmenté pour l'intérieur

Rendement (*)	env. 12 à 15 m²/l par couche
Masse volumique	env. 1,55 kg/l

(*) Les valeurs de consommation et rendement se rapportent à l'application du produit blanc sur des supports lisses et moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer par un essai préliminaire sur le support spécifique, aussi également par rapport à à la teinte choisie.

	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
Base Teintométrique	PASTEL*	14 l 33 cond./palette	**9,61 €/l**	**134,54 (4439,82)**
-	GAMME I	14 l 33 cond./palette	**10,58 €/l**	**148,12 (4887,96)**
-	GAMME II	14 l 33 cond./palette	**12,50 €/l**	**175,00 (5775,00)**
-	GAMME III	14 l 33 cond./palette	**14,42 €/l**	**201,88 (6662,04)**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur blanche**

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

FAST 299



Enduit de lissage en pâte prêt à l'emploi

Rendement indicatif (*)	variable en fonction des besoins (env. 4 à 5 m²/kg par couche de produit)
Masse volumique	env. 1,7 kg/l

(*) Les valeurs de consommation et rendement se rapportent à l'application du produit blanc sur des supports lisses et moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer par un essai préliminaire sur le support spécifique, aussi également par rapport à à la teinte choisie.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
NEUTRE	20 kg 33 cond./palette	**2,57 €/kg**	**51,40** **(1696,20)**

PAC 272

Voir Système Enduits

Peintures

EVOC SATIN



Laque murale à l'eau satinée pour l'intérieur

Rendement sur finition traditionnelle (*)	4 à 5 m²/l à travail fini (2 couches)
Rendement sur surfaces lisses (*)	7 à 8 m²/l à travail fini (2 couches)
Masse volumique	env. 1,15-1,33 kg/l (en fonction de la base teintométrique)

(*) Les valeurs de rendement se rapportent au produit blanc appliqué sur des supports moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer par un essai préliminaire sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
-	BLANC/PASTEL	10 l 27 cond./palette	**19,61 €/l**	**196,10 (5294,70)**
-	BLANC/PASTEL	2,5 l pour 2 pcs 48 cond./palette	**21,78 €/l**	**108,90 (5227,20)**
Base Teintométrique	NEUTRE	9 l 27 cond./palette	**16,92 €/l**	**152,28 (4111,56)**

EVOC MATT



Laque murale à l'eau opaque pour l'intérieur

Rendement sur finition traditionnelle (*) :	4 à 5 m²/l à travail fini (2 couches)
Rendement sur surfaces lisses (*) :	7 à 8 m²/l à travail fini (2 couches)
Masse volumique	env. 1,19-1,43 kg/l (en fonction de la base teintométrique)

(*) Les valeurs de rendement se rapportent au produit blanc appliqué sur des supports moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer par un essai préliminaire sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
-	BLANC/PASTEL	10 l 27 cond./palette	**18,08 €/l**	**180,80 (4881,60)**
-	BLANC/PASTEL	2,5 l pour 2 pcs 48 cond./palette	**20,37 €/l**	**101,85 (4888,80)**
Base Teintométrique	NEUTRE	9 l 27 cond./palette	**15,51 €/l**	**139,59 (3768,93)**

SICURA G3



Peinture à l'eau décorative ultra-opaque de haute qualité pour l'intérieur

Rendement (*)	env. 5,5 à 7,0 m²/l (2 couches)
Masse volumique	env. 1,27-1,48 kg/l (en fonction de la base teintométrique)

(*) Les valeurs de rendement se rapportent au produit blanc appliqué sur des supports moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer par un essai préliminaire sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
Base Teintométrique	PASTEL	10 l 33 cond./palette	**16,50 €/l**	**165,00** **(5445,00)**
Base Teintométrique	PASTEL	5 l 40 cond./palette	**19,00 €/l**	**95,00** **(3800,00)**
Base Teintométrique	PASTEL	1 l pour 6 pcs 40 cond./palette	**23,00 €/l**	**138,00** **(5520,00)**
Base Teintométrique	NEUTRE	9 l 33 cond./palette	**15,78 €/l**	**142,02** **(4686,67)**
Base Teintométrique	NEUTRE	5 l 40 cond./palette	**17,00 €/l**	**85,00** **(3400,00)**
Base Teintométrique	NEUTRE	1 l pour 6 pcs 40 cond./palette	**20,00 €/l**	**120,00** **(4800,00)**

POTHOS 003



Peinture à l'eau anti-pollution, pour l'intérieur

Rendement (*)	5 à 7 m²/l à travail fini (2 couches)
Masse volumique	env. 1,48 kg/l

(*) Les valeurs de rendement se rapportent au produit appliqué sur des supports lisses et moyennement absorbants; il est conseillé de les déterminer à l'aide d'un essai préalable sur le support spécifique.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
BLANC/PASTEL	10 l 33 cond./palette	**16,02 €/l**	**160,20** **(5286,60)**

GYPSOPAINT



Peinture à l'eau couvrante pour plaques de plâtre

Rendement (**)	env. 4-5 m²/l à travail fini (2 couches)
Masse volumique	env. 1,48 kg/l

(*) Les valeurs de consommation et de rendement se rapportent à l'application du produit blanc sur des supports moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer à l'aide d'un essai préliminaire sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
BLANC/PASTEL	14 l 33 cond./palette	**6,82 €/l**	**95,48 (3150,84)**
BLANC/PASTEL	5 l 40 cond./palette	**9,00 €/l**	**45,00 (1800,00)**

FASSA PAINT VELOURS



Peinture murale de type Velours pour l'intérieur

Masse volumique	env. 1,42 kg/l
Rendement (*)	4 à 5 m²/l à travail fini (2 couches)

(*) Les valeurs de consommation et de rendement se rapportent à l'application du produit blanc sur des supports moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer à l'aide d'un essai préliminaire sur le support spécifique, selon la teinte choisie.

	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
-	PASTEL*	14 l 33 cond./palette	**10,89 €/l**	**152,46 (5031,18)**

*** Valable soit comme base tintométrique et comme couleur blanche**
**** jusqu'à épuisement des stocks**

SYSTÈME TINTOMÉTRIQUE

SYSTÈME TINTOMÉTRIQUE

PÂTES COLORANTES POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

Code Art.	Description	Couleur	Nature du pigment	Conditionnement	EURO	€/cond.
539000004	Pâte Blanche-TI		inorganique	2,5 l	**31,81 €/l**	**79,53**
530000004	Pâte Jaune OX-GO		inorganique	2,5 l	**31,81 €/l**	**79,53**
531000004	Pâte Jaune OX-AO		inorganique	2,5 l	**43,04 €/l**	**107,60**
532000004	Pâte Orange OX-AR		inorganique	2,5 l	**43,04 €/l**	**107,60**
534000004	Pâte Rouge OX-PO		inorganique	2,5 l	**43,04 €/l**	**107,60**
535000004	Pâte Noir OX-NO		inorganique	2,5 l	**31,81 €/l**	**79,53**
536000004	Pâte Vert OX-VO		inorganique	2,5 l	**91,40 €/l**	**228,50**
544000004	Pâte Bleu-BC		inorganique	2,5 l	**166,74 €/l**	**416,85**
540000004	Pâte Jaune Citron-GN		inorganique	2,5 l	**243,73 €/l**	**609,33**
54T000004	Pâte Jaune Soleil-YE		inorganique	2,5 l	**139,86 €/l**	**349,65**
54X000004	Pâte Jaune Citrouille OX-ZG		inorganique	2,5 l	**43,04 €/l**	**107,60**
54Z000004	Pâte Brun OX-BW		inorganique	2,5 l	**91,40 €/l**	**228,50**
54Y000004	Pâte Rouge organique-RB		organique	2,5 l	**429,48 €/l**	**1073,70**

PÂTES COLORANTES POUR L'INTÉRIEUR

Code Art.	Description	Couleur	Nature du pigment	Conditionnement	EURO	€/cond.
54XG00004	Pâte Jaune brillant organique-XG		organique	2,5 l	**78,15 €/l**	**195,38**
54AX00004	Pâte Orange organique-AX		organique	2,5 l	**98,89 €/l**	**247,23**
54RK00004	Pâte Rouge vif organique-RK	FIN DE SÉRIE	organique	2,5 l	**89,67 €/l**	**224,18**
54RF00004	Pâte Rouge brillant organique-RF	BIENTÔT DISPONIBLE*	organique	2,5 l	-	-
54MK00004	Pâte Magenta organique-MK		organique	2,5 l	**171,13 €/l**	**427,83**
54BX00004	Pâte Bleu organique-BX		organique	2,5 l	**60,21 €/l**	**150,53**
54KV00004	Pâte Vert organique-KV		organique	2,5 l	**53,81 €/l**	**134,53**
54CK00005	Pâte Noir organique-CK		organique	1 l	**62,94 €/l**	**62,94**

*** Cette couleur sera disponible courant 2026. Sa date de disponibilité sera communiquée aux Clients dès que Fassa France en aura eu connaissance.**

TINTOMÈTRE DE HARBIL HA 180-24



Machine à teinter automatique ayant 24 paniers avec pompe de 1,75 onces

Code Art.	EURO
300181	**11.695,32 €**

TINTOMÈTRE DE HARBIL HA 480-24



Machine à teinter automatique ayant 24 paniers avec pompe de 3,5 onces

Code Art.	EURO
300126	**16.816,80 €**

MIXER GYROSCOPIQUE AUTOMATIQUE MIXSPACE 490P



Mixer automatique double axe gyroscopique, avec accélération et décélération du seau pendante le cycle de mélange, plateau de charge extractible, différentes vitesses de mélange

Code Art.	EURO
300280	**4.288,29 €**

MIXER À COLONNE AUTOSTIRRER



Mixer automatique à colonne, pour produits
à viscosité élevée

Code Art.	EURO
300202	**11.454,51 €**

IMPRIMANTE DYMO POUR SYSTÈME TINTOMÉTRIQUE



Imprimante pour étiquettes ayan
technologie d'impression thermique directe
(format d'impression maximal de 62 mm)

Code Art.	EURO
300402	**242,00 €**

ORDINATEUR POUR SYSTÈME TINTOMÉTRIQUE



Ordinateur pour Système
Tintométrique/
Spectrophotomètre

Code Art.	EURO
300400	**913,36 €**

CARTONS POUR ESSAIS COULEUR



Code Art.	Conditionnement	EURO
VAR712	300 pcs	**12,00 €**

SPATULE À PÂTE AVEC OUVRE-COUVERCLE



Code Art.	Conditionnement	EURO
222674	1 pc	**3,00**

NUANCIERS

NUANCIER NCS

Nuanciers NCS



Code Art.	Description	EURO
DEP652B	2050 teintes	**100,00 €**

NUANCIER TRENDS FOR EXTERIORS

NOUVEAUTÉ

Nuancier couleurs pour extérieur



Voir nuancier TRENDS FOR EXTERIORS

Code Art.	EURO
DEP361	**7,00 €**

DOSSIER DE FINITIONS POUR L'EXTÉRIEUR

Carte de couleurs



Code Art.	EURO
VAR526FR	**7,00 €**

NUANCIER ET DOSSIER POUR L'INTÉRIEUR



Voir nuancier TRENDS FOR INTERIORS

Code Art.	Description	EURO
DEP880	Nuancier	**7,00**
VAR880	Dossier	**7,00**

NUANCIER SFIDE D'ARTE - RICORDI



Dossiers de couleurs

Voir Sfide d'Arte - Book effects d'application

Code Art.	EURO
VAR659	**5,00€**

NUANCIER SFIDE D'ARTE - DESIDERI VELLUTO



Dossiers de couleurs
Desideri Velluto

Code Art.	EURO
VAR695	**5,00**

NUANCIER SFIDE D'ARTE - DESIDERI



Dossiers de couleur

Code Art.	Description	EURO
VAR521	VELO	**7,00€**
VAR520	MINERALE	**7,00€**
VAR519	PERLA	**7,00€**
VAR518	CRISTALLO	**7,00€**
VAR517	LUCE	**7,00€**

SYSTÈME D'ISOLATION FASSATHERM®

SYSTÈME D'ISOLATION FASSATHERM®

COLLES ET COUCHES DE BASE

BASECOLL

FIN DE SÉRIE*



Colle-Couche de base bicomposante et imperméabilisante, à base de ciment, pour coller et enduire les panneaux de soubassement en PSE

Rendement pour coller	4 à 5 kg/m²
Rendement pour enduire	env. 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur
Granulométrie	< 0,6 mm Composant A

CE EN 14891

Code Art.	Composant	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
718U2	Composant A	25 kg 48 cond./palette	**0,503 €/kg**	**12,58 (624,00)**
719	Composant B	10,75 kg 48 cond./palette	**10,06 €/kg**	**108,15 (5190,96)**

*** jusqu'à épuisement des stocks**

BASECOLL MONO

BIENTÔT DISPONIBLE

Colle-Couche de base bicomposante et imperméabilisante, à base de ciment, pour coller et enduire les panneaux de soubassement en PSE

Ce produit sera disponible courant 2026. Sa date de disponibilité sera communiquée aux Clients dès que Fassa France en aura eu connaissance.

AL 88



Colle et couche de base allégée, à base de ciment blanc, pour Systèmes Fassatherm®

Rendement pour enduire	env. 1 kg/m² par mm d'épaisseur
Rendement pour coller (pleine surface ou périmètre et points centraux)	2,8 à 5,5 kg/m²
Granulométrie	< 1,2 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
710K	25 kg 48 cond./palette	**1,39 €/kg**	**34,75 (1668,00)**
712	En silo*	**1,39 €/kg**	

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

A 50



Colle et couche de base haute performance, à base de ciment gris, pour Systèmes Fassatherm®

Rendement pour enduire	env. 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur
Rendement pour coller (pleine surface ou périmètre et points centraux)	env. 3 à 6 kg/m²
Granulométrie	< 0,6 mm

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1708E1	GRIS	25 kg 40 cond./palette	**1,27 €/kg**	**31,75 (1270,00)**

A 96



Colle et couche de base fibrée, à base de ciment gris et blanc, pour Systèmes Fassatherm®

Rendement pour enduire	env. 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur
Rendement pour coller (pleine surface ou périmètre et points centraux)	env. 3 à 6 kg/m²
Granulométrie	< 1,4 mm

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
714E2	BLANC	25 kg 40 cond./palette	**1,01 €/kg**	**25,25 (1010,00)**
714	BLANC	En silo*	**1,01 €/kg**	**-**
715E1	GRIS	25 kg 40 cond./palette	**0,943 €/kg**	**23,58 (943,00)**
715	GRIS	En silo*	**0,943 €/kg**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 11**

FLEXYTHERM 11



Couche de base fibrée en pâte prête à l'emploi

Rendement	env. 5 à 8 kg/m²
Épaisseur	de 3 à 5mm

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
F110NEUTRO0	NEUTRE	25 kg 33 cond./palette	**2,62 €/kg**	**65,50 (2161,50)**

ECO-LIGHT 950



Colle-Couche de base allégée, fibrée, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 pour Systèmes Fassatherm®

Rendement pour enduire	env. 1 kg/m² par mm d'épaisseur
Rendement pour coller (pleine surface ou périmètre et points centraux)	2,8 à 5,5 kg/m²
Granulométrie	< 1,4 mm

CERTIFICATO N. P684

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
643	EXTRA BLANC	25 kg 48 cond./palette	**1,59 €/kg**	**39,75 (1908,00)**

FASSATHERM CLASSIC*



PANNEAU ISOLANT POUR SOUBASSEMENTS

PANNEAU ISOLANT EN PSE

PANNEAU ISOLANT EN PSE GRAPHITÉ

FASSATHERM PLUS *MW A96**



PANNEAU ISOLANT EN LAINE DE ROCHE

FASSATHERM GÉNÉRATION *WF ECO-LIGHT 950*

NOUVEAUTÉ



Keymark en cours de certification

PANNEAU ISOLANT EN FIBRE DE BOIS 110*

*Pour l'achat des panneaux isolants du Système ITE Fassatherm, merci de bien vouloir contacter votre référent commercial.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ITE

FASSA ROND 140



Rondelles supplémentaires pour chevilles pour fixation sur panneaux en laine de roche lamellaire

Code Art.	Ø Tête	Conditionnement •	€/pcs.	€/cond.
289837	140 mm	100 pcs	**0,844**	**84,40**

FASSA ROND 90



Rondelles supplémentaires pour chevilles pour fixation sur panneaux en laine de roche lamellaire

Code Art.	Ø Tête	Conditionnement •	€/pcs.	€/cond.
289836	90 mm	100 pcs	**0,624**	**62,40**

FASSA TOP FIX 2G



Cheville à visser pour la fixation de panneaux isolants dans des systèmes ETICS

ETA 04/0023
ETAG 014

Code Art.	Longueur	Support nouveau sans enduit	Support nouveau avec enduit ép. 20 mm	Conditionnement •	€/pcs.	€/cond.
289920	115	70-80 mm	60* mm	100 pcs	**0,729**	**72,90**
289921	135	90-100 mm	70-80 mm	100 pcs	**0,832**	**83,20**
289922	155	110-120 mm	90-100 mm	100 pcs	**1,01**	**101,00**
289923	175	130-140 mm	110-120 mm	100 pcs	**1,21**	**121,00**
289924	195	150 à 160 mm	130-140 mm	100 pcs	**1,49**	**149,00**
289925	215	170-180 mm	150 à 160 mm	100 pcs	**1,65**	**165,00**
289926	235	190-200 mm	170-180 mm	100 pcs	**1,82**	**182,00**
289927	255	210-220 mm	190-200 mm	100 pcs	**2,08**	**208,00**
289928	275	230-240 mm	210-220 mm	100 pcs	**2,42**	**242,00**
289929	295	250-260 mm	230-240 mm	100 pcs	**2,68**	**268,00**
289930	315	270-280 mm	250-260 mm	100 pcs	**3,68**	**368,00**
289931	335	290-300 mm	270-280 mm	100 pcs	**4,27**	**427,00**
289932	355	310-320 mm	290-300 mm	100 pcs	**4,77**	**477,00**
289933	375	330-340 mm	310-320 mm	100 pcs	**5,31**	**531,00**
289934	395	350-360 mm	330-340 mm	100 pcs	**5,78**	**578,00**
289935	415	370-380 mm	350-360 mm	100 pcs	**6,19**	**619,00**
289936	435	390-400 mm	370-380 mm	100 pcs	**6,75**	**675,00**
289937	455	410-420 mm	390-400 mm	100 pcs	**6,89**	**689,00**

*** Seulement montage complanaire à la surface**

• Unité minimale de vente

RONDELLE POUR PANNEAUX EN PSE



Capuchon isolant en PSE pour cheville FASSA TOP FIX 2G

Code Art.	Ø Tête	Conditionnement •	€/pcs.	€/cond.
289897	60 mm	100 pcs	**0,151**	**15,10**

RONDELLE POUR PANNEAUX EN PSE GRAPHITÉ



Capuchon isolant en PSE Graphité pour cheville FASSA TOP FIX 2G

Code Art.	Ø Tête	Conditionnement •	€/pcs.	€/cond.
289894	60 mm	100 pcs	**0,185**	**18,50**

RONDELLE POUR PANNEAUX EN LAINE DE ROCHE



Capuchon isolant en laine de roche pour cheville FASSA TOP FIX 2G

Code Art.	Ø Tête	Conditionnement •	€/pcs.	€/cond.
289896	60 mm	100 pcs	**0,244**	**24,40**

FASSA STOP-EPS



Bouchon isolant en PSE pour cheville FASSA TOP FIX 2G

Code Art.	Conditionnement •	€/cond.
289898	500 pcs	**23,20**

OUTILLAGES POUR LE MONTAGE PAR ENCASTREMENT DE FASSA TOP FIX 2G



Outillages pour le montage par encastrement du cheville FASSA TOP FIX 2G

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
289829	1 pc	**194,77**

• Unité minimale de vente

FASSA COMBI FIX H1

Cheville universelle à frapper avec élément d'expansion en acier pour la fixation de panneuax isolants dans les systèmes d'ITE

Code Art.	Longueur	Support nouveau sans enduit	Support nouveau avec enduit ép. 20 mm	Conditionnement •	€/pcs.	€/cond.
290101	95	50-60	40	100 pcs	**0,46**	**46,00**
290102	115	70-80	50-60	100 pcs	**0,484**	**48,40**
290103	135	90-100	70-80	100 pcs	**0,544**	**54,40**
290104	155	110-120	90-100	100 pcs	**0,649**	**64,90**
290105	175	130-140	110-120	100 pcs	**0,779**	**77,90**
290131	195	150-160	130-140	100 pcs	**0,99**	**99,00**
290132	215	170-180	150-160	100 pcs	**1,15**	**115,00**
290133	235	190-200	170-180	100 pcs	**1,41**	**141,00**
290134	255	210-220	190-200	100 pcs	**1,68**	**168,00**
290135	275	230-240	210-220	100 pcs	**1,70**	**170,00**
290161	295	250-260	230-240	100 pcs	**1,92**	**192,00**
290162	315	270-280	250-260	100 pcs	**2,457**	**245,70**
290163	335	290-300	270-280	100 pcs	**3,04**	**304,00**
290164	355	310-320	290-300	100 pcs	**3,47**	**347,00**

FASSA WOOD FIX



Cheville à visser pour la fixation de panneaux isolants dans des systèmes ETICS

Code Art.	Longueur mm	Épaisseur panneau mm	Conditionnement •	€/cond.
289178	80	40-50* mm	100 pcs	**91,30**
289183	100	60-70* mm	100 pcs	**107,00**
289182	120	80-90 mm	100 pcs	**116,00**
289179	140	100-110 mm	100 pcs	**134,00**
289184	160	120-130 mm	100 pcs	**151,00**
289181	180	140-150 mm	100 pcs	**176,00**
289191	200	160-170 mm	100 pcs	**183,00**
289193	240	200-210 mm	100 pcs	**220,00**
289198	260	220-230 mm	100 pcs	**249,00**
289199	280	240-250 mm	100 pcs	**278,00**
289168	300	260-270 mm	100 pcs	**333,00**

*** Seulement montage complanaire à la surface**

• Unité minimale de vente

FRAISE POUR ASSAINISSEMENT



Fraise pour
assainissement

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
480849	1 pc	**317,98**

FASSA START FIX

Cheville pour rail de départ



Code Art.	Longueur mm	Conditionnement •	€/cond.
289146	36	200 pz	**24,77**
289147	46	200 pz	**30,94**
289148	56	200 pz	**33,17**
289149	80	100 pcs	**43,26**

FORÊT POUR BRIQUE CREUSE



Forêt pour brique creuse

Code Art.	Longueur mm	Conditionnement	€/cond.
480843	260	1 pc	**27,25**
480844	350	1 pc	**33,17**

• Unité minimale de vente

PROFILÉ DE DÉPART EN ALUMINIUM



Profilé de depart en aluminium naturel avec larmier

Code Art.	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement •	€/cond.
289110	2500	30	10 pcs	**117,73**
289120	2500	40	10 pcs	**122,53**
289130	2500	50	10 pcs	**134,55**
289140	2500	60	10 pcs	**156,16**
289135	2500	80	10 pcs	**180,18**
289139	2500	100	1 pc	**20,27**
289138	2500	120	1 pc	**26,44**
289137	2500	140	1 pc	**31,24**
289123	2500	150	1 pc	**32,69**
289109	2500	160	1 pc	**40,50**
289108	2500	180	1 pc	**44,82**
289111	2500	200	1 pc	**50,29**
289112	2500	220	1 pc	**53,83**
289113	2500	240	1 pc	**59,59**

PROFILÉ DE DÉPART EN PVC AJUSTABLE



Profilé de départ en PVC ajustable

Code Art.	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement •	€/cond.
289117	2000	60/90	10 pcs	**222,50**
289118	2000	110/160	10 pcs	**300,30**
289119	2000	170/240	10 pcs	**387,00**

RACCORD POUR PROFILÉS DE DÉPART



Raccord pour profilés de départ

Code Art.	Conditionnement •	€/cond.
289886	100 pcs	**21,63**

• Unité minimale de vente

CLIPS POUR PROFILÉS DE DÉPART



Clips pour profilés de départ

Code Art.	Épaisseur	Conditionnement •	€/cond.
289880	3	100 pcs	**13,23**
289881	5	100 pcs	**14,43**
289882	8	100 pcs	**19,23**
289883	10	100 pcs	**22,83**
289884	15	100 pcs	**24,86**

PROFILÉ DE COUVERTURE EN ALUMINIUM



Profilé de couverture en aluminium prépaint avec larmier

Code Art.	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	€/cond.
700361	2500	30/50	1 pc	**17,58**
700375	2500	60/80	1 pc	**40,37**
700376	2500	90/120	1 pc	**45,30**
700377	2500	120/140	1 pc	**48,05**
700378	2500	140/160	1 pc	**51,66**
700379	2500	160/180	1 pc	**55,27**
700380	2500	180/200	1 pc	**58,87**

PROFILÉ DE FERMETURE EN ALUMINIUM



Profilé de fermeture en aluminium prépeint

Code Art.	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	€/cond.
700359	2500	30	1 pc	**15,71**
700362	2500	40	1 pc	**18,44**
700363	2500	50	1 pc	**21,10**
700364	2500	60	1 pc	**22,54**
700365	2500	70	1 pc	**26,29**
700366	2500	80	1 pc	**28,60**
700367	2500	90	1 pc	**29,80**
700368	2500	100	1 pc	**30,77**
700369	2500	120	1 pc	**33,93**
700370	2500	140	1 pc	**37,68**
700371	2500	160	1 pc	**41,43**
700353	2500	180	1 pc	**49,03**
700355	2500	200	1 pc	**45,18**

• Unité minimale de vente

FASSANET 160



Treillis d'armature de 160 g/m² en fibre de verre résistant aux alcalis

Code Art.	Conditionnement	Rouleaux/palette	€/rouleau
700960FR	Rouleau de 1x50 m	35	**102,83**

FASSANET 370



Treillis d'armature renforcé en fibre de verre résistante aux alcalis

Code Art.	Conditionnement	Rouleaux/palette	€/rouleau
700962	Rouleau de 1,5x50 m	24	**343,20**

TREILLIS D'ARMATURE PRÉFORMÉ EN TRAPÈZE



Treillis d'armature préformé en trapèze

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement •	€/cond.
700905	30x20x17	10 pcs	**35,40**

TREILLIS D'ARMATURE PRÉFORMÉ EN TRIANGLE




Treillis d'armature préformé en triangle

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement •	€/cond.
700906	30x17	10 pcs	**35,40**

• Unité minimale de vente


TREILLIS D'ARMATURE PRÉFORMÉ SUR DEUX CÔTÉS



Treillis d'armature préformé angulaire sur deux côtés

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement •	€/cond.
700996	30x20x17	10 pcs	**119,50**
700997	30x17	10 pcs	**119,50**

TREILLIS D'ARMATURE PRÉFORMÉ SUR UN CÔTÉ



Treillis d'armature préformé angulaire sur un côté

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement •	€/cond.
700999	30x17	10 pcs	**128,60**
700998	30x20x17	10 pcs	**128,60**

TREILLIS D'ARMATURE FAÇONNÉ POUR LES ANGLES



Treillis d'armature façonné pour les angles

Code Art.	Conditionnement •	€/pc	€/cond.
700984	**25 pcs**	**4,31**	**107,75**

BAGUETTE D'ANGLE EN PVC



Baguette d'angle en PVC avec treillis en fibre de verre préencollé

Code Art.	Mesures mm	Longueur mm	Conditionnement •	€/pc	€/cond.
700982	80x120	2500	50 pcs	**4,81**	**240,50**
700986	100x150	2500	50 pcs	**5,05**	**252,50**
700992	100x230	2500	50 pcs	**5,96**	**298,00**
700951	100x300	2500	25 pcs	**7,92**	**198,00**

BAGUETTE D'ANGLE EN PVC 100 % RECYCLÉ

NOUVEAUTÉ



Baguette d'angle en PVC 100 % recyclé avec treillis en fibre de verre préencollé et larmier vertical. Conditionné dans un emballage biodégradable

Code Art.	Mesures treillis cm	Longueur mm	Conditionnement •	€/pc	€/cond.
701180	8 x 12	2500	25 pcs	**4,81**	**120,25**
701181	8 x 15	2500	25 pcs	**5,05**	**126,25**

• Unité minimale de vente

BAGUETTE D'ANGLE EN PVC AVEC LARMIER DIAGONAL



Baguette d'angle en PVC avec treillis en fibre de verre pre-collé et larmier diagonal

Code Art.	Mesures mm	Longueur mm	Conditionnement •	€/pc	€/cond.
700975	100X100	2500	20 pcs	**14,56**	**291,20**
701172	100X100	2500	25 pcs	**8,67**	**216,75**

BAGUETTE D'ANGLE EN PVC AVEC LARMIER VERTICAL



Baguette d'angle en PVC avec treillis en fibre de verre pre-collé et larmier vertical

Code Art.	Mesures mm	Longueur mm	Conditionnement •	€/pc	€/cond.
701096	100x100	2500	50 pcs	**10,61**	**530,50**


BAGUETTE D'ANGLE EN PVC EN ROULEAU



Baguette d'angle en PVC en rouleau avec treillis en fibre de verre préencollé à angle variable

Code Art.	Mesures mm	Longueur	Conditionnement	€/cond.
700977	125x125	2500	Rouleau de 25 m	**76,88**


BAGUETTE D'ANGLE EN PVC POUR ARC



Baguette d'angle en PVC avec treillis en fibre de verre préencollé pour arc

Code Art.	Mesures mm	Longueur mm	Conditionnement	€/cond.
700989	80x120	2500	1 pc	**9,62**

JOINT DE DILATATION VERTICAL EN PVC



Joint de dilatation en PVC avec treillis en fibre de verre pre-collé

Code Art.	Longueur mm	Format	Conditionnement	€/cond.
700983	2500	E	1 pc	**54,55**
700954	2500	V	1 pc	**54,55**

• Unité minimale de vente

JOINT DE DILATATION VERTICAL EN PVC 100 % RECYCLÉ



Joint de dilatation en PVC 100 % recyclé avec treillis en fibre de verre préencollé. Conditionné dans un emballage biodégradable.

Code Art.	Dimensions mm	Conditionnement	€/pc	€/cond.
701169	6 x 2500	25 pcs Unité minimale de vente : 1 pc	37,81	**945,25**

JOINT DE DILATATION HORIZONTAL EN PVC



Joint de dilatation en PVC avec treillis en fibre de verre pre-collé

Code Art.	Longueur mm	Conditionnement	€/cond.
701098	2500	1 pc	**29,11**

PROFILÉ DE JONCTION CONTINU EN PVC



Profilé de jonction continu en pvc

Code Art.	Longueur mm	Conditionnement	€/pcs.
700165	2100	1 pc	**16,09**

FASSATAPE



Compribandes auto-extensibles pour le scellement

Code Art.	Mesures mm	Longueur m	Conditionnement •	€/pc	€/cond.
700908	2 à 6 ép. 15	12	20 pcs	**16,71**	**334,20**
700909	4 à 9 ép. 15	8	20 pcs	**17,09**	**341,80**
700911	5 à 12 ép. 15	5,6	20 pcs	**15,15**	**303,00**
700912	6-15 sp 15	4,3	20 pcs	**13,80**	**276,00**
700916	2 à 6 ép. 20	12	15 pcs	**21,20**	**318,00**
700917	4 à 9 ép. 20	8	15 pcs	**22,10**	**331,50**
700918	5 à 12 ép. 20	5,6	15 pcs	**19,79**	**296,85**

• Unité minimale de vente

PROFILÉ EN PVC POUR MENUISERIES



Profilés en PVC avec treillis pour menuiseries

Code Art.	Épaisseur mm	Longueur mm	Conditionnement	€/cond.
700967	5	2600	1 pc	**9,93**
700963	6	2400	1 pc	**9,01**
700964	6	1400	1 pc	**5,42**

PROFILÉ EN PVC POUR MENUISERIES AVEC COMPRIBANDE



Profilés en PVC avec treillis pour menuiseries avec compribande

Code Art.	Longueur mm	Conditionnement	€/cond.
700159	1400	1 pc	**14,43**
700160	2400	1 pc	**24,52**

FRAISE POUR FASSA DORONDO



Fraise pour rondelle en polypropylène (FASSA DORONDO)

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement	€/cond.
701001	90x10	1 pc	**31,84**

FRAISE POUR FASSA ZYRILLO



Fraise pour rondelle cylindrique en PSE

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement	€/cond.
701006	70x70	1 pc	**31,84**
701008	125x70	1 pc	**48,05**

OUTILS DE FRAISAGE 90 MM POUR CYLYNDRE DE MONTAGE



Coupeur de cylindre

Code Art.	Description	Conditionnement	€/cond.
701050	- 1 toc long pour des profondeurs de percage jusqu'à 200 mm - 1 bague de réclage avec clé mâle normale - 1 cloche guide fraise - 1 disque Ø 90 mm	1 kit	**172,98**

COLLE POLYURÉTHANE



Colle polyuréthane pour la fixation des rondelles (FASSA ZYRILLO e FASSA DORONDO)

Code Art.	Quantité	Conditionnement	€/cond.
701064	310 ml	1 pc	**22,53**

FASSA TRA-WIK-ALU-RL



Support en polyuréthane pour la fixation de charge légère comme des sonnettes, des plaques de numéro de rue etc. Fourni avec 3 chevilles. Disponible jusqu'à 300 mm d'épaisseur.

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement	€/cond.
D6005108	280x125x80	1 pc	**73,53**
D6005110	280x125x100	1 pc	**75,97**
D6005112	280x125x120	1 pc	**78,43**
D6005114	280x125x140	1 pc	**80,27**
D6005116	280x125x160	1 pc	**89,03**
D6005118	280x125x180	1 pc	**91,67**
D6005120	280x125x200	1 pc	**94,53**
D6005122	280x125x220	1 pc	**97,38**
D6005124	280x125x240	1 pc	**100,03**
D6005126	280x125x260	1 pc	**102,80**

FASSA UMP-ALU-TR



Panneau de montage utilisé pour le montage d'éléments ayant un poids modéré comme des escaliers, des stores, des auvents, escaliers, etc. Disponible jusqu'à 300 mm d'épaisseur.

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement	€/cond.
D6004208	238x138x80	1 pc	**201,89**
D6004210	238x138x100	1 pc	**211,24**
D6004212	238x138x120	1 pc	**220,35**
D6004214	238x138x140	1 pc	**229,68**
D6004216	238x138x160	1 pc	**239,02**
D6004218	238x138x180	1 pc	**248,14**
D6004220	238x138x200	1 pc	**257,48**
D6004222	238x138x220	1 pc	**266,81**

FASSA K1-PU



Support en polyuréthane pour le montage de gonds de volets. Disponible jusqu'à 200 mm d'épaisseur

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement	€/cond.
D6015506	60	1 pc	**47,78**
D6015508	80	1 pc	**49,88**
D6015510	100	1 pc	**51,98**
D6015512	120	1 pc	**54,08**
D6015514	140	1 pc	**56,18**
D6015516	160	1 pc	**58,28**
D6015518	180	1 pc	**60,38**
D6015520	200	1 pc	**62,48**


FASSA QUADROLINE PSE



Support en PSE utilisés comme support pour le montage d'éléments tels que des colliers de serrage, pour des descente d'eau pluviales, des dispositifs d'arrêts de volets, etc.. Disponible jusqu'à 300 mm d'épaisseur.

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement	€/cond.
701057	100x100x60	1 pc	**19,30**
701011	100x100x80	1 pc	**21,03**
701020	100x100x100	1 pc	**22,24**
701021	100x100x120	1 pc	**24,03**
701022	100x100x140	1 pc	**25,24**
701023	100x100x160	1 pc	**30,64**
701047	100x100x180	1 pc	**32,15**
701024	100x100x200	1 pc	**33,59**
D6001322	100x100x220	1 pc	**36,36**

FASSA QUADROLINE PU



Support en mousse polyuréthane pour le montage de stores, dispositifs de protection solaire, etc., exclusivement comme pièce d'appui. Disponible jusqu'à 300 mm d'épaisseur

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement	€/cond.
701012	198x198x80	1 pc	**46,26**
701013	198x198x100	1 pc	**55,27**
701014	198x198x120	1 pc	**64,28**
701015	198x198x140	1 pc	**73,29**
D6001016	198x198x160	1 pc	**84,03**
D6001018	198x198x180	1 pc	**93,21**
D6001020	198x198x200	1 pc	**102,30**
D6001022	198x198x220	1 pc	**111,45**

FASSA VARIZ



Bloc de montage cylindrique en PSE

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement	€/cond.
D6000852	Ø 90x1.000	1 pc	**130,19**

FASSA VARIR



Bloc de montage rectangulaire en PSE

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement	€/cond.
D6001452	100x160x1.000	1 pc	**164,94**

FASSA VARIQ



Bloc de montage carré en PSE

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement	€/cond.
D6001352	100x100x1.000	1 pc	**153,16**

FASSA ISO-DART



Cheville de montage pour la fixation ulterieure d'éléments de construction de charge moyenne sur système d'ite Fassatherm.

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement •	€/pc	€/cond.
290089	80	10 pcs	**8,20**	**82,00**
290090	100	10 pcs	**8,32**	**83,20**
290091	120	10 pcs	**8,44**	**84,40**
290092	140	10 pcs	**8,52**	**85,20**
290093	160	10 pcs	**8,76**	**87,60**
290094	180	10 pcs	**9,00**	**90,00**
290095	200	10 pcs	**9,20**	**92,00**
290096	220	10 pcs	**9,52**	**95,20**
290097	240	10 pcs	**9,64**	**96,40**
290098	260	10 pcs	**9,84**	**98,40**
290099	280	10 pcs	**10,08**	**100,80**

KIT ÉLEMENTS DE MONTAGE POUR FASSA DORONDO



Rondelles en polypropylène à haute qualité

Code Art.	Description	Conditionnement	€/cond.
701070	Kit 20 rondelles en polypropylène + 1 fraise pour rondelles en polypropylène	1 cond.	**119,30**
D98291	Kit 50 rondelles en polypropylène + 1 fraise pour rondelles en polypropylène	1 cond.	**206,18**
D98292	Kit 100 rondelles en polypropylène + 1 fraise pour rondelle en polypropylène	1 cond.	**342,49**

• Unité minimale de vente

KIT ÉLEMENTS DE MONTAGE POUR FASSA ZYRILLO



Rondelles cylindriques en
PSE à haute densité

Code Art.	Description	Conditionnement	€/cond.
D6000461	Kit 10 rondelles cylindriques (ZYRILLO 70X70) + 1 fraise pour rondelles cylindriques (ZYRILLO 70X70) + 1 colle polyuréthane(cod. 701064)	1 cond.	**194,99**
D98532	Kit 10 rondelles cylindriques (ZYRILLO 125x70) + 1 fraise pour rondelles cylindriques (ZYRILLO 125x70) + 1 colle polyuréthane (cod. 701064)	1 cond.	**298,69**
D6000462	Kit 50 rondelles cylindriques (ZYRILLO 70X70) + 1 fraise pour rondelles cylindriques (ZYRILLO 70X70) + 4 colles polyuréthanes (cod. 701064)	1 cond.	**705,14**
D98536	Kit 50 rondelles cylindriques (ZYRILLO 125x70) + 1 fraise pour rondelles cylindriques (ZYRILLO 125x70) + 4 colles polyuréthanes (cod. 701064)	1 cond.	**1152,12**

BOUCHON D'ANCRAGE D'ÉCHAFAUDAGE



Bouchon d'ancrage pour
systèmes d'ITE en mousse
polyuréthanne imprégnée

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement •	€/pc	€/cond.
701097	ø 30x40	25 pcs	**3,55**	**88,75**

• Unité minimale de vente

SYSTÈME PLAQUES DE PLÂTRE GYPSOTECH®

SYSTÈME PLAQUES DE PLÂTRE GYPSOTECH®

ENDUITS ET MORTIERS

FASSAJOINT IDÉAL 3.5



Enduit à joint pour plaques de plâtre

Rendement	env. 0,3 à 0,5 kg/m² pour ratissage sur cloisons et contre cloisons en plaque de plâtre
	env. 0.2 kg/m pour le jointoiement
Granulométrie	< 0,2 mm
Durée d'utilisation	env. 3h 30'

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
1312T1**	25 kg 50 cond./palette	**24,75**

Unité de mesure de vente : palette
****Palette prémélanges art.9040**

FASSAFLASH



Enduit à joint pour plaques de plâtre

Rendement	env. 0,3 à 0,5 kg/m² pour ratissage sur cloisons et contre cloisons en plaque de plâtre
Granulométrie	< 0,2 mm
Durée d'utilisation	env. 30 minutes

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
349E1*	5 kg 120 cond./palette	**7,28**

Unité de mesure de vente : palette
*** Palette EPAL**

FASSAJOINT 1H



Enduit à joint pour plaques de plâtre

Rendement	env. 0,3 à 0,5 kg/m² pour ratissage sur cloisons et contre cloisons en plaque de plâtre
Granulométrie	< 0,2 mm
Durée d'utilisation	env. 1 heure

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
350E1*	5 kg 120 cond./palette	**7,28**
351E1*	10 kg 90 cond./palette	**11,15**

Unité de mesure de vente : palette
*** Palette EPAL**

FASSAJOINT 2H



Enduit à joint pour plaques de plâtre

Rendement	env. 0,3 à 0,5 kg/m² pour ratissage sur cloisons et contre cloisons en plaque de plâtre
Granulométrie	< 0,2 mm
Durée d'utilisation	env. 2 heures

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
352E1*	5 kg 120 cond./palette	**7,28**
353E1*	10 kg 90 cond./palette	**11,15**
354	25 kg 50 cond./palette	**19,39**

Unité de mesure de vente : palette
*** Palette EPAL**

FASSAJOINT 3H



Enduit à joint pour plaques de plâtre

Rendement	env. 0,3 à 0,5 kg/m² pour ratissage sur cloisons et contre cloisons en plaque de plâtre
Granulométrie	< 0,2 mm
Durée d'utilisation	env. 3 heures

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
356	25 kg 50 cond./palette	**19,39**

Unité de mesure de vente : palette

FASSAJOINT 8H



Enduit à joint pour plaques de plâtre

Rendement	env. 0,3 à 0,5 kg/m² pour ratissage sur cloisons et contre cloisons en plaque de plâtre
Granulométrie	< 0,2 mm
Durée d'utilisation	env. 8 heures

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
358	25 kg 50 cond./palette	**19,39**

Unité de mesure de vente : palette

GYPSOFILLER



Enduit à joint en pâte prêt à l'emploi pour plaques de plâtre

Masse volumique	env. 1,8 kg/l
Consommation	en fonction du type. de l'épaisseur et de la profondeur des joints ; moyennement un seau de 25 kg permet de traiter une surface de 55 m² environ
Granulométrie	< 0,2 mm
Temps de séchage	environ 24 à 48 heures en fonction de l'épaisseur de la couche, de la température et de l'humidité de l'air

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
372	10 kg 40 cond./palette	**32,97**
370	25 kg 33 cond./palette	**49,67**

Unité de mesure de vente : seau

GYPSOMAF



Mortier-colle pour plaques de plâtre

Granulométrie	< 0,2 mm
Temps de prise	env. 3 heures
Temps de travail	env. 90 minutes

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
360E1*	10 kg 90 cond./palette	**12,56**
359	25 kg 50 cond./palette	**14,55**

Unité de mesure de vente : palette
*** Palette EPAL**

SYSTÈME POSE SOLS ET REVÊTEMENTS

SYSTÈME POSE SOLS ET REVÊTEMENTS

TRAITEMENT DE SUPPORTS

FASSAFLOOR LIGHT 300



Ravoirage isolant allégé à base de ciment et polystyrène

Masse volumique de la poudre	env. 200 kg/m³
Épaisseurs d'application	4 à 20 cm
Rendement	env. 1 sac/m² par 40 mm d'épaisseur
Coefficient de conductivité thermique (EN 12667)	λ = 0,09 W/m·K

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1285C1	8,7 kg 40 cond./palette	**12,47 €/cond.**	**12,47 (498,80)**

RAVOIRAGE ALLÉGÉ (CALCESTRUZZO CELLULARE)



Ravoirage allégé à base de ciment

Masse volumique de la poudre	1.100-1.300 kg/m³
Masse volumique du produit frais	env. 540 kg/m³
Masse volumique du produit durci	env. 400 kg/m³
Épaisseurs d'application	5 à 20 cm

Code Art.	Produit	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
693	Additif	25 kg 32 cond./palette	**3,51 €/kg**	**87,75 (2808,00)**
694		1000 kg	**2,58 €/kg**	**2580,00**
940	Liant à base de ciment	En silo*	**228,81 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 10**

SILENS STA 10



Isolant acoustique en rouleaux pour l'isolation aux bruits de chocs

Épaisseur nominale totale	10 mm
Indice d'évaluation de l'atténuation du niveau de bruit de trafic piéton selon EN ISO 140-8 : 19999 et EN ISO 717-2 : 2007	21 dB (certifié) sur échantillon normalisé de 10,65 m²
Coefficient de conductivité thermique à 10 °C (EN 12667)	0,0367 W/mK

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
545410	Rouleaux de 25x1,5 m	**322,50**

SILENS NA 1



Ruban adhésif acoustique

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
545420	Rouleaux de 50 m Hauteur: 7,5 cm Épaisseur: 2,8 mm env.	**23,54**

SILENS GP 1



Joint périphérique préformé en « L »

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
545430	Rouleaux de 50 m Hauteur: 10 + 5 cm Épaisseur: 5 mm env.	**70,62**

E 439



Chape anhydrite autonivelante pour sols intérieurs résidentiels

Rendement env. 18 kg/m² avec épaisseur de 10 mm

CERTIFICATO N. P668 CERTIFICATO N. P871 CERTIFICATO N. P684

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
687T2	25 kg 56 cond./palette	**234,04 €/t**	**5,85 (327,66)**
687S1F	En silo*	**234,04 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 10**
****Produit certifié ICMQ uniquement pour les usines de Spresiano, Popoli et Sala al Barro**

SA 500



Chape auto-nivelante à base de ciment pour sols intérieurs résidentielles

Rendement	env. 18 kg/m² avec épaisseur de 10 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
690T1F	25 kg 56 cond./palette	**240,04 €/t**	**6,00 (336,06)**
690S1F	En silo*	**240,04 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 10**

FASSAFLOOR SV 472 PRO



Chape à base de ciment, à séchage rapide et retrait compensé, pour sols intérieurs et extérieurs, version à pomper

Rendement (variable en fonction du degré de compactage)	env. 19 kg/m² avec épaisseur de 10 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1682T1	25 kg 56 cond./palette	**196,00 €/t**	**4,90 (274,40)**
1682S	En silo*	**216,00 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 10**

SC 420 P



Chape à base de ciment, à séchage traditionnel et retrait contrôlé, pour sols intérieurs et extérieurs, pompable à la machine

Rendement (variable en fonction du degré de compactage)	19 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	< 3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
685T1	25 kg 56 cond./palette	**155,40 €/t**	**3,89 (217,56)**
688	En silo*	**155,40 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 10**

SR 450



Chape à base de ciment, à séchage rapide et retrait contrôlé, pour sols intérieurs

Rendement (variable en fonction du degré de compactage)	env. 19 kg/m² avec épaisseur de 10 mm
Granulométrie	< 3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
688T1	25 kg 56 cond./palette	**0,336 €/kg**	**8,40 (470,40)**

LEGEO MIX



Chape allégée à base de ciment, à retrait contrôlé, pour sols intérieurs et extérieurs

Rendement (variable en fonction du degré de compactage)	1 sac tous les 2 m² env. par cm d'épaisseur, correspondant à environ 12 kg/m² par cm d'épaisseur

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
674	25 kg 50 cond./palette	**464,04 €/t**	**11,60 (580,05)**

***Selon l'usine de production, une certification rédigée par une tierce partie concernant la teneur en matériaux recyclés est disponible sur demande.**

FASSACEM



Liant à base de ciment pour chapes à séchage rapide, pour la pose de revêtements de sols intérieurs et extérieurs

Dosage FASSACEM	200 à 300 kg/m³ en fonction des pérformances souhaitées
Masse volumique apparente	1.000 g/l

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
945	25 kg 48 cond./palette	**515,60 €/t**	**12,89 (618,72)**

FASSAFLOOR LA 8.30



Ragréage autonivelant à base d'anhydrite et de quartz, à haute conductivité thermique, pour la réalisation de chapes pour planchers chauffants de faible épaisseur dans des pièces intérieures

Rendement	env. 18 kg/m² par cm
Coefficient de conductivité thermique (EN 12664)*	λ = 1,4 W/(m·K)
Épaisseurs d'application	8 à 30 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1686T1	25 kg 56 cond./palette	**616,00 €/t**	**15,40 (862,40)**

***Selon l'usine de production, une certification rédigée par une tierce partie concernant la teneur en matériaux recyclés est disponible sur demande.**

SM 485



Ragréage auto-nivelant rapide, fibré, pour épaisseurs de 3 à 30 mm pour sols intérieurs

Rendement	env. 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur
Granulométrie	< 2 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
897U1	25 kg 56 cond./palette	**1,10 €/kg**	**27,50 (1540,00)**

SL 416



Regréage auto-nivelant à prise rapide, pour épaisseurs de 1 à 10 mm, pour sols intérieurs

Rendement	env. 1,6 kg/m² par mm d'épaisseur
Granulométrie	< 0,6 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
896U1	25 kg 56 cond./palette	**1,10 €/kg**	**27,50 (1540,00)**

FASSA SOL3



Ragréage autolissant pour épaisseurs 1-10 mm locaux P2 et 3-10 mm locaux P3 (ponctuellement 20 mm), pour sols intérieurs

Rendement	env. 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur
Granulométrie	< 0,6 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1310U1	25 kg 56 cond./palette	**0,60 €/kg**	**15,00 (840,00)**

GAPER 3.30



Mortier de réparation semi-rapide à base de ciment, tixotropique, fibré, extra blanc et gris, pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement	env. 1,3 kg/m² par mm d'épaisseur
Granulométrie	< 0,6 mm

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
571E	EXTRA-BLANC	25 kg 40 cond./palette	**1031,19 €/t**	**25,78 (1031,19)**
570E	GRIS	25 kg 40 cond./palette	**902,29 €/t**	**22,56 (902,29)**

FASSA PRIMER SOL3



Primaire de blocage et d'accrochage à base de résines synthétiques en phase aqueuse

Consommation	env. 100/200 g/m²
Masse volumique	env. 1,0 kg/l

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1311E1	10 kg 48 cond./palette	**4,50 €/kg**	**45,00 (2160,00)**

PRIMER DG 74



Primaire de blocage et d'accrochage à l'eau, pigmenté, à base de résines synthétiques

Consommation	env. 100/200 g/m²
Masse volumique	env. 1,02 kg/l

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
765K	5 kg 40 cond./palette	**4,21 €/kg**	**21,05 (842,00)**
764K	20 kg 33 cond./palette	**3,48 €/kg**	**69,60 (2296,80)**

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA



Produit d'accrochage mono-composant à base de résines acryliques, pour l'application de mortiers-colles à base de ciment et d'enduits de lissage sur supports lisses, pour intérieur et extérieur

Rendement	env. 200 à 300 g/m²
Masse volumique	env. 1,45 kg/l

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1646K	10 kg 48 cond./palette	**7,77 €/kg**	**77,70 (3729,60)**

PRO-MST



Stabilisant, consolidant anti-poussière pour chapes en ciment

Consommation	400 à 1.000 g/m² en fonction de l'absorption du support
Masse volumique	env. 1,15 à 1,25 kg/l
pH	env. 11 à 12

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
884K	25 kg 32 cond./palette	**2,53 €/kg**	**63,25 (2024,00)**

FASSAFLOOR EPOXY REPAIR



Colle époxydique bicomposante pour scellement monolithique de fissures dans les chapes à base de ciment ou d'anhydrite

Rendement	pour reprise de chape : 0,4 à 0,6 kg/m²
	pour scellement des fissures : 1,40 kg/l

CE EN 1504-4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
1423E1	2,5 kg (2 kg Composant A + 0,5 kg Composant B)	**100,57**

FIBER MST 20



Fibre synthétique à haute ténacité pour le renforcemente des chapes

Dosage	1 à 3 kg/m³
Longueur	20 mm
Résistance à la traction	650 MPa

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond.
813	Sacs de 1 kg en boîtes de 10 pièces	**22,18 €/kg**	**221,80**

FASSANET FLOOR



Treillis d'armature en fibre de verre résistant aux alcalis, pour chapes

Fibre de verre	75 à 80 %
Apprêt anti-alcalin	20 à 25 %
Épaisseur	0,9 mm

Code Art.	Conditionnement	Rouleaux/palette	€/rouleau
700920	Rouleau de 1x50 m poids 130 g/m²	15	**119,13**

CR 90



Liant hydraulique à base de ciment à prise ultra rapide

Temps d'utilisation à + 20 °C	env. 3 minutes
Temps de prise à +20 °C	env. 5 minutes

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
729E	5 kg pour 5 pcs. 30 cond./palette	**0,62 €/kg**	**15,50 (465,00)**
730U1	25 kg 56 cond./palette	**0,516 €/kg**	**12,90 (722,40)**

SYSTÈMES D'IMPERMÉABILISATION

AQUAZIP GE 97



Membrane d'étanchéité élastique bicomposante à base de ciment pour l'imperméabilisation de revêtements, de sols extérieurs et pour la protection de structures en béton

Rendement	env. 1,65 kg/m² par mm d'épaisseur

Code Art.	Composants	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
891K	COMPOSANT A	GRIS	25 kg 48 cond./palette	**0,427 €/kg**	**10,68 (512,40)**
892K	COMPOSANT B	LATEX BLANC	8,3 kg 48 cond./palette	**9,06 €/kg**	**75,20 (3609,50)**

AQUAZIP ONE



Enduit d'imperméabilisation mono-composant à base de ciment

Rendement	env. 1,1 kg/m² par mm d'épaisseur

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
817	BLANC	20 kg 48 cond./palette	**3,88 €/kg**	**77,60 (3724,80)**

AQUAZIP RDY



Produit d'imperméabilisation élastique en pâte prête à l'emploi pour l'intérieur

Rendement	env. 1,3 kg/m² par mm d'épaisseur
Masse volumique	env. 1.300 kg/m³

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
820	BLEU CLAIR	5 kg 40 cond./palette	**10,39 €/kg**	**51,95 (2078,00)**
818	BLEU CLAIR	15 kg 33 cond./palette	**7,75 €/kg**	**116,25 (3836,25)**

AQUAZIP FLOOR & WALL



Membrane d'étanchéité bicomposante à base de ciment pour l'imperméabilisation d'ouvrages en béton ou en maçonnerie en présence de pression hydrostatique positive et négative

Rendement env. 1,65 kg/m² par mm d'épaisseur

Code Art.	Composants	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1275U1	COMPOSANT A	GRIS	20 kg 48 cond./palette	**3,94 €/kg**	**78,80 (3782,40)**
1276E1	COMPOSANT B	LATEX BLANC	10 kg 48 cond./palette	**3,94 €/kg**	**39,40 (1891,20)**

AQUAZIP MO 660



Mortier de ciment monocomposant osmotique pour l'imperméabilisation de structures de maçonnerie et de béton

Rendement env. 1,5 kg/m² avec épaisseur 1 mm

Granulométrie < 0,6 mm

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1238T1	BLANC	25 kg 48 cond./palette	**1,27 €/kg**	**31,75 (1524,00)**
1239T1	GRIS	25 kg 48 cond./palette	**1,14 €/kg**	**28,50 (1368,00)**

AQUAZIP ELASTOBAND



Membranes résistantes aux alcalis, composées d'un substrat en élastomère thermoplastique, imperméable, résistant au vieillissement, revêtu des deux côtés de deux couches de textile non-tissé en polypropylène, assurant une bonne adhérence avec l'imperméabilisation utilisée pour la mise en œuvre.

Code Art.	Description	Conditionnement	Unité minimale de vente	€/pc
240800	Bande AQUAZIP® ELASTOBAND	1 rouleau de 50 m ayant largeur 12 cm	1 pc	**176,00**
240805	Angle entrant	25 pcs	1 pc	**9,24**
240806	Angle sortant	25 pcs	1 pc	**9,24**
240807	Bande en croix	25 pcs	1 pc	**14,19**
240808	Bande en «T»	25 pcs	1 pc	**14,19**
240809	Bande carrée 42,5 x 42,5 cm	25 pcs	1 pc	**15,29**

BANDE ADHÉSIVE POUR SYSTÈMES AQUAZIP®



Bande adhésive pour systèmes Aquazip®

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
240706	Rouleau hauteur 10 cm longueur 20 m	**83,05**

FASSANET 160



Treillis d'armature de 160 g/m² en fibre de verre résistant aux alcalis

Code Art.	Conditionnement	Rouleaux/palette	€/rouleau
700960FR	Rouleau de 1x50 m	35	**102,83**

FASSATNT 80



Voile non-tissé macroperforé en polypropylène pour systèmes d'imperméabilisation

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
240730	Rouleau de 25x1 m	**112,75**

SPATULE AMERICAINE



Avec support long en acier à 1 main 280x120x0,5 cm

Code Art.	Misures	Conditionnement	€/cond.
221110	280x120x0,5	1 pc	**23,21**

CANALISATION FRONTALE POUR SYSTÈMES AQUAZIP®



Canalisation frontale pour systèmes AQUAZIP®

Composition	Caoutchouc thermoplastique
Dimensions du tube	63 ou 75 mm
Angle d'inclinaison	87 °

Code Art.	Mesures mm	Couleur	Conditionnement	Unité minimale de vente	€/pc
240777	circulaire ø 63 mm avec bride 500	IVOIRE	20 pcs	1 pc	**41,80**
240778	circulaire ø 75 mm avec bride 500	IVOIRE	20 pcs	1 pc	**46,64**
240779	rectangulaire 65x97 avec bride 500	IVOIRE	20 pcs	1 pc	**25,30**
240774	circulaire ø 63 mm avec bride 500	GRIS	20 pcs	1 pc	**41,80**
240775	circulaire ø 75 mm avec bride 500	GRIS	20 pcs	1 pc	**46,64**
240776	rectangulaire 65x97 avec bride 500	GRIS	20 pcs	1 pc	**46,64**
240771	circulaire ø 63 mm avec bride 500	NOIR	20 pcs	1 pc	**40,37**
240772	circulaire ø 75 mm avec bride 500	NOIR	20 pcs	1 pc	**45,16**
240773	rectangulaire 65x97 avec bride 500	NOIR	20 pcs	1 pc	**23,82**

CANALISATION VERTICALE POUR SYSTÈMES AQUAZIP®



Canalisation verticale pour systèmes AQUAZIP®

Composition	Caoutchouc thermoplastique
Longueur du tube	250 mm
Dimensions	73 ou 92 mm
Diamètre	80 ou 100 mm
Base	288 ou 307 mm

Code Art.	Mesures mm	Conditionnement	Unité minimale de vente	€/pc
240767	grille en ABS 110x110Hx9,5	6 pcs	1 pc	**8,25**
240768	grille en Inox 110x110Hx9,5	6 pcs	1 pc	**15,84**
240760	canalisation avec bride armée ø 80 x 250	25 pcs	1 pc	**15,40**
240761	canalisation avec bride armée ø 100 x 250	25 pcs	1 pc	**17,60**
240766	support bride couvre trou en ABS 110x110Hx10	6 pcs	1 pc	**6,22**

AQUAZIP BLOCK



Liant hydraulique à prise ultra rapide pour bloquer les infiltrations d'eau

Durée d'utilisation	1 minute à +20 °C
Temps de prise à +20 °C	2 à 3 minutes

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1288U1	GRIS	Sac de 5 kg dans un seau en plastique 64 cond./palette	**4,39 €/kg**	**21,95 (1404,80)**

RAPID MAXI S1



Mortier-colle mono-composant à prise rapide, de bonne élasticité, extra-blanc et gris, pour sols et revêtements intérieurs et extérieurs

Épaisseur maximale	10 mm
Type de spatule	**Consommation indicative (*)**
Dent carrée 6x6 mm	3 à 4 kg/m²
Dent carrée 10x10 mm	5 à 6 kg/m²

(*) Toutes les consommations se rapportent à une seule couche.

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1213U1	EXTRA-BLANC	25 kg 56 cond./palette	**1,63 €/kg**	**40,75 (2282,00)**
1213U2	GRIS	25 kg 56 cond./palette	**1,30 €/kg**	**32,50 (1820,00)**

AT 99 MAXYFLEX



Mortier-colle mono-composant à élasticité élevée, extra-blanc et gris, pour sols et revêtements intérieurs et extérieurs avec consistance variable en fonction de l'eau de la gâchée

Épaisseur maximale	15 mm
Type de spatule	**Consommation indicative (*)**
Dent carrée 6x6 mm	3 à 4 kg/m²
Dent carrée 10x10 mm	5 à 6 kg/m²

(*) Toutes les consommations se rapportent à une seule couche.

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
748E1F	EXTRA-BLANC	25 kg 40 cond./palette	**1,24 €/kg**	**31,00 (1240,00)**
749E1F	GRIS	25 kg 40 cond./palette	**1,14 €/kg**	**28,50 (1140,00)**

AZ 59 FLEX



Mortier-colle mono-composant, de bonne élasticité, blanc et gris, pour sols et revêtements intérieurs et extérieurs

Épaisseur maximale	10 mm
Type de spatule	Consommation indicative (*)
Dent carrée 6x6 mm	3 à 4 kg/m²
Dent carrée 10x10 mm	5 à 6 kg/m²

(*) Toutes les consommations se rapportent à une seule couche.

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
747E	BLANC	5 kg pour 5 pcs 30 cond./palette	**2,07 €/kg**	**51,75 (1552,50)**
664E1F	BLANC	25 kg 40 cond./palette	**0,877 €/kg**	**21,93 (877,00)**
675E1F	GRIS	25 kg 40 cond./palette	**0,825 €/kg**	**20,63 (825,00)**

FASSACOL FIBER FLEX



Mortier-colle mono-composant, de bonne élasticité, gris, pour sols et revêtements intérieurs et extérieurs

Épaisseur maximale	10 mm
Type de spatule	Consommation indicative (*)
Dent carrée 6x6 mm	3 à 4 kg/m²
Dent carrée 10x10 mm	5 à 6 kg/m²

(*) Toutes les consommations se rapportent à une seule couche.

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1689E1	GRIS	25 kg 40/ cond. /palette	**0,90 €/kg**	**22,50** **(900,00)**

SPECIAL RAPID



Mortier-colle monocomposant gris à prise rapide, fluide, pour sols à l'extérieur comme à l'intérieur.

Épaisseur maximale adhésif	10 mm
Épaisseur maximale enduit de lissage	15 mm
Type de spatule	Consommation indicative
Dent carrée 6x6 mm	env. 3 à 4 kg/m²
Dent carrée 10x10 mm	env. 5 à 6 kg/m²
Dent arrondie creuse 15 mm	env. 6 à 10 kg/m²

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1214U1	GRIS	25 kg 56 cond./palette	**0,968 €/kg**	**24,20** **(1355,20)**

AP 71 TECH



Mortier-colle monocomposant, blanc et gris, sans glissement et à temps ouvert allongé, pour sols et revêtements, à l'extérieur comme à l'intérieur.

Épaisseur maximale	10 mm
Type de spatule	Consommation indicative (*)
Dent carrée 6x6 mm	3 à 4 kg/m²
Dent carrée 10x10 mm	5 à 6 kg/m²

(*) Toutes les consommations se rapportent à une seule couche.

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
500E1F	BLANC	25 kg 40 cond./palette	**0,543 €/kg**	**13,58 (543,00)**
510E1F	GRIS	25 kg 40 cond./palette	**0,479 €/kg**	**11,98 (479,00)**

MORTIERS-COLLES

AD 8



Mortier-colle mono-composant blanc et gris pour sols et revêtements intérieurs

Épaisseur maximale	5 mm
Type de spatule	Consommation indicative (*)
Dent carrée 6x6 mm	3 à 4 kg/m²
Dent carrée 10x10 mm	5 à 6 kg/m²

(*) Toutes les consommations se rapportent à une seule couche.

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
720E	BLANC	5 kg pour 5 pcs 30 cond./palette	**0,594 €/kg**	**14,85 (445,50)**
701U1	BLANC	25 kg 56 cond./palette	**0,401 €/kg**	**10,03 (561,40)**
700E1F	GRIS	25 kg 40 cond./palette	**0,376 €/kg**	**9,40 (376,00)**

ADYS



Mortier-colle mono-composant extra-blanc pour sols et revêtements intérieurs et extérieurs

Épaisseur maximale	15 mm
Type de spatule	Consommation indicative (*)
Dent carrée 6x6 mm	3 à 4 kg/m²
Dent carrée 10x10 mm	5 à 6 kg/m²

(*) Toutes les consommations se rapportent à une seule couche.

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
811U1	EXTRA-BLANC	25 kg 56 cond./palette	**0,568 €/kg**	**14,20** **(795,20)**

ADYTEX RS



Colle acrylique mono-composante à prise initiale élevée, pour sols résilients intérieurs

Rendement	env. 300 à 400 g/m²

Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
578K	BEIGE	10 kg 55 cond./palette	**7,11 €/kg**	**71,10** **(3910,50)**

FASSACOL LATEX S2



Latex super élastique pour mortiers-colles à base de ciment

Type de spatule	Consommation indicative (*)
Dents carrées 6x6 mm	AD 8 + FASSACOL LATEX S2 env. 2,0-2,8 kg/m² de poudre et 0,8-1,0 kg/m² de latex
	RAPID MAXI S1 + FASSACOL LATEX S2 approx. 2,3-3,0 kg/m² de poudre et 0,7-0,9 kg/m² de latex
Dents carrées 10x10 mm	AD 8 + FASSACOL LATEX S2 env. 3,5-4,2 kg/m² de poudre et 1,3-1,5 kg/m² de latex
	RAPID MAXI S1 + FASSACOL LATEX S2 approx. 3,8-4,6 kg/m² de poudre et 1,2-1,4 kg/m² de latex

(*) Toutes les consommations se rapportent à une seule couche.

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1303E1	20 kg 33 cond./palette	**6,60 €/kg**	**132,00** **(4356,00)**

MALAXEURS ÉLECTRIQUES MANUELS



Malaxeurs électriques manuels

Code Art.	Description	Conditionnement	€/cond.
480615	EHR 23 W1800	1 pc	**1609,30**
480500	Eibenstock 1000 W	1 pc	**770,00**
480550	Eibenstock 1100 W	1 pc	**660,00**

MALAXEURS POUR COLLES



Malaxeurs pour perceuse électrique

Code Art.	Conditionnement	€/cond.
480310	1 pc	**110,00**
480320	1 pc	**88,00**
480330	1 pc	**9,02**

SPATULES



Spatules pour adhésifs et mortier-colles

Code Art.	Description	Conditionnement	€/cond.
240510	Américain à une main 280x130 mm, dentée 15x20 mm, demi-cercle	1 pc	**21,78**
240540	Spatule 280x120 mm, dentée 3x3 mm, pour mosaïque	1 pc	**21,78**
240520	Spatule 280x120 mm, dentée 6x8 mm	1 pc	**21,78**
240530	Spatule 280x120 mm, dentée 20x15 mm, en demi-cercle	1 pc	**39,93**
240500	Spatule 280x120 mm, dentée 10x10 mm	1 pc	**16,70**
221005	Truelle 500x140 mm dentée, 12x12 mm en demi-cercle	1 pc	**39,98**
240000	Truelle 480x140 mm, dentée 10x10 mm	1 pc	**20,39**
221007	Truelle 500x140 mm dentée, 20x13 mm en demi-cercle	1 pc	**48,84**

MORTIERS DE JOINTOIEMENT

FASSAFILL SMALL



Mortier de jointoiement à base de ciment, hydrofugé, avec de hautes résistances mécaniques et une résistance à l'abrasion élevée, résistant aux moisissures et aux algues, pour réaliser des joints de 0 à 5 mm

Consommation théorique En fonction de la dimension du joint et du format du carreau

Calculateur consommation

	Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
in-CLASSIC	1225E6S	F01 BLANC	5 kg pour 5pcs 30 cond./palette	2,03 €/kg	50,75 (1522,50)
	1225E3S	F03 GRIS CLAIR			
	1225E7S	F05 GLACE			
	1225E5S	F07 MANHATTAN			
	1225E8S	F09 GRIS QUARTZ			
	1225E26S	F11 GREY			
	1225E18S	F13 SABLE			
	1225E1S	F15 ANTHRACITE			
	1225E9S	F17 NOIR			
in-WOOD	1225E10S	F19 PERGAMON			
	1225E4S	F21 JASMIN			
	1225E2S	F23 BEIGE			
	1225E11S	F25 ANÉMONE			
	1225E27S	F27 SABLE LUMIÈRE			
	1225E28S	F29 SABLE POUDRÉ			
	1225E12S	F31 CARAMEL			
	1225E13S	F33 MARRON			
	1225E14S	F35 RUBIS			
	1225E15S	F37 AMARANTE			
	1225E16S	F39 TERRE CUITE			
in-COLOURS	1225E17S	F41 BRUN			
	1225E19S	F43 MAGNOLIA			
	1225E20S	F45 VERT D'EAU		4,16 €/kg	104,00 (3120,00)
	1225E21S	F47 VERT		3,80 €/kg	95,00 (2850,00)
	1225E29S	F49 LEMON		2,03 €/kg	50,75 (1522,50)
	1225E24S	F51 ANIS		3,43 €/kg	85,75 (2572,50)
	1225E23S	F53 CROCUS		5,11 €/kg	127,75 (3832,50)
	1225E25S	F55 OUTREMER		7,81 €/kg	195,25 (5857,50)

Les coulours reproduites sont indicatives et peuvent varier pour des raisons liées à l'impression, à la photoimpression et à la conversion de l'image; pour ces raisons, Fassa s.r.l. exclut toute garantie concernant la couleur des enduits de finition.

FASSAFILL MEDIUM



Mortier de jointoiement à base de ciment, hydrofugé, avec de hautes résistances mécaniques et une résistance à l'abrasion élevée, résistant aux moisissures et aux algues, pour réaliser des joints de 2 à 12 mm

Consommation théorique En fonction de la dimension du joint et du format du carreau

Calculateur consommation

	Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
in-CLASSIC	1226E6S	F01 BLANC	5 kg pour 5pcs 30 cond./palette	2,03 €/kg	50,75 (1522,50)
	1226E3S	F03 GRIS CLAIR			
	1226E7S	F05 GLACE			
	1226E5S	F07 MANHATTAN			
	1226E8S	F09 GRIS QUARTZ			
	1226E26S	F11 GREY			
	1226E18S	F13 SABLE			
	1226E1S	F15 ANTHRACITE			
	1226E9S	F17 NOIR			
in-WOOD	1226E10S	F19 PERGAMON			
	1226E4S	F21 JASMIN			
	1226E2S	F23 BEIGE			
	1226E11S	F25 ANÉMONE			
	1226E27S	F27 SABLE LUMIÈRE			
	1226E28S	F29 SABLE POUDRÉ			
	1226E12S	F31 CARAMEL			
	1226E13S	F33 MARRON			
	1226E14S	F35 RUBIS			
in-COLOURS	1226E15S	F37 AMARANTE			
	1226E16S	F39 TERRE CUITE			
	1226E17S	F41 BRUN			
	1226E19S	F43 MAGNOLIA			
	1226E20S	F45 VERT D'EAU		4,16 €/kg	104,00 (3120,00)
	1226E21S	F47 VERT		3,80 €/kg	95,00 (2850,00)
	1226E29S	F49 LEMON		2,03 €/kg	50,75 (1522,50)
	1226E24S	F51 ANIS		3,43 €/kg	85,75 (2572,50)
	1226E23S	F53 CROCUS		5,11 €/kg	127,75 (3832,50)
	1226E25S	F55 OUTREMER		7,81 €/kg	195,25 (5857,50)

Les coulours reproduites sont indicatives et peuvent varier pour des raisons liées à l'impression, à la photoimpression et à la conversion de l'image; pour ces raisons, Fassa s.r.l. exclut toute garantie concernant la couleur des enduits de finition.

FASSAFILL LARGE



Mortier de jointoiement à base de ciment, hydrofugé, avec de hautes résistances mécaniques et une résistance à l'abrasion élevée, résistant aux moisissures et aux algues, pour réaliser des joints de 5 à 20 mm

Consommation théorique En fonction de la dimension du joint et du format du carreau

Calculateur consommation

	Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
in-CLASSIC	1227K3	F01 BLANC	25 kg 48 cond./palette	**2,03 €/kg**	**50,75 (2436,00)**
	1227K4	F03 GRIS CLAIR			
	1227K5	F05 GLACE			
	1227K6	F07 MANHATTAN			
	1227K2	F09 GRIS QUARTZ			
	1227K14	F11 GREY			
	1227K1	F15 ANTHRACITE			
	1227K7	F17 NOIR			
in-WOOD	1227K8	F19 PERGAMON			
	1227K9	F21 JASMIN			
	1227K10	F23 BEIGE			
	1227K11	F25 ANÉMONE			
	1227K12	F31 CARAMEL			
	1227K13	F33 MARRON			

Les coulours reproduites sont indicatives et peuvent varier pour des raisons liées à l'impression, à la photoimpression et à la conversion de l'image; pour ces raisons, Fassa s.r.l. exclut toute garantie concernant la couleur des enduits de finition.

FASSAFILL EPOXY



Mortier époxy décoratif bicomposant, antiacide, coloré pour coller et réaliser des joints de 1 à 10 mm

Consommation théorique en fonction de la taille du joint et du format du carreau

Calculateur consommation

	Code Art.	Couleur		Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
in-CLASSIC	1281E1	F01 BLANC		3 kg 66 cond./palette	**15,35 €/kg**	**46,05 (3039,30)**
	1281E2	F03 GRIS CLAIR			**14,01 €/kg**	**42,03 (2773,98)**
	1281E4	F05 GLACE				
	1281E3	F07 MANHATTAN				
	1281E5	F09 GRIS QUARTZ				
	1281E26	F11 GREY				
	1281E12	F13 SABLE				
	1281E6	F15 ANTHRACITE				
	1281E7	F17 NOIR				
in-WOOD	1281E8	F19 PERGAMON				
	1281E9	F21 JASMIN				
	1281E10	F23 BEIGE				
	1281E11	F25 ANÉMONE				
	1281E27	F27 SABLE LUMIÈRE				
	1281E28	F29 SABLE POUDRÉ				
	1281E13	F31 CARAMEL				
	1281E14	F33 MARRON				
	1281E15	F35 RUBIS				
in-COLOURS	1281E16	F37 AMARANTE				
	1281E17	F39 TERRE CUITE				
	1281E18	F41 BRUN				
	1281E19	F43 MAGNOLIA				
	1281E20	F45 VERT D'EAU				
	1281E21	F47 VERT				
	1281E29	F49 LEMON				
	1281E22	F51 ANIS				
	1281E23	F53 CROCUS				
	1281E24	F55 OUTREMER				
	1281E25	F57 BLEU				
	1281E30	F59 ROUGE				
	1281E31	F61 CYCLAMEN				

Les coulours reproduites sont indicatives et peuvent varier pour des raisons liées à l'impression, à la photoimpression et à la conversion de l'image; pour ces raisons, Fassa s.r.l. exclut toute garantie concernant la couleur des enduits de finition.

FASSASIL NTR PLUS



Mastic silicone neutre, à réticulation alcoxylique, à bas module élastique, protégé contre le développement d'un large éventail de moisissures et d'algues

Consommation	en fonction de la largeur et de la profondeur des joints à sceller
Masse volumique	1,00 ± 0,02 kg/l
EN ISO 11600 - Produits pour joints - Classification et exigences pour les enduits de jointoiement	F-25LM -G-25LM

Calculateur consommation

	Code Art.	Couleur	Conditionnement	EURO
in-CLASSIC	1001S15	F99 TRANSPARENT	12 cartouches de 300 ml	**96,23 €/cond.**
	1001S1	F01 BLANC		
	1001S2	F03 GRIS CLAIR		
	1001S3	F05 GLACE		
	1001S4	F07 MANHATTAN		
	1001S5	F09 GRIS QUARTZ		
	1001S14	F13 SABLE		
	1001S16	F11 GREY		
	1001S6	F15 ANTHRACITE		
	1001S7	F17 NOIR		
in-WOOD	1001S8	F19 PERGAMON		
	1001S9	F21 JASMIN		
	1001S10	F23 BEIGE		
	1001S11	F25 ANÉMONE		
	1001S17	F27 SABLE LUMIÈRE		
	1001S18	F29 SABLE POUDRÉ		
	1001S12	F31 CARAMEL		
	1001S13	F33 MARRON		

Les coulours reproduites sont indicatives et peuvent varier pour des raisons liées à l'impression, à la photoimpression et à la conversion de l'image; pour ces raisons, Fassa s.r.l. exclut toute garantie concernant la couleur des enduits de finition.

LATEX DR 843



Latex élastique pour enduits de jointoiement, pour l'intérieur et l'extérieur

Masse volumique	env. 1,01 kg/l

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
763K	5 kg 40 cond./palette	**3,51 €/kg**	**17,55 (702,00)**

FASSA-CLEAN PLUS



Détergent à base d'acide concentrée pour le nettoyage des carrelages céramique et terre cuite

Masse volumique	env. 1,05 kg/l
pH	env. 1 à 2

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond.
1062	1 l	**5,06 €/l**	**5,06**

FASSAFILL EPOXY CLEANER



Produit nettoyant pour enlever les traces et les résidus époxy de jointoiement

Consommation	100 - 200 g/m²
Rapport de dilution	1/5

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
1292	1 l 252 cond./palette	**15,97 €/l**	**15,97 (4024,44)**

CROISILLONS EN CROIX POUR CARREAUX



Code Art.	Mesures mm	Conditionnement *	€/cond.
900026	1	500 pcs	**7,29**
900012	2	500 pcs	**4,72**
900000	3	500 pcs	**6,60**
900001	4	500 pcs	**6,60**
900002	5	500 pcs	**6,60**
900003	7	500 pcs	**8,79**

CROISILLONS EN « T » POUR CARREAUX



Code Art.	Mesures mm	Conditionnement *	€/cond.
900021	1	500 pcs	**7,29**
900018	2	500 pcs	**6,60**
900016	3	500 pcs	**6,60**
900017	4	500 pcs	**6,60**
900019	5	500 pcs	**6,60**

CALE DE 0-5 MM



Code Art.	Conditionnement *	€/cond.
900004	500 pcs	**6,47**

***Unité minimale de vente : conditionnement**

KIT NEW LEVEL TILE



Kit pour le réglage des carreaux composé de 50 Cup et 250 Croisillons

Code Art.	Conditionnement *	€/cond.
900060	50 cup 250 croisillons	**98,23**

KIT 100 LEVEL CUP



Kit composé de 100 pièces de rechange Cup

Code Art.	Conditionnement *	€/cond.
900062	100 pcs	**117,04**

LEVEL BASE STANDARD



Base standard pour carreaux

Code Art.	Conditionnement *	€/cond.
900064	250 pcs	**31,75**

LEVEL BASE 1 MM



Croisillons pour joints d'1 mm d'épaisseur

Code Art.	Description	Conditionnement *	€/cond.
900065	Pour carreaux jusqu'à 12-13 mm	250 pcs	**42,00**
900066	Pour carreaux jusqu'à 12-20 mm	250 pcs	**104,50**

***Unité minimale de vente : conditionnement**

LEVEL BASE EN « T »



Base en « T » pour joints
de différentes épaisseurs

Code Art.	Description	Conditionnement *	€/cond.
900067	Épaisseur du joint : 2 mm	250 pcs	**31,75**
900068	Épaisseur du joint : 3 mm	250 pcs	**36,75**
900069	Épaisseur du joint : 4 mm	250 pcs	**36,75**

LEVEL BASE EN « CROIX »



Base en croix pour joints
de différentes épaisseurs

Code Art.	Description	Conditionnement *	€/cond.
900071	Épaisseur du joint : 2 mm	250 pcs	**31,75**
900072	Épaisseur du joint : 3 mm	250 pcs	**36,75**
900073	Épaisseur du joint : 4 mm	250 pcs	**36,75**

JOINTS ÉLASTIQUES AVEC PVC



Code Art.	Description	Conditionnement *	EURO
900005	8x7 mm - Gris/transparent	100 m	**1,40 €/m**
900006	8x9 mm - Gris/transparent	100 m	**1,57 €/m**
900008	8x14 mm - Gris/transparent	100 m	**1,91 €/m**
900009	8x12 mm - Gris/gris	100 m	**1,29 €/m**

Disponible sur demande d'autres mesures et couleurs

***Unité minimale de vente : conditionnement**


FASSAFOAM



Cordon en polyéthylène expansé à cellules fermées, utilisé pour support des scellants élastomères pour le bon dimensionnement des joints

Code Art.	Diamètre	Conditionnement *	€/m	€/cond.
545480	6 mm	550 m	**0,225**	**123,75**
545482	10 mm	550 m	**0,248**	**136,40**
545483	15 mm	550 m	**0,371**	**204,05**
545484	20 mm	350 m	**0,505**	**176,75**
545485	25 mm	200 m	**1,10**	**220,00**
545486	30 mm	160 m	**1,36**	**217,60**

ÉPONGES POUR MORTIERS DE JOINTOIEMENT À BASE DE CIMENT



Code Art.	Description	Conditionnement	€/cond.
221580	Taloche avec éponge interchangeable 290x150x40 mm	1 pc	**32,12**
221590	Pièce de recharge pour taloche avec éponge 290x150x40 mm	1 pc	**11,09**
221592	Pièce de recharge eponge jaune 290x150x30 mm	1 pc	**15,18**

ÉPONGES POUR MORTIES DE JOINTOIEMENT EPOXY




Code Art.	Description	Conditionnement	€/cond.
221578	Taloche pour produits époxy, 290x130x30 mm	1 pc	**29,18**
221594	Pièce de rechange éponge pour produits époxy, 290x150x30 mm	1 pc	**9,27**

***Unité minimale de vente : conditionnement**

SPATULES EN CAOUTCHOUC

Spatules en caoutchouc



Code Art.	Description	Conditionnement	€/cond.
240600	Spatule en caoutchouc bleu 250x110 mm	1 pc	**20,74**
240602	Spatule en caoutchouc rouge 250x110 mm	1 pc	**21,78**

CUVETTE DE LAVAGE POUR ÉPONGES

Cuvette de lavage pour éponges



Code Art.	Conditionnement	€/cond.
240400	1 pc	**99,00**

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

A 81



Mortier de montage et enduit blanc pour blocs en béton cellulaire expansé

Rendement pour enduire	env. 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur
Rendement comme adhésif	env. 5 à 7 kg/m² de surface à coller
Granulométrie	env. < 0,6 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
895U1	25 kg 56 cond./palette	**0,401 €/kg**	**10,03 (561,40)**

NUANCIERS

NUANCIER FASSAFILL



Nuancier mortiers de jointoiement à base de ciment et silicones

Code Art.	EURO
VAR308	**25,00 €/pc**

NUANCIER FASSAFILL EPOXY



Nuancier mortiers de jointoiement époxy et silicones

Code Art.	EURO
VAR309	**25,00 €/pc**

SYSTÈME UNDERGROUND



SYSTÈME UNDERGROUND

CONSOLIDATION DES TERRAINS

TRAVAUX DE CONSOLIDATION EN GÉNÉRAL

BETONCINO RS 20



Mortier sec pré-mélangé

Rendement	env. 1.850 kg de poudre sèche pour obtenir 1 m³ de mortier mouillé
Granulométrie	< 3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
458T2F	25 kg 56 cond./palette	**175,43 €/t**	**4,39 (245,60)**
458S1F	En silo*	**175,43 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 10**

PIEUX ET MICROPIEUX

BETONCINO RS 30



Mortier sec pré-mélangé

Rendement	env. 1.850 kg de poudre sèche pour obtenir 1 m³ de mortier mouillé
Granulométrie	< 3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
456T2F	25 kg 56 cond./palette	**183,29 €/t**	**4,58 (256,61)**
456S1F	En silo*	**183,29 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 10**

BETONCINO RS 40



Mortier sec pré-mélangé

Rendement	env. 1.850 kg de poudre sèche pour obtenir 1 m³ de mortier mouillé
Granulométrie	< 3 mm

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
455T2F	25 kg 56 cond./palette	**192,45 €/t**	**4,81 (269,43)**
455S2F	En silo*	**192,45 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 10**

BERLINOISES ET PAROIS

BETONCINO RS 30

Voir séction pieux et micropieux

BETONCINO RS 40

Voir séction pieux et micropieux

GEOACTIVE LEGANTE

Voir Système de Rénovation du Béton

TIRANTS ET ANCRAGES

RT 35



Mortier d'injection à fluidité élevée pour tirants d'ancrage

Granulométrie	min 95 % < 0,1 mm
Rendement	env. 1.450 kg de poudre pour obtenir 1 m³ de mortier mouillé

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
465S1F	En silo*	**432,86 €/t**	**-**

***Produit non disponible dans toutes les zones ; pour vérifier les conditions, voir la page 10**

GEOACTIVE LEGANTE

Voir Système de Rénovation du Béton

TUNNELS

RÊVETEMENTS

SB 568



Mortier sec pré-mélangé pour gunitage

Granulométrie	< 3 mm
Rendement	env. 18,5 kg/m² avec épaisseur de 10 mm (+ perte env. 5 %)

Code Art.	Conditionnement	EURO	€/cond. (€/palette)
460T2F	25 kg 56 cond./palette	**392,75 €/t**	**9,82 (549,85)**

GEOACTIVE TOP B 525

Voir Système de Rénovation du Béton

REMPLISSAGES DE CAVITÉS

BETONCINO RS 40

Voir séction pieux et micropieux

CONSOLIDATION DES VERSANTS ET ÉBOULEMENTS

CONSOLIDATION DES VERSANTS ET ÉBOULEMENTS

RT 35

Voir séction tirants et ancrage

SB 568

Voir séction rêvetements

SYSTÈME CHAUX

SYSTÈME CHAUX

PRODUITS TRADITIONNELS ET INNOVANTS À BASE DE CHAUX

CHAUX AÉRIENNE



Hydrate de chaux très pur
extra aéré

Code Art.	Description	Masse volumique	Type de conditionnement	Conditionnement	EURO	€/cond.
127	Chaux ultraventilée du type «fleur»	380 kg/m³	Sacs	23 kg 60 cond./palette	178,50 €/t	4,11 (246,33)

INDEX CLASSE/FAMILLE

Produit	Code Classe de produit	Classe	Code Famille	Famille
A 50	20	COLLES ET COUCHES DE BASE POUR SYSTÈME D'ITE	08	COLLES ET COUCHES DE BASE POUR SYSTÈME D'ITE
A 64 R-EVOLUTION	18	MICRO-BÉTONS ET LIANTS ÉPOXY	04	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
A 81	21	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE	05	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
A 96	20	COLLES ET COUCHES DE BASE POUR SYSTÈME D'ITE	08	COLLES ET COUCHES DE BASE POUR SYSTÈME D'ITE
ACTIVE ONE	41	ACRYLIQUE	07	COULEURS
AD 8	21	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE	05	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
ADYS	21	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE	05	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
ADYTEX RS	21	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE	05	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
AG 15	15	PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES	03	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
AL 88	20	COLLES ET COUCHES DE BASE POUR SYSTÈME D'ITE	08	COLLES ET COUCHES DE BASE POUR SYSTÈME D'ITE
AP 71 TECH	21	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE	05	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
AQUAZIP BLOCK	5B	OUTILLAGE POUR MORTIERS-COLLES	20	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
AQUAZIP ELASTOBAND	5B	OUTILLAGE POUR MORTIERS-COLLES	20	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
AQUAZIP FLOOR&WALL	28	SYSTÈMES D'IMPERMÉABILISATION	05	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
AQUAZIP GE 97	28	SYSTÈMES D'IMPERMÉABILISATION	05	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
AQUAZIP MO 660	28	SYSTÈMES D'IMPERMÉABILISATION	05	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
AQUAZIP ONE	28	SYSTÈMES D'IMPERMÉABILISATION	05	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
AQUAZIP RDY	28	SYSTÈMES D'IMPERMÉABILISATION	05	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
AT 99 MAXYFLEX	21	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE	05	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
AZ 59 FLEX	21	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE	05	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
BAGUETTE D'ANGLE EN PVC 100 % RECYCLÉ	5E	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	26	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
BAGUETTE D'ANGLE EN PVC	5E	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	26	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
BAGUETTE D'ANGLE EN PVC AVEC LARMIER DIAGONAL	5E	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	26	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
BAGUETTE D'ANGLE EN PVC AVEC LARMIER VERTICAL	5E	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	26	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
BAGUETTE D'ANGLE EN PVC EN ROULEAU	5E	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	26	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
BAGUETTE D'ANGLE EN PVC POUR ARC	5E	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	26	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
BANDE ADHÉSIVE POUR SYSTÈMES AQUAZIP®	5B	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	20	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
BASECOLL	20	COLLES ET COUCHES DE BASE POUR SYSTÈME D'ITE	08	COLLES ET COUCHES DE BASE POUR SYSTÈME D'ITE
BETONCINO RS 20	24	PRODUITS POUR LA CONSOLIDATION	03	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
BETONCINO RS 30	24	PRODUITS POUR LA CONSOLIDATION	03	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
BETONCINO RS 40	24	PRODUITS POUR LA CONSOLIDATION	03	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
BIO-INIEZIONE M10	39	PRODUITS SANS CIMENT	04	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
BIO-INTONACO DI FONDO	39	PRODUITS SANS CIMENT	04	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
BIO-INTONACO FINE	39	PRODUITS SANS CIMENT	04	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
BIO-MALTA DI ALLETTAMENTO M5	39	PRODUITS SANS CIMENT	04	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
BIO-MALTA STRUTTURALE M10	39	PRODUITS SANS CIMENT	04	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
BIO-RINZAFFO	39	PRODUITS SANS CIMENT	04	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE

INDEX CLASSE/FAMILLE

Produit	Code Classe de produit	Classe	Code Famille	Famille
BOUCHON D'ANCRAGE D'ÉCHAFAUDAGE	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
C 285 BETON-E	**41**	ACRYLIQUE	**07**	COULEURS
CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5	**25**	PRODUITS À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
CALE DE 0-5 MM	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
CANALISATION FRONTALE POUR SYSTÈME AQUAZIP®	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
CANALISATION VERTICALE POUR SYSTÈME AQUAZIP®	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
CHAUX AÉRIENNE	**0A**	CHAUX AÉRIENNE	**01**	CHAUX
CLIPS POUR PROFILÉS DE DÉPART	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
COLLE POLYURÉTHANE	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
CR 90	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
CROISILLONS EN CROIX POUR CARREAUX	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
CROISILLONS EN « T » POUR CARREAUX	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
CUVETTE DE LAVAGE POUR ÉPONGES	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
DESIDERI CRISTALLO	**4B**	DÉCORATIFS	**07**	COULEURS
DESIDERI LUCE	**4B**	DÉCORATIFS	**07**	COULEURS
DESIDERI MINERALE	**4B**	DÉCORATIFS	**07**	COULEURS
DESIDERI PERLA	**4B**	DÉCORATIFS	**07**	COULEURS
DESIDERI PROTETTIVO	**4B**	DÉCORATIFS	**07**	COULEURS
DESIDERI VELO	**4B**	DÉCORATIFS	**07**	COULEURS
DESIDERI VELLUTO	**4B**	DÉCORATIFS	**07**	COULEURS
E 439	**31**	CHAPES AUTONIVELANTES	**06**	PRODUITS DE RAGRÉAGE
ECO-LIGHT 950	**20**	COLLES ET COUCHES DE BASE POUR SYSTÈME D'ITE	**08**	COLLES ET COUCHES DE BASE POUR SYSTÈME D'ITE
ÉPONGES POUR MORTIERS DE JOINTOIEMENT À BASE DE CIMENT	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
ÉPONGES POUR MORTIERS DE JOINTOIEMENT EPOXY	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
EVOC MATT	**47**	GREEN VOCATION	**07**	COULEURS
EVOC SATIN	**47**	GREEN VOCATION	**07**	COULEURS
FA 249	**41**	ACRYLIQUE	**07**	COULEURS
FASSA COMBI FIX H1	**5T**	CHEVILLES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSA EPOXY 300	**28**	SYSTÈMES D'IMPERMÉABILISATION	**05**	MORTIERS COLLES À CARRELAGE
FASSA ISO-DART	**5T**	CHEVILLES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSA ONE DRY	**19**	ENDUITS D'ASSAINISSEMENT	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
FASSA K1-PU	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSA K-OVER PLUS	**18**	MICRO-BÉTONS ET LIANTS ÉPOXY	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
FASSA PAINT VELOURS	**41**	ACRYLIQUE	**07**	COULEURS
FASSA PRIMER SOL3	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FASSA QUADROLINE PSE	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSA QUADROLINE PU	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSA ROND 140	**5T**	CHEVILLES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSA ROND 90	**5T**	CHEVILLES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSA SOL3	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE

Produit	Code Classe de produit	Classe	Code Famille	Famille
FASSA START FIX	**5T**	CHEVILLES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSA STOP-EPS	**5T**	CHEVILLES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSA TOP FIX 2G	**5T**	CHEVILLES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSA TPE 170	**5J**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES EN FIBRE DE CARBONE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSA TRA-WIK-ALU-RL	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSA UMP-ALU-TR	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSA VARIQ	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSA VARIR	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSA VARIZ	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSA WOOD FIX	**5T**	CHEVILLES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSACEM	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FASSA-CLEAN PLUS	**27**	JOINTS POUR CARRELAGE	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FASSACOL FIBER FLEX	**21**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FASSACOL LATEX S2	**21**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FASSACOUCHE	**34**	MONOCOUCHE	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
FASSADVANCE PROTECTION	**45**	ACRYL-SILOXANIQUE	**07**	COULEURS
FASSAFER MONO	**18**	MICRO-BÉTONS ET LIANTS ÉPOXY	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
FASSAFILL EPOXY	**27**	JOINTS POUR CARRELAGE	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FASSAFILL EPOXY CLEANER	**27**	JOINTS POUR CARRELAGE	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FASSAFILL LARGE	**27**	JOINTS POUR CARRELAGE	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FASSAFILL MEDIUM	**27**	JOINTS POUR CARRELAGE	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FASSAFILL SMALL	**27**	JOINTS POUR CARRELAGE	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FASSAFLASH	**23**	ENDUIT DE TRAITEMENT DES JOINTS POUR PLAQUE DE PLÂTRE	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
FASSAFLOOR EPOXY REPAIR	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FASSAFLOOR LA 8.30	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FASSAFLOOR LIGHT 300	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FASSAFLOOR SV 472 PRO	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FASSAFOAM	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
FASSAJOINT 1H	**23**	ENDUIT DE TRAITEMENT DES JOINTS POUR PLAQUE DE PLÂTRE	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
FASSAJOINT 2H	**23**	ENDUIT DE TRAITEMENT DES JOINTS POUR PLAQUE DE PLÂTRE	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
FASSAJOINT 3H	**23**	ENDUIT DE TRAITEMENT DES JOINTS POUR PLAQUE DE PLÂTRE	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
FASSAJOINT 8H	**23**	ENDUIT DE TRAITEMENT DES JOINTS POUR PLAQUE DE PLÂTRE	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
FASSAJOINT IDÉAL 3.5	**23**	ENDUIT DE TRAITEMENT DES JOINTS POUR PLAQUE DE PLÂTRE	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
FASSAKOLL	**23**	ENDUIT DE TRAITEMENT DES JOINTS POUR PLAQUE DE PLÂTRE	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
FASSANET 160	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSANET 370	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSANET FLOOR	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
FASSASIL NTR PLUS	**27**	JOINTS POUR CARRELAGE	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FASSATAPE	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FASSATNT 80	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS

INDEX CLASSE/FAMILLE

Produit	Code Classe de produit	Classe	Code Famille	Famille
FASSIL F 328	**42**	SILICATES	**07**	COULEURS
FASSIL P 313	**42**	SILICATES	**07**	COULEURS
FASSIL R 336	**42**	SILICATES	**07**	COULEURS
FAST 299	**41**	ACRYLIQUE	**07**	COULEURS
FIBER MST 20	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
FINITURA 750	**25**	PRODUITS À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
FINITURA IDROFUGATA 756	**25**	PRODUITS À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
FLEXYTHERM 11	**41**	ACRYLIQUE	**07**	COULEURS
FORÊT POUR BRIQUE CREUSE	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FRAISE POUR ASSAINISSEMENT	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FRAISE POUR FASSA DORONDO	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FRAISE POUR FASSA ZYRILLO	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
FX 526	**45**	ACRYL-SILOXANIQUE	**07**	COULEURS
GAPER 3.30	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
GEOACTIVE EASY REPAIR 500	**18**	MICRO-BÉTONS ET LIANTS ÉPOXY	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
GEOACTIVE FLUID B 530 C	**18**	MICRO-BÉTONS ET LIANTS ÉPOXY	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
GEOACTIVE JET T BLACK	**18**	MICRO-BÉTONS ET LIANTS ÉPOXY	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
GEOACTIVE LEGANTE	**18**	MICRO-BÉTONS ET LIANTS ÉPOXY	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
GEOACTIVE R4 10	**18**	MICRO-BÉTONS ET LIANTS ÉPOXY	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
GEOACTIVE R4 40	**18**	MICRO-BÉTONS ET LIANTS ÉPOXY	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
GEOACTIVE R-EVOLUTION 6	**18**	MICRO-BÉTONS ET LIANTS ÉPOXY	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
GEOACTIVE TOP B 525	**18**	MICRO-BÉTONS ET LIANTS ÉPOXY	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
GYPSOFILLER	**23**	ENDUIT DE TRAITEMENT DES JOINTS POUR PLAQUE DE PLÂTRE	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
GYPSOMAF	**26**	MORTIERS-COLLES POUR PLAQUE DE PLÂTRE	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
GYPSOPAINT	**41**	ACRYLIQUE	**07**	COULEURS
IM 560	**29**	GAMME PURACALCE	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
INTONACO 700	**25**	PRODUITS À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
INTONACO MACROPOROSO 717	**25**	PRODUITS À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
IP 10	**10**	MORTIERS SPÉCIAUX	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
IS 510	**15**	PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
JOINT DE DILATATION HORIZONTAL EN PVC	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
JOINT DE DILATATION VERTICAL EN PVC	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
JOINT DE DILATATION VERTICAL EN PVC 100 % RECYCLÉ	**50**	BAGUETTES D'ANGLE/TREILLIS	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
JOINTS ÉLASTIQUES AVEC PVC	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
K 1710	**29**	GAMME PURACALCE	**04**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENT
KB 13	**06**	MORTIERS ET ENDUITS NATURELS	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES

Produit	Code Classe de produit	Classe	Code Famille	Famille
KC 1	**05**	PRÉ-MÉLANGÉS À BASE DE CIMENT	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
KD 2	**05**	PRÉ-MÉLANGÉS À BASE DE CIMENT	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
KI 7	**05**	PRÉ-MÉLANGÉS À BASE DE CIMENT	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
KIT 100 LEVEL CUP	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
KIT ÉLEMENTS DE MONTAGE POUR FASSA DORONDO	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
KIT ÉLEMENTS DE MONTAGE POUR FASSA ZYRILLO	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
KIT NEW LEVEL TILE	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
KR 100	**05**	PRÉ-MÉLANGÉS À BASE DE CIMENT	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
KS 9	**05**	PRÉ-MÉLANGÉS À BASE DE CIMENT	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
KZ 35 ZOCCOLATURA SOLFATORESISTENTE	**04**	PRÉ-MÉLANGÉS À BASE DE CIMENT	**19**	ENDUITS D'ASSAINISSEMENT
LATEX DR 843	**27**	JOINTS POUR CARRELAGE	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
LC7 BIOLISCIO	**19**	ENDUITS D'ASSAINISSEMENT	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
LC7 RASOLISCIO	**18**	MICRO-BÉTONS ET LIANTS ÉPOXY	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
LEGANTE PER INIEZIONI 790	**25**	PRODUITS À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
LEGEO MIX	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
LEVEL BASE	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
MALAXEURS ÉLECTRIQUES MANUELS	**5A**	OUTILLAGE POUR PRÉ-MÉLANGÉS	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
MALAXEURS POUR COLLES	**5A**	OUTILLAGE POUR PRÉ-MÉLANGÉS	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
MALTA FACCIA A VISTA 767	**25**	PRODUITS À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
MALTA STRUTTURALE NHL 712	**25**	PRODUITS À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
MALTA STRUTTURALE NHL 777	**25**	PRODUITS À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
MB 60	**29**	GAMME PURACALCE	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
MIKROS 001	**47**	GREEN VOCATION	**07**	COULEURS
ÉQUIPEMENTS POUR SYSTÈME TINTOMÉTRIQUE	**61**	TINTOMÉTRES	**40**	ACTIFS
MM 100	**09**	MORTIERS SECS	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
MM 30	**09**	MORTIERS SECS	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
MORTIER POUR MAÇONNERIE	**08**	MORTIER POUR MAÇONNERIE EN VRAC	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
MP 220	**09**	MORTIERS SECS	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
MR 287	**41**	ACRYLIQUE	**07**	COULEURS
MS 20	**09**	MORTIERS SECS	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
MV 40	**09**	MORTIERS SECS	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
OUTILLAGES POUR LE MONTAGE PAR ENCASTREMENT DE FASSA TOP FIX 2G	**5T**	CHEVILLES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
OUTILS DE FRESAGE 90 MM POUR CYLINDRE DE MONTAGE	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
PAC 272	**15**	PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
PANNEAU ISOLANT EN FIBRE DE BOIS 110	**5W**	PANNEAUX TECHNIQUES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
PANNEAU ISOLANT EN LAINE DE ROCHE	**5Z**	PANNEAUX ISOLANTS EN LAINE DE ROCHE POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
PANNEAU ISOLANT EN PSE	**5Y**	PANNEAUX EN PSE POUR ITE FR	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES

INDEX CLASSE/FAMILLE

Produit	Code Classe de produit	Classe	Code Famille	Famille
PANNEAU ISOLANT EN PSE GRAPHITÉ	**5Y**	PANNEAUX EN PSE POUR ITE FR	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
PANNEAU ISOLANT POUR SOUBASSEMENTS	**5Y**	PANNEAUX EN PSE POUR ITE FR	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
PÀTES COLORANTES SYSTÈME TINTOMÉTRIQUE	**44**	PÀTES COLORANTES	**07**	COULEURS
PIGMENTO 013	**41**	ACRYLIQUE	**07**	COULEURS
POTHOS 003	**47**	GREEN VOCATION	**07**	COULEURS
PRIMER DG 74	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
PROFILÉ DE COUVERTURE EN ALUMINIUM	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
PROFILÉ DE DÉPART EN ALUMINIUM	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
PROFILÉ DE DÉPART EN PVC AJUSTABLE	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
PROFILÉ DE FERMETURE EN ALUMINIUM	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
PROFILÉ DE JONCTION CONTINU EN PVC	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
PROFILÉ EN PVC POUR MENUISERIES	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
PROFILÉ EN PVC POUR MENUISERIES AVEC COMPRIBANDE	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
PRO-MST	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
PX 505	**45**	ACRYL-SILOXANIQUE	**07**	COULEURS
RACCORD POUR PROFILÉS DE DÉPART	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
RAPID MAXI S1	**21**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
RAVOIRAGE ALLÉGÉ (CALCESTRUZZO CELLULARE)	**31**	CHAPES AUTONIVELANTES	**06**	PRODUITS DE RAGRÉAGE
RB 101	**12**	REVÊTEMENTS	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
RB 201	**12**	REVÊTEMENTS	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
RB 301	**12**	REVÊTEMENTS	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
RENOVA BR 575	**18**	MICRO-BÉTONS ET LIANTS ÉPOXY	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
RF 100	**12**	REVÊTEMENTS	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
RICORDI CALCE A PENNELLO	**4B**	DÉCORATIFS	**07**	COULEURS
RICORDI MARMO	**4B**	DÉCORATIFS	**07**	COULEURS
RICORDI MATERIA	**4B**	DÉCORATIFS	**07**	COULEURS
RICORDI PIETRA FINE	**4B**	DÉCORATIFS	**07**	COULEURS
RICORDI STUCCO	**4B**	DÉCORATIFS	**07**	COULEURS
RINZAFFO 720	**25**	PRODUITS À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
RONDELLE POUR PANNEAUX EN LAINE DE ROCHE	**5T**	CHEVILLES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
RONDELLE POUR PANNEAUX EN PSE	**5T**	CHEVILLES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
RONDELLE POUR PANNEAUX EN PSE GRAPHITÉ	**5T**	CHEVILLES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
RR 32	**05**	PRÉ-MÉLANGÉS À BASE DE CIMENT	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
RSR 421	**43**	HYDRO-SILICONES	**07**	COULEURS
RT 35	**24**	PRODUITS POUR LA CONSOLIDATION	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
RTA 549	**41**	ACRYLIQUE	**07**	COULEURS
RX 561	**45**	ACRYL-SILOXANIQUE	**07**	COULEURS
S 605	**29**	GAMME PURACALCE	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE

Produit	Code Classe de produit	Classe	Code Famille	Famille
S 627	**19**	ENDUITS D'ASSAINISSEMENT	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
S 639	**29**	GAMME PURACALCE	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
S 641	**19**	ENDUITS D'ASSAINISSEMENT	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
S 650	**29**	GAMME PURACALCE	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
SA 500	**31**	CHAPES AUTONIVELANTES	**06**	PRODUITS DE RAGRÉAGE
SB 568	**24**	PRODUITS POUR LA CONSOLIDATION	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
SC 420 P	**30**	RAVOIRAGES TRADITIONNELS	**06**	PRODUITS DE RAGRÉAGE
SCAGLIOLA	**04**	ENDUITS DE LISSAGE À BASE DE PLÀTRE	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
SCAGLIOLA PRONTA	**04**	ENDUITS DE LISSAGE À BASE DE PLÀTRE	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
SICURA G3	**47**	GREEN VOCATION	**07**	COULEURS
SILENS GP 1	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
SILENS NA1	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
SILENS STA 10	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
SL 416	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
SM 485	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
SP 22	**05**	PRÉ-MÉLANGÉS À BASE DE CIMENT	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
SPATULE AMÉRICAINE POUR POSE SOLS ET REVÊTEMENTS	**5L**	OUTILLAGE COULEURS	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
SPATULE EN CAOUTCHOUC POUR POSE SOLS ET REVÊTEMENTS	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
SPATULES POUR POSE ADHÉSIFS ET MORTIERS-COLLES	**5B**	OUTILLAGE POUR MORTIER-COLLES	**20**	PIÈCES DE RÉCHANGE ET ÉQUIPEMENTS
SPECIAL RAPID	**21**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
SPECIAL WALL B 550 M	**18**	MICRO-BÉTONS ET LIANTS ÉPOXY	**04**	PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET GAMME NATURELLE
SR 450	**32**	PRODUITS DE RAGRÉAGE TECHNIQUES	**05**	MORTIERS-COLLES À CARRELAGE
SUPER STUCCO	**04**	ENDUITS DE LISSAGE À BASE DE PLÀTRE	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
TREILLIS D'ARMATURE FAÇONNE POUR LES ANGLES	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
TREILLIS D'ARMATURE PRÉFORMÉ EN TRAPÈZE	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
TREILLIS D'ARMATURE PRÉFORMÉ EN TRIANGLE	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
TREILLIS D'ARMATURE PRÉFORMÉ SUR DEUX CÔTÉS	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
TREILLIS D'ARMATURE PRÉFORMÉ SUR UN CÔTÉ	**5E**	PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR ITE	**26**	ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
Z 161	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS À BASE DE PLÂTRE	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
ZB 23	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS À BASE DE PLÂTRE	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
ZF 12	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS À BASE DE PLÂTRE	**03**	PRÉ-MÉLANGÉS TRADITIONNELS
ZL 25	**04**	ENDUITS DE LISSAGE À BASE DE PLÀTRE	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES
ZM 136	**04**	ENDUITS DE LISSAGE À BASE DE PLÀTRE	**09**	PRÉ-MÉLANGÉS TECHNIQUES

LIS003FRH - 01/2026

FASSA FRANCE S.A.S.U. - France
Siège social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu,
CS 70395 - 92042 PARIS LA DÉFENSE
Adresse postale : 6 Voie de l'Horlogerie, La Défense 8 - 92800 PUTEAUX

Gestion Commandes : tél. 0800 300 338 - fax 0800 300 390
commande.fassafrance@fassabortolo.fr
Administration : tél. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.fr - fassafrance@fassabortolo.com
Pour toute information technique : bureau.technique@fassabortolo.fr